

UCHWAŁA NR XXX/208/20
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Polanów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) i art. 87 ust. 1 i 4 oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z zm.) oraz w związku z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni w Koszalinie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Rada Miejska w Polanowie uchwala co następuje:

§ 1. Wyznacza się Aglomerację Polanów o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 4213 położoną w powiecie koszalińskim, w województwie zachodniopomorskim, z oczyszczalnią ścieków w Polanowie, której obszar obejmuje miejscowości: Polanów, Dadzewo, Jacinki, Chocimino, Wietrzno, Rzeczyca Wielka.

§ 2. 1. Część opisową aglomeracji, o której mowa w § 1., stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Obszar i granice aglomeracji (część graficzna), o której mowa w § 1., wyznaczono na mapie w skali 1:10000 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego¹⁾.

Przewodniczący Rady

Józef Wilk

¹⁾ Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr III/43/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Polanów oraz likwidacji aglomeracji Polanów wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2015, poz. 468), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Część opisowa Aglomeracji Polanów

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji:

1. Nazwa aglomeracji: AGLOMERACJA POLANÓW
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą: 4378
3. Wielkość RLM planowanej do wyznaczenia: 4213
4. Nazwa miejscowości w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Polanów
5. Gmina wiodąca w aglomeracji: GMINA POLANÓW
6. Gminy w aglomeracji: GMINA POLANÓW
7. Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji: Polanów, Dadzewo, Jacinki, Chocimino, Wietrzno, Rzeczyca Wielka.

Aglomeracja Polanów została wyznaczona Uchwałą Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Polanów oraz likwidacji aglomeracji Polanów wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 poz. 468).

Niniejsza zmiana jej obszaru, granic oraz liczby RLM została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) oraz „Wytocznymi do wyznaczania zmian lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” stworzonymi w lipcu 2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W zakresie RLM weryfikacji została poddana liczba mieszkańców obecnie korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych, liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz wielkość ładunku BZT5 dla sektora przemysłowego.

Zakres obszaru i granic aglomeracji obejmuje zewnętrzne granice działek ewidencyjnych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania.

Korekta liczby RLM aglomeracji została dokonana w oparciu o aktualną na 2020 r. liczbę stałych i czasowo przebywających mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych, liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych oraz ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Aglomeracja Polanów obsługiwana jest przez jedną oczyszczalnię ścieków, zlokalizowaną na terenie miasta Polanów. Działki nie podłączone w chwili obecnej do systemu kanalizacji zlokalizowane w obrębie aglomeracji oraz obszary o niskiej koncentracji zaludnienia, poza wyznaczonymi granicami aglomeracji, są obsługiwane przez alternatywne rozwiązania dla budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego – indywidualne systemy oczyszczania ścieków:

- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- szczelne zbiorniki bezodpływowe, z których nagromadzone ścieki dowożone są taborem asenizacyjnym.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji):

Miejscowość: Polanów	Ul. Wolności 4
Gmina: Polanów	Powiat: koszaliński
Województwo zachodniopomorskie	
Telefon: 94 318 83 29	Fax: 94 318 83 51
e-mail: um@polanow.eu	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawie złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: Justyna Plucińska
2. Telefon: 94 348 06 33
3. Fax: 94 318 83 51
4. E-mail: j.plucinska@polanow.eu

4. Dokumenty stanowiące podstawę do opracowania:

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		x
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjęte uchwałą nr LIII/440/2010 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28.09.2010 r.		x
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	x	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		x
5	Inne: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku, w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586		x

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji**5.1 Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.**

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej ogółem w aglomeracji wynosi 51, 9 km, w tym długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 32, 9 km oraz 19, 0 km sieci kanalizacji tłocznej.

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	32,9	3653	57	3710

2	Sanitarna tłoczna	19,0			
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0			
4	Ogólnospławna tłoczna	0			
Razem		51,9	3653	57	3710

5.2 Informacja o liczbie mieszkańców, turystów oraz osobach przebywających czasowo obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.

- Łączna ilość mieszkańców aglomeracji (stałych i przebywających czasowo) obsługiwana przez sieć kanalizacyjną wynosi: 3710 osób
- Liczba stałych mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi: 3653 osób
- Liczba osób przebywających czasowo wynosi: 57 osób.

Zestawienie ilości mieszkańców stałych oraz ilości miejsc noclegowych wraz z szacowaną ilością osób czasowo przebywających w miejscowościach na terenie aglomeracji Polanów.

Tabela 2. Wykaz miejscowości aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji sanitarnej.

Lp.	Miejscowość	Liczba mieszkańców	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji
1	Polanów	2797	28
2	Dadzewo	181	0
3	Jacinki	192	0
4	Chocimino	129	19
5	Wietrzno	74	2
6	Rzeczyca Wielka	280	8
Razem		3653	57

5.3 Obliczenie wskaźnika długości projektowanej sieci.

W przypadku wyznaczenia granic aglomeracji Polanów wskaźnik długości sieci nie ma zastosowania, gdyż nie jest planowana budowa nowych odcinków zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków

Nazwa istniejącej oczyszczalni ścieków: Polanów

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Sławieńska 14, 76-010 Polanów

Dane kontaktowe: tel. 94-318-82-80

Oczyszczalnia ścieków w Polanowie zlokalizowana jest na działce nr 11/9 obręb 2 Polanów.

Oczyszczalnia funkcjonuje na podstawie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego decyzją Starosty

Koszalińskiego z dnia 08.01.2014 roku, znak: OŚ.6341.115.2013.DT na wprowadzanie

oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Grabowej. Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego 08.01.2024 r.

Oczyszczalnia dwustopniowa mechaniczno – biologiczna, oczyszczanie biologiczne oparte było na metodzie osadu czynnego niskoobciążonego w reaktorze przepływowym bez stabilizacji osadu. Ścieki surowe i dowożone grawitacyjnie kierowane do ręcznej kraty, a następnie do reaktora przepływowego zblokowanego z dwoma osadnikami pionowymi. Oczyszczalnię poddano modernizacji i rozbudowie, polegającej na zastosowaniu technologii SBR – sekwencyjne reaktory porcjowe. Oczyszczalnia spełnia standardy odprowadzonych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM.

Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi: $Q_{\max d} = 2071,2 \text{ m}^3/\text{d}$.

Średnia przepustowość oczyszczalni wynosi: $Q_{\text{śr d}} = 1192,3 \text{ m}^3/\text{d}$.

Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 8259.

Lokalizacja odbiornika ścieków: rzeka Grabowa; istniejący wylot kanalizacyjny 85+850 km na działce nr 11/9 obr. 2 m. Polanów; współrzędne wylotu N 54°07'41,73" E 16°40'55,41".

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji ogółem:

$$Q_{\text{śr.}} = 740 \text{ m}^3/\text{d}$$

Ilość ścieków komunalnych doprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni:

$$Q_{\text{śr.}} = 660 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.} = 1200 \text{ m}^3/\text{d}$$

Ilość ścieków komunalnych dowożonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków:

$$Q_{\text{śr.}} = 35 \text{ m}^3/\text{d}$$

Ilość ścieków oczyszczonych systemami indywidualnymi:

$$Q_{\text{śr.}} = 45 \text{ m}^3/\text{d}$$

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	630	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	nie badano*	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	266,67	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	10,1	-
Azot ogólny [mgN/l]	120	-
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15 [mgO ₂ /l]	11,2 [mgO ₂ /l]
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125 [mgO ₂ /l]	66,25 [mgO ₂ /l]
Zawiesina ogólna [mg/l]	35 [mg/l]	8,73 [mg/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]	2 [mgP/l]	0,41 [mgP/l]
Azot ogólny [mgN/l]	15 [mgN/l]	7,85 [mgN/l]

*Obowiązujące pozwolenie wodnoprawne nie nakłada konieczności badania wskaźnika ChZT_{Cr} w ściekach surowych.

Oczyszczalnia ścieków w Polanowie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

6.2 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Na terenie aglomeracji Polanów położonych jest 28 zbiorników bezodpływowych oraz 11 przydomowych oczyszczalni, z których korzysta łącznie 109 osób. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne, wynosi 5 tyś. m³/rok.

6.3 Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji): nie dotyczy.

7. Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do sytemu kanalizacji zbiorczej.

7.1. Myjnie samochodowe

Na terenie miasta Polanowa działa jedna myjnia samochodowa, która jest podłączona do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Myjnia odprowadza średnio do kanalizacji sanitarnej 2,85 m³/d.

Rzeczywisty ładunek BZT₅ w ściekach przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji jest możliwy na podstawie badań ścieków. Z uwagi na brak badań ścieków przyjęto średnią wartość wskaźnika BZT₅ na podstawie danych literaturowych oraz badań wykonywanych dla innych zakładów o podobnym profilu działalności, który wynosi 700 gO₂/m³.

Biorąc powyższe pod uwagę RLM dla myjni samochodowej podłączonej do systemu kanalizacji zbiorczej, wynosi 33,25.

Ładunek wyliczono zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U. z 2020, poz. 310), stosując do obliczeń wzór:

$$RLM = Q \left[\frac{m^3}{d} \right] * \frac{BZT_5 \left[\frac{gO_2}{m^3} \right]}{60 \left[\frac{gO_2}{M * d} \right]}, \text{ gdzie:}$$

RLM – równoważna liczba mieszkańców,

Q [m³/d] – ilość ścieków odprowadzana do kanalizacji sanitarnej przez zakład

BZT₅ [gO₂/m³] - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu.

7.2. Zakład produkcji żywności dla zwierząt

Na terenie miasta Polanowa funkcjonuje zakład produkcji karmy dla zwierząt domowych. Zakład odprowadza średnio 20 m³/d.

Badania ścieków prowadzone przez zakład Maced Sp. z o.o. potwierdzają wartość wskaźnika BZT₅ na poziomie 1080 gO₂/m³.

Biorąc powyższe pod uwagę RLM dla zakładu produkcji karmy dla zwierząt podłączonego do systemu kanalizacji zbiorczej, wynosi 360,00.

Ładunek wyliczono zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U. z 2020, poz. 310), stosując do obliczeń wzór:

$$RLM = Q \left[\frac{m^3}{d} \right] * \frac{BZT_5 \left[\frac{gO_2}{m^3} \right]}{60 \left[\frac{gO_2}{M * d} \right]}, \text{ gdzie:}$$

RLM – równoważna liczba mieszkańców,

Q [m³/d] – ilość ścieków odprowadzana do kanalizacji sanitarnej przez zakład

BZT₅ [gO₂/m³] - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu.

Łącznie RLM wynikające z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 393,25. Do założeń niniejszego opracowania przyjęto **RLM na poziomie 394**.

Z innych zakładów przemysłowych, podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej odprowadzane są tylko ścieki bytowo – gospodarcze.

8. Informacja o zakładach, których podłączenie do sytemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Podłączenie nowych zakładów przemysłowych do sytemu kanalizacyjnego jest uzależnione od powstawania nowych zakładów na terenie aglomeracji Polanów. Na chwilę obecną nie planuje się podłączania do systemu kanalizacji zbiorczej kolejnych zakładów produkujących ścieki przemysłowe.

9. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców

Opis:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	3653
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	57
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe	394

korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzany przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	109
Równoważna Liczba Mieszkańców (suma)	4213

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Polanów wynosi **RLM = 4213**

Procent skanalizowania aglomeracji Polanów wynosi 97,41 %.

Procent skanalizowania obliczono jako iloraz sumy liczby mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, liczby osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej i RLM przemysłu oraz RLM aglomeracji Polanów.

$$\% \text{ skan.} = \frac{(RLM_{st} + RLM_{cz} + RLM_{prz})}{RLM_{aglomeracji}} * 100\%$$

10. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierająca oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiającej te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie Aglomeracji Polanów wyznaczono jedną strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody: SUW Polanów.

Decyzja ustanawiająca powyższą strefę: SZ.ZUZ.2.4100.35.2020.ECh z dnia 24.04.2020 r. wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie.

Na przedmiotowej strefie nie ustanowiono nakazów ani zakazów, natomiast ustanowiono następujące obowiązki:

- Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawania się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- Zagospodarowanie terenu zielenią,
- Odprowadzanie poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,

- Ogrodzić teren ochrony bezpośredniej, a na odrozdzeniu umieścić tablicę zawierającą informację o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych,
- nie użytkować na terenie ochrony bezpośredniej, gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

11. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiającej te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie planowanej aglomeracji nie ustanowiono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

12. Informacja o formach ochrony przyrody zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazania aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Tereny aglomeracji Polanów objęte są formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku, o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 roku, poz. 55), które zostały utworzone pod nazwami:

- „**Dolina Grabowej**” - Natura 2000 obszary siedliskowe kod: PLH320003, o powierzchni 8255.3 ha.
- **Obszar Chronionego Krajobrazu "Okolice Polanowa"** utworzony na podstawie Uchwały Nr X/46/75 WRN w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 roku.
- „**Dolina Radwi, Chotli i Chocieli**” - Natura 2000 obszary siedliskowe kod: PLH320022, o powierzchni 21861.7 ha.

Pomniki przyrody:

- **Robinia akacjowa** /*Robinia pseudoacacia*/ „Balladyna”, Uchwała Nr XXIV/277/2001 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 7 września 2001 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody; Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 41 z dn. 26.11.2001 r., poz. 966,
- **Dąb szypułkowy** /*Quercus robur*/ - dwa drzewa (1,2), Rozporządzenie Nr 7/92 Wojewody Koszalińskiego z dnia 8 września 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody; Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r., nr 15 poz. 109 z dnia 30.09.1992 r.,
- **Dąb szypułkowy** /*Quercus robur*/ - dwa drzewa (3,4), Rozporządzenie Nr 7/92 Wojewody Koszalińskiego z dnia 8 września 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody; Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r., nr 15 poz. 109 z dnia 30.09.1992 r.,
- **Sosna wejmutka** /*Pinus strobus*/, Uchwała Nr XIII/116/2003 rady Miejskiej w Polanowie z dnia 01.12.2003 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody; Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 16 z dnia 12.03.2004r., poz. 303.,
- **Świerk pospolity** /*Picea abies*/, Rozporządzenie Nr 12/95 Wojewody Koszalińskiego z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody; Dz. Urz. Województwa Koszalińskiego z 1996 r., nr 2 poz. 7 z dnia 12.01.1996 r.,
- **Dąb szypułkowy** /*Quercus robur*/ - dwa drzewa, Uchwała Nr XIII/116/2003 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 01.12.2003 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody; Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 16 z dnia 12.03.2004r., poz. 303.,
- **Buk zwyczajny** /*Fagus sylvatica*/ - pięć drzew – część Alei Bukowej, Rozporządzenie Nr 7/92 Wojewody Koszalińskiego z dnia 8 września 1992 r., w sprawie uznania za pomniki przyrody; Dz. Urz. Województwa Koszalińskiego z 1992 r., nr 15 poz. 109 z 30 września 1992 r.


Na terenie gminy Polanów znajdują się pomniki przyrody, pozostające poza obszarem aglomeracji Polanów.


Ponadto Aglomeracja Polanów graniczy z rezerwatem przyrody o nazwie „Rezerwat na Rzece Grabowej”, który utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 roku.

Obszar aglomeracji Polanów przedstawiono w części graficznej niniejszego planu na mapach w skali 1:10000. W związku z tym, iż aglomeracja Polanów położona jest w centralnej części gminy Polanów, granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, przedstawiono dodatkowo na mapie poglądowej arkuszy aglomeracji w skali 1:35000.


13. Część graficzna propozycji planu aglomeracji zawiera:

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	Oznaczono granice obszaru objętego zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej aglomeracji zostały sporządzone z wykorzystaniem urzędowych map w skali 1: 10 000		x	
2	Oznaczono istniejące lub planowane do budowy oczyszczalnie ścieków lub końcowe punkty zrzutu ścieków komunalnych, do których są odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji			x
3	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju		x	
4	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		x	
5	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych			x
6	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy		x	
7	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej		x	





ARKUSZ 3



LEGENDA: GMINA POLANÓW
AGLOMERACJA POLANÓW

- ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
- OZNACZENIE GRANIC OBSZARU
- GRANICE STREF OCHRONNYCH
UJĘĆ WODY

SKALA 1: 10 000

LEGENDA : GMINA POLANÓW
AGLOMERACJA POLANÓW

- GRANICE FORM OCHRONY PRZYRODY:
- OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU "OKOLICE POLANOWA"
 - NATURA 2000 "DOLINA GRABOWEJ"
 - NATURA 2000 "DOLINA RADWI, CHOTLI I CHOCIELI"

ARKUSZ 4

LEGENDA: GMINA POLANÓW
AGLOMERACJA POLANÓW

- ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
- OZNACZENIE GRANIC OBSZARU
- GRANICE STREF OCHRONNYCH
UJĘĆ WODY

SKALA 1: 10 000



LEGENDA : GMINA POLANÓW
AGLOMERACJA POLANÓW

GRANICE FORM OCHRONY PRZYRODY:


- OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU "OKOLICE POLANOWA"
- NATURA 2000 "DOLINA GRABOWEJ"
- NATURA 2000 "DOLINA RADWI, CHOTLI I CHOCIELI"


N




do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia

ARKUSZ 5







LEGENDA : GMINA POLANÓW
AGLOMERACJA POLANÓW

GRANICE FORM OCHRONY PRZYRODY:

- OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU "OKOLICE POLANOWA"
- NATURA 2000 "DOLINA GRABOWEJ"
- NATURA 2000 "DOLINA RADWI, CHOTLI I CHOCIELI"

ARKUSZ 7

LEGENDA: GMINA POLANÓW
AGLOMERACJA POLANÓW

- ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
- OZNACZENIE GRANIC OBSZARU
- GRANICE STREF OCHRONNYCH
UJĘĆ WODY

SKALA 1: 10 000

