

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity (Dz. U. 2013 r. poz. 267),
 - art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), kierując się kryteriami, o których mowa w tym artykule oraz biorąc pod uwagę opinię odpowiednich organów zgodnie z art. 64 ust. 1: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie
- Postanawiam

Stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogąco potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. **„Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m”**

Uzasadnienie

1. Na wniosek Nadleśnictwa Polanów, w dniu 15 kwietnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m*. W toku trwania procedury ustalono, że analizowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 60 tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.
2. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tej inwestycji. dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST w Koszalinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie.

3. Organy te wydały następujące opinie:

a. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie WST w Koszalinie z dnia 01 czerwca 2015 r. (data wpływu 02.06.2015 r.) nr WST-K-4240.85.2015.AL stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

b. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 02.06.2015 r.) nr PS-NZS/401/14/2015.1 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie trwania postępowania nie wpłynęły żadne wnioski, skargi i zażalenia.

Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), jak również opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, organ prowadzący postępowanie uznał zgodnie z nimi, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o czym przesądziły poniższe fakty:

Planowana inwestycja dotyczy budowy wewnętrznej drogi komunikacyjnej na terenie działek nr 158, 157, 177, 176, 203, 204, 219, 218, 229, 228, 239, 254/1, 253 obręb ewidencyjny Świerczyna, gm. Polanów będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Polanów.

Inwestycja umożliwi ruch pojazdów transportowych i maszyn roboczych wykorzystywanych w pracach leśnych polegających na hodowli, pozyskaniu, transporcie pozyskanego surowca drzewnego oraz ochronie lasów w tym ochronie przeciwpożarowej. Przedmiotowa droga będzie przebiegała po istniejącej drodze gruntowej, miejscowo żwirowej.

Roboty będą polegały na rozmieszczeniu ażurowych płyt żelbetowych typu YOMB na warstwach podsypki z kruszyw naturalnych wzdłuż istniejącego szlaku/drogi gruntowej na terenach leśnych.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje śladowe układanie płyt YOMB, jedynie na łukach oraz przy zjazdach na mijanki zastosowane zostanie pełne pokrycie w.w. płytami. Przewidywany średnioroczny ruch pojazdów o rzeczywistym nacisku na oś 30-100kN wyniesie od 1 do 4 szt./na dobę.

Projektowana inwestycja ma na celu usprawnienie komunikacji oraz prowadzenie prac zrywkowych na większych odległościach w sposób bezpieczniejszy dla pracowników leśnych, zwiększenie efektywności wykorzystywanego sprzętu oraz ochronę środowiska naturalnego.

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy spodziewać się nieorganizowanej emisji substancji do powietrza, której źródłem będzie transport materiałów budowlanych oraz powstawanie pyłów w wyniku prowadzonych robót.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji należy również spodziewać się emisji hałasu, której źródłem będą prace budowlane i transport samochodowy. Wymienione

uciążliwości będą ograniczały się do placu budowy, krótkotrwałe i wystąpią tylko w fazie realizacji inwestycji. Wobec powyższego lokalne pogorszenie klimatu akustycznego i powietrza atmosferycznego będzie miało charakter przejściowy i mało znaczący, ograniczony do czasu trwania robót i występować będzie tylko w porze dziennej. Odpady wytworzone w trakcie budowy będą odpowiednio segregowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz odbierane przez uprawnione do tego podmioty. Teren przedmiotowej inwestycji zostanie wyposażony w przenośne toalety typu TOI-TOI, które zabezpieczą potrzeby sanitarne ekip budowlanych.

Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem znaczących emisji do środowiska, szkodliwych substancji i hałasu oraz innych uciążliwości. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywało się będzie jak dotychczas, tj. poprzez odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem do rowów przydrożnych i przez infiltrację do gruntu w miejscach naturalnych obniżen terenu lub celowo wykopanych odbieralnikach. Na trasie projektowanej drogi jak i w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują naturalne zbiorniki wodne, strumienie lub rowy melioracyjne. Odpady powstałe podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego będą selektywnie gromadzone i odbierane przez uprawnione podmioty.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych, sprzęt budowlany nie będzie stacjonował, i nie będzie tankowany na terenie placu budowy. Ponadto, wykonawca robót zostanie zobowiązany do stosowania tylko sprawnego sprzętu budowlanego i wyposażenia placu budowy w sorbenty wykorzystywane w akcydentalnych sytuacjach w przypadku niekontrolowanego wycieku paliwa. Realizacja projektowanej inwestycji przyczyni się do poprawy parametrów technicznych i eksploatacyjnych przedmiotowej drogi, polepszy komfort i płynność ruchu kołowego.

Na podstawie danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, powyższy organ stwierdził, że na terenie działek objętych przedsięwzięciem znajdują się następujące obszary objęte ochroną, w tym: na terenie dz. nr 176 obręb Świerczyna znajduje się użytek ekologiczny pn. „Torfowisko przy piwnicy, dz. nr 203 i 177 usytuowane jest siedlisko przyrodnicze pn. śródładowe kwaśne dąbrowy o kodzie 9190-2 oraz w sąsiedztwie dz. nr 253 przebiega granica obszaru chronionego krajobrazu pn. Okolice Polanowa”. Ponadto, na dz. nr 203 obręb Świerczyna znajdują się gatunki roślin wymienione w załączniku I rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1409) w sprawie ochrony gatunkowej roślin, tj. bagnica torfowa i bagno zwyczajne. Inwestycja objęta przedmiotowym wnioskiem będzie oddalona od ww. obszarów chronionych roślin o około 200 m. Wszelkie prace budowlane planowane do wykonania w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie będą realizowane w obrębie ww. obszarów chronionych, w tym poza chronionymi siedliskami przyrodniczymi oraz w miejscu przebiegu istniejącej drogi nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. W celu ochrony siedliska przyrodniczego pn. śródładowe kwaśne dąbrowy, występującego na terenie działki nr 177 obręb ewidencyjny Świerczyna, przedmiotowa droga będzie modernizowana tylko po istniejącym śladzie drogi gruntowej bez zmiany niwelety, bez wykonywania nadmiernych robót ziemnych. Ponadto, w tym miejscu nie planuje się lokalizowania mijanek ani zjazdu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, uwzględniając charakter przedmiotowej inwestycji i zakres prac planowanych do wykonania, stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na ww. obszary. Uwzględniając charakter przedmiotowej inwestycji i zakres prac planowanych do wykonania, tut. organ stwierdza,

że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wpłynie negatywnie na ww. obszary.

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji planuje się wycinkę drzew:

a) na terenie leśnictwa Jacinki, z gatunku: sosna o obwodach pni od 14 cm do 49 cm w liczbie około 246 szt., świerk o obwodach pni od 16 cm do 49 cm w liczbie około 49 szt., brzoza o obwodach pni od 16 cm do 49 cm w liczbie około 79 szt., dąb o obwodach pni od 18 cm do 49 cm w liczbie około 54 szt.,

b) na terenie leśnictwa Puławy, z gatunku: sosna o obwodach pni od 10 cm do 57 cm w liczbie około 132 szt., świerk o obwodach pni od 12 cm do 49 cm w liczbie około 70 szt., brzoza o obwodach pni od 16 cm do 49 cm w liczbie około 24 szt., dąb o obwodach pni od 14 cm do 57 cm w liczbie około 50 szt., buk o obwodach pni od 16 cm do 29 cm w liczbie około 5 szt.

Wycinka drzew będzie związana m.in. z budowaniem mijanek i poszerzeniem szerokości jezdni. Na drzewach przeznaczonych do wycinki nie zaobserwowano chronionych roślin i zwierząt. Drzewa planowane do wycinki w większości są w wieku poniżej 20 lat i zostałyby wycięte w wyniku prowadzonej zrównoważonej gospodarki leśnej nawet bez planowanej przedmiotowej inwestycji, tj. budowy drogi L5P.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. Z tego względu przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, a jego wpływ będzie miał zasięg lokalny. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami: wybrzeża, przylegającymi do jezior, wodno-błotnymi oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych, górkami lub leśnymi, uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Na analizowanym terenie nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W związku z powyższym, mając na uwadze skalę oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia, stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione.

Przedłożone materiały dotyczące planowanej inwestycji oraz dane na temat środowiska objętego zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły ocenić kompleksowo jego oddziaływanie na wyznaczonym obszarze.

W związku z powyższym, mając na uwadze skalę oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione.

Niniejsze postanowienie wydano oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

- art. 63 ustawy, art. 64 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 ww. ustawy

- art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity (Dz. U. 2013 r. poz. 267),

- § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Mając na uwadze fakt, że przedłożone materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły ocenić

w sposób kompleksowy jego oddziaływanie na środowisko, w związku z czym postanowiono o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze powyższe postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Polanowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

JK/JK

Postanowienie umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Polanowie www.polanow.pl

Sprawę prowadzi:

Jerzy Krystowczyk – podinspektor ochrony środowiska UM Polanów pok. 14, tel. (094) 348 07 83, e-mail j.krystowczyk@polanow.eu

Otrzymują:

1. Nadleśnictwo Polanów ul. Żwirowa 12 A, 76-010 Polanów.
2. a/a.