

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), kierując się kryteriami, o których mowa w tym artykule oraz biorąc pod uwagę opinię odpowiednich organów zgodnie z art. 64 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z wnioskiem Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C. Roman Knop, Marcin Knop Krąg 1, 76-010 Polanów z dnia 21.09.2018 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Burmistrz Polanowa

postanawia

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów ”.

UZASADNIENIE

Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C. Roman Knop, Marcin Knop Krąg 1, 76-010 Polanów w dniu 21.09.2018 r. wystąpił do Burmistrza Polanowa z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów ”.

Do wniosku zostały załączone dokumenty, o których mowa w cytowanej na wstępie ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W myśl art. 64 ust. 1 w/w ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1,
- po zaciągnięciu opinii: organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o której mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1- 3, 10,11 i 13 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy jest Burmistrz Polanowa . W dniu 27.09.2018 r. tut. organ wszczął postępowanie administracyjne, zawiadamiając strony w formie zawiadomienia, o możliwości składania na piśmie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskim w Polanowie ul. Wolności 4 , 76-010 Polanów . Strony postępowania nie wniosły uwagi co do planowanej inwestycji.

Działając na podstawie art. 64 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4, w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 w/w ustawy Burmistrz Polanowa zwrócił się pismami o sygn. akt PA.IV.6220.4.2018 z dnia 27.09.2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie z prośbą o przedstawienie opinii

w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w dniu 10.10.2018 r. (data wpływu 15.10.2018 r.). w piśmie znak: PS.ZNS.401.25.2018.1 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w piśmie z dnia 05.10.2018 r. znak: WST-K.4220.156.2018.JC stwierdził o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie pismem z dnia 02.10.2018 r. (data wpływu 04.10.2018 r.). znak: SZ.ZZŚ.435.205.2018.IW przekazał dokumentację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie organowi właściwemu do wydawania opinii i uzgodnień. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wezwał Inwestora do uzupełnień w dniu 05.10.2018 r. (data wpływu 10.10.2018 r.) znak: SZ.RZŚ.436.1.283.2018.DL. Inwestor przedłożył uzupełnioną kartę informacyjną w dniu 15.10.2018 r. . Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w piśmie znak: SZ.RZŚ.436.1.283.2018.DL z dnia 20.11.2018 r. (data wpływu 23.11.2018 r.) wyraziło opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Rozpatrując sprawę Burmistrz Polanowa stwierdził, że zgodnie z art. 64 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga zasięgnięcia opinii w/w organów. Zatem podjęcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów ” wymaga współdziałania organów administracji w niniejszym przypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wobec powyższego Burmistrz Polanowa ustalił i zauważył co następuje, przedsięwzięcie polegać ma na wykonaniu dwóch urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych w środkowej części działki o nr ewidencyjnym 4/3 w m. Krąg, gm. Polanów. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że otwory hydrogeologiczne studni zostały wykonane w roku bieżącym, zgodnie z projektem robót geologicznych zatwierdzonych decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca 2016 r., znak: WOS.III.7430.2.2016.WP. W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja obejmować będzie wyłącznie obudowę i uzbrojenie wykonanych otworów w niezbędną armaturę oraz wykonanie rurociągu tłocznego, odprowadzającego wodę ze studni.

W otworze SW-3/18, wykonanym do głębokości 99 m, zostanie wbudowana kolumna filtrowa złożona z rury podfiltrowej (o długości 2 m), monolitycznego filtra siatkowego z rur PVC-K (pierwsza część o długości 10 m, druga - 6 m), rury międzyfiltrowej (o długości 4 m) i rury nadfiltrowej (o długości 76 m). W rurze nadfiltrowej, na głębokości około 10 m p.p.t., zamontowany zostanie agregat pompowy z silnikiem o mocy 3,7 kW. Będzie to tzw. studnia niepełna, bez przewiercania spągu warstwy wodonośnej. Obudowa studni głębinowej SW-3/18 zostanie wykonana w tradycyjnej technologii, tj. z kręgów żelbetowych o średnicy 1800 mm oraz płyty żelbetowej dennej i płyty stropowej z włazem i kominkami wentylacyjnymi. Do otworu studziennego, obok rurociągu tłocznego z rur stalowych, zostanie wprowadzona sonda do kontrolowania ewentualnego obniżania się zwierciadła wody i w sytuacji awaryjnej wyłączenia pompy uniemożliwiającej jej spalanie podczas pracy „na sucho”. Z kolei w otworze SW-2/18, wykonanym do głębokości 78 m, zostanie wbudowana kolumna filtrowa złożona z rury podfiltrowej (o długości 2 m), monolitycznego filtra siatkowego z rur PVC-K (o długości 16 m), i rury nadfiltrowej (o długości 59 m). W rurze nadfiltrowej, również na głębokości około 10 m p.p.t., zamontowany zostanie agregat pompowy z silnikiem o mocy 3,7 kW. Będzie to także tzw. studnia niepełna, bez przewiercania spągu warstwy wodonośnej. Obudowa studni głębinowej SW-2/18 będzie wykonana jako naziemna obudowa izotermiczna o wysokości 0,85 m i zostanie zamontowana na płycie betonowej.

Woda z ujęcia przeznaczona zostanie wyłącznie na cele istniejącego Gospodarstwa Rybackiego Polanów s.c., do inkubacji ikry oraz wylęgu i chowu narybku pstrąga. Woda do gospodarstwa doprowadzana będzie ze studni siecią wykonaną z rur PVC. Przyjęto, że średnie zapotrzebowanie na wodę wynosić będzie 1 728 m³/d. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie 72 m³/h, tj. po 36 m³/h na każdą studnię. Jednostopniowe pompowanie wody z ww. wydajnością maksymalną 36 m³/h wykonane będzie w czasie trwającym łącznie 24 godziny.

Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz zawartego w niej toku obliczeń wynika, że dopuszczalna depresja projektowanych studni wyniesie 3,6 m. Zasięg leja depresji dla

każdego z ujęć będzie wynosić 108 m. Żaden z lejów depresji nie będzie wykraczał poza działkę inwestycyjną i będzie on dotyczyć trzeciorzędowego poziomu wodonośnego, złożonego z piasków średnioziarnistych, w przelocie 66 - 99 m p.p.t. w przypadku otworu SW-3/18 oraz w przelocie 42 - 78 m p.p.t. w przypadku otworu SW-2/18.

Zgodnie z załączonym wypisem z rejestru gruntów oraz mapą zasięgu oddziaływania studni miejsce zlokalizowania przedmiotowej inwestycji stanowią grunty oznaczone jako łąki (LIV i LV). Działka inwestycyjna nr 4/3 obr. Krąg posiada powierzchnię 16,3475 ha, natomiast projektowane urządzenia wodne zajmować będą powierzchnię o średnicy 1,8 m każda. Aktualnie tylko wschodnia część przedmiotowej działki jest zagospodarowana i zlokalizowane są na niej budynki wchodzące w skład gospodarstwa rybackiego (w tym również budynek mieszkalny) oraz pełna infrastruktura do prowadzonej hodowli pstrąga. Pozostała część powierzchni przedmiotowego terenu pokryta jest roślinnością łąkową, trawiastą.

Z uwagi na wykonane już otwory hydrogeologiczne studni etap realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia związany będzie z dostawą i montażem gotowych elementów. Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczenia antykorozyjne rur, filtry i inne materiały oraz elementy wyposażenia studni, mające bezpośredni kontakt z wodą, będą posiadać atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Niezbędne prace ziemne zostaną wykonane ręcznie. Instalacja obudowy studni nie spowoduje emisji hałasu w środowisku. W fazie realizacji inwestycji nie wystąpi zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną i paliwa, jak również na surowce i materiały. Ze względu na krótki czas związany z instalacją obudowy studni nie będą również powstawać odpady ani ścieki socjalno-bytowe. Ze względu na ograniczony zakres robót należy wykluczyć znacząco negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Podczas eksploatacji projektowanego ujęcia maksymalny pobór wody wyniesie 630 720 m³/rok. Projektowana inwestycja na etapie eksploatacji nie będzie powodować hałasu ani emisji gazów i pyłów do powietrza. Przedsięwzięcie nie będzie także źródłem wytwarzania odpadów ani ścieków na etapie jego funkcjonowania.

Z uwagi na zakres projektowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę stosowane technologie, uznaje się, że jego realizacja i eksploatacja nie będzie wiązała się ze znaczącym ryzykiem wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze sieci Natura 2000, tj. obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty pn. „Dolina Grabowej” (kod PLH320003). Jest to obszar najintensywniejszego występowania zjawisk źródłiskowych na Pomorzu Zachodnim, o bardzo wysokiej różnorodności siedlisk, gdzie stwierdzono występowanie 15 rodzajów siedlisk z załącznika I dyrektywy Rady 92/43/EWG. W granicach przedmiotowego obszaru Natura 2000 zinwentaryzowano 7 gatunków zwierząt z załącznika II dyrektywy Rady 92/43/EWG. Dla danego obszaru dotychczas nie ustanowiono planu zadań ochronnych. Na podstawie przedłożonej dokumentacji, dostępnej bazy danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, w tym waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego, sporządzonej przez Biuro Konserwacji Przyrody (Szczecin, 2010 r.), ustalono, że w bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej zinwentaryzowano płaty siedlisk przyrodniczych, tj. kwaśną buczynę niżową o kodzie 9110-1 od strony północnej oraz łągi olszowo-jesionowe, wierzbowe i topolowe o kodzie 91E0b od strony południowej. Wskazane siedliska przyrodnicze stanowią przedmioty ochrony ww. obszaru objętego europejską siecią Natura 2000. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie związana z przeprowadzeniem wycinki drzewostanu w obrębie ww. płatów siedlisk przyrodniczych, jak również fragmentacją tych siedlisk. Z kolei funkcjonowanie przedsięwzięcia związane będzie z poborem wody z trzeciorzędowej warstwy wodonośnej, w obrębie której wystąpi ustalony zasięg leja depresji niewykraczający poza granice dz. nr 4/3 obr. Krąg. Eksploatacja studni z wydajnością zakładaną na poziomie 72 m³/h, z uwagi na warstwę izolującą poziomu ujęcia wody, nie wpłynie negatywnie na warunki gruntowo-wodne pierwszego poziomu wodonośnego, zaopatrującego roślinność w wodę i sole mineralne. W związku z powyższym można uznać, iż zasięg oddziaływania projektowanego ujęcia wody ograniczy się do granic działki inwestycyjnej i nie wpłynie na poziom wód gruntowych w obrębie ww. siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie, a tym samym na stan ich zachowania. Po przeanalizowaniu istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze ustalono, że przedmiotowa inwestycja nie wpisuje się w zagrożenia dla analizowanego obszaru Natura 2000.

W miejscu realizacji inwestycji nie występują inne formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614), takie jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Na terenie inwestycyjnym nie występują siedliska przyrodnicze ani chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Uwzględniając powyższe oraz mając na względzie rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie

przewiduje się jego znaczącego negatywnego oddziaływania (na etapie realizacji i eksploatacji) na bioróżnorodność, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy - ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. W związku z przewidywanym lokalnym zasięgiem oddziaływania inwestycji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania. Z pisma Burmistrza Polanowa z dnia 27.09.2017 r., znak: GM.IV.6727.1.164.2018, wynika, że dz. nr 4/3 nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Na terenie przedmiotowej nieruchomości funkcjonuje gospodarstwo rybackie, w obrębie którego zlokalizowany jest również budynek mieszkalny. Teren pod projektowaną inwestycję sąsiaduje z obszarami leśnymi. Ponadto inwestycja usytuowana będzie poza obszarami: wybrzeża, przylegającymi do jezior, wodno-błotnymi, górskimi, uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Na analizowanym terenie nie występują również obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Najbliższy obszar ochronny GZWP zlokalizowany jest w odległości około 8 km od przedmiotowych studni. Projektowane przedsięwzięcie, z racji swego zakresu, nie wpłynie również na przekroczenie standardów jakości środowiska.

Inwestycja, z uwagi na stosunkowo niewielki zakres prac związanych z obudową już wykonanych otworów hydrogeologicznych, nie wpłynie znacząco negatywnie na klimat i jego zmiany, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedmiotowej inwestycji. Z racji zastosowania trwałych materiałów budowlanych o wysokiej izolacyjności cieplnej zmiany klimatu nie wpłyną z kolei na warunki pracy ujęcia.

Projektowane przedsięwzięcie obejmie powierzchnię zaledwie kilku m² i zlokalizowane będzie na terenie rolniczym, w sąsiedztwie obszarów leśnych oraz istniejących zabudowań i infrastruktury związanej z prowadzoną przez wnioskodawcę hodowlą ryb. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że projektowane obudowy studni będą miały wysokość 0,5 m ponad poziom terenu, w związku z czym inwestycja nie wpłynie znacząco negatywnie na krajobraz, w tym nie wprowadzi dysharmonii w krajobrazie ukształtowanym już przez funkcjonujące na działce inwestycyjnej gospodarstwo rybackie. Wobec powyższego Burmistrz Polanowa uznał, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 Kpa).

Burmistrz Polanowa

/-/ Grzegorz Lipski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

Prowadzący sprawę: Adriana Michno – pomoc administracyjna Polanów ul. Wolności 4, pokój 14, Budynek B, I piętro, tel. 94 34 80 783