

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), kierując się kryteriami, o których mowa w tym artykule oraz biorąc pod uwagę opinię odpowiednich organów zgodnie z art. 64 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 78 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz .71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z wnioskiem „POLTRAN” s.c. P. Dziamski, K. Dziamska Michorzewo 88, 64-316 Kuślin z dnia 05.09.2018 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Burmistrz Polanowa

postanawia

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego „POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławińskiej 13 polegającej na rozdzieleniu kanalizacji wód deszczowych i roztopowych oraz kanalizacji sanitarnej ścieków produkcyjnych i ścieków bytowych z możliwością odprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do odbiornika. ”

UZASADNIENIE

„POLTRAN” s.c. P. Dziamski, K. Dziamska Michorzewo 88, 64-316 Kuślin w dniu 05.09.2018 r. wystąpił do Burmistrza Polanowa z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia pn. „Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego „POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławińskiej 13 polegającej na rozdzieleniu kanalizacji wód deszczowych i roztopowych oraz kanalizacji sanitarnej ścieków produkcyjnych i ścieków bytowych z możliwością odprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do odbiornika. ”.

Do wniosku zostały załączone dokumenty, o których mowa w cytowanej na wstępie ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W myśl art. 64 ust. 1 w/w ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1,
- po zaciągnięciu opinii: organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o której mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1- 3, 10,11 i 13 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy jest Burmistrz Polanowa . W dniu 19.09.2018 r. tut. organ wszczął postępowanie administracyjne, zawiadamiając strony w formie zawiadomienia, o możliwości składania na piśmie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskim w Polanowie ul. Wolności 4 , 76-010 Polanów . Strony postępowania nie wniosły uwagi co do planowanej inwestycji.

Działając na podstawie art. 64 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4, w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 w/w ustawy Burmistrz Polanowa zwrócił się pismami o sygn. akt PA.IV.6220.3.2018 z dnia 19.09.2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wezwał Inwestora do uzupełnień w dniu 27.09.2018 r. (data wpływu 02.10.2018 r.). Inwestor przedłożył uzupełnioną kartę informacyjną w dniu 09.10.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w dniu 17.10.2018 r. (data wpływu 22.10.2018 r.). w piśmie znak: PS.ZNS.401.27.2018.1 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie wezwał Inwestora do uzupełnień w dniu 25.09.2018 r. (data wpływu 26.09.2018 r.). Inwestor przedłożył uzupełnioną kartę informacyjną w dniu 09.10.2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w piśmie znak: WST-K.4220.148.2018.AL.2 stwierdził o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie pismem z dnia 25.09.2018 r. (data wpływu 01.10.2018 r.). znak: SZ.ZZŚ.435.196.2018.IW przekazał dokumentację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie organowi właściwemu do wydawania opinii i uzgodnień. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wezwał Inwestora do uzupełnień w dniu 27.09.2018 r. (data wpływu 01.10.2018 r.) znak: SZ.RZŚ.436.1.257.2018.DL oraz w dniu 22.10.2018 r. (data wpływu 25.10.2018 r.) znak: SZ.RZŚ.436.1.257.2018.DL. Inwestor przedłożył uzupełnioną kartę informacyjną w dniu 09.10.2018 r. oraz 07.11.2018 r.. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w piśmie znak: SZ.RZŚ.436.1.257.2018.DL z dnia 26.11.2018 r. (data wpływu 22.11.2018 r.) wyraziło opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Rozpatrując sprawę Burmistrz Polanowa stwierdził, że zgodnie z art. 64 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga zasięgnięcia opinii w/w organów. Zatem podjęcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego „POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13 polegającej na rozdzieleniu kanalizacji wód deszczowych i roztopowych oraz kanalizacji sanitarnej ścieków produkcyjnych i ścieków bytowych z możliwością odprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do odbiornika. ” wymaga współdziałania organów administracji w niniejszym przypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wobec powyższego Burmistrz Polanowa ustalił i zauważył co następuje, projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozdzieleniu kanalizacji wód deszczowych i roztopowych spływających z dachów budynku zakładu o powierzchni ok. 1000 m² oraz placów betonowych i dróg komunikacyjnych o powierzchni ok. 3500 m² oraz kanalizacji sanitarnej ścieków produkcyjnych i ścieków bytowych gromadzonych w zbiorniku nieczystości płynnych o pojemności 104,5 m³ oraz trzech studniach chłonnych o łącznej pojemności ok. 1,5 m³. Zgodnie z dokumentacją przedmiotem przedsięwzięcia jest maksymalne zebranie w/w ścieków, oddzielenie ich w taki sposób, aby za pomocą takich urządzeń jak separator, łapacz tłuszczu umożliwić odprowadzenie wód oczyszczonych do odbiornika na działce nr 3/14 obręb nr 1 Polanów. Zgodnie z dokumentacją wnioskodawca opowiada się za rozwiązaniem zawartym w wariantie II przedsięwzięcia tj.: odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z powierzchni dachów budynku zakładu o powierzchni ok. 1000 m² za pośrednictwem oddzielnej kanalizacji deszczowej, przyłączy z rur PCW o średnicy 160mm, przyłączonych bezpośrednio do rur spustowych z rynien dachowych i odprowadzonych do projektowanej kanalizacji z rur PCW o średnicy 200 mm z dwóch stron zabudowy zakładu z jednym wylotem do zbiornika wodnego na działce nr 3/14 obręb nr 1 Polanów. Wnioskowana przebudowa będzie realizowana w ramach działki nr 2/6 o powierzchni 8080 m².

Zgodnie z dokumentacją planuje się wykonać:

- 14 szt. przyłączy z rur PCW o średnicy 160 mm o łącznej długości ok. 130 mb oraz z rur średnicy 200 o łącznej długości ok. 205 mb,
- 3 progi korytkowe o długości 35 mb, do wychwytywania z powierzchni utwardzonych wód deszczowych i roztopowych,
- 3 wpusty ściekowe żeliwne typu ulicznego,

– kanalizację deszczową z rur PCW o średnicy 200 mm i długości 170 mb.
Zgodnie z przedstawioną dokumentacją sieci techniczne wykonane zostaną metodą wykopów otwartych z uwagi na konieczność uzyskania spadków grawitacyjnych.

Zakłada się wykonanie separatora do przechwytywania substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem na piasek i filtrem koalescencyjnym o przepustowości do $V = 50$ L/sek. typu Stejax BS-o jako zbiornika betonowego, dwukomorowego o całkowitej wysokości do 2900mm, średnicy zewnętrznej $D_z = 2200$ mm i średnicy wewnętrznej $D_w = 2000$ mm. Pojemność osadnika piasku to ok. 2500L, zakłada się redukcję zawiesiny w zbiorniku do 85 %. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją wprowadzenie zanieczyszczeń przy rozcieńczeniu 5-10 krotnym jakie będzie miało miejsce, nie będzie miało zauważalnego wpływu na stan wód poniżej projektowanych wylotów oraz istniejące stosunki gruntowo- wodne poniżej wylotów. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kanalizacja ścieków poprodukcyjnych i bytowych pozostanie bez zmian. Odpady z separatora będą gromadzone w pojemnikach plastikowych i wywożone na wysypisko komunalne zgodnie z zawartą umową. Zgodnie z dokumentacją budowa kanalizacji deszczowej nie przewiduje wykorzystania wody, surowców, paliw, energii na etapie eksploatacji inwestycji. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją inwestycja nie będzie miała wpływu na komponenty środowiska naturalnego w zakresie oddziaływania na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne i środowisko gruntowo- wodne.

Inwestycja, zgodnie z przedstawioną dokumentacją, nie będzie miała wpływu na bezpośrednie sąsiedztwo. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją w promieniu 250 mb nie ma zabudowy mieszkalnej. Oddziaływanie realizowanej inwestycji, zgodnie z dokumentacją, ograniczać będzie się tylko do działki zakładu nr 2/6 obręb nr 1 Polanów.

Dla przedmiotowej inwestycji w fazie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać uciążliwości typowe dla etapu budowy, które ustaną po zakończeniu robót.

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wnioskowany teren zainwestowania nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) analizując powyższą inwestycję obejmującą rozdzielenie kanalizacji wód deszczowych i roztopowych oraz kanalizacji sanitarnej ścieków produkcyjnych i ścieków bytowych gromadzonych w zbiorniku na rozpatrywanym terenie nie wpłynie znacząco negatywnie na krajobraz. Zmiana sposobu zagospodarowania będzie miała charakter odwracalny. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się, aby instalacja w sposób znaczący pogorszyła lokalne walory krajobrazowe jak i również nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilościowego i chemicznego JCWPd. Wobec powyższego Burmistrz Polanowa uznał, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 Kpa).

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a