

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), kierując się kryteriami, o których mowa w tym artykule oraz biorąc pod uwagę opinię odpowiednich organów zgodnie z art. 64 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 pkt.66 d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz .71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z wnioskiem Inwestora, tj. Olgi Kowalskiej zam. Nakielno 52,78-642 Strączyno Pełnomocnika LGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Polanów ul. Żwirowa 12A, 76-010 Polanów z dnia 28.07.2017 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Burmistrz Polanowa

postanawia

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki”.

UZASADNIENIE

Pełnomocnik Pani Olga Kowalska zam. Nakielno 52,78-642 Strączyno działająca w imieniu LGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Polanów ul. Żwirowa 12A, 76-010 Polanów wystąpiła w dniu 28.07.2017 r. do Burmistrza Polanowa z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki”.

Do wniosku zostały załączone dokumenty, o których mowa w cytowanej na wstępie ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W myśl art. 64 ust. 1 w/w ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1,
- po zaciągnięciu opinii: organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o której mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1- 3, 10,11 i 13 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy jest Burmistrz Polanowa . W dniu 04.08.2017 r. tut. organ wszczął postępowanie administracyjne, zawiadamiając strony w formie zawiadomienia, o możliwości składania na piśmie uwag i wniosków w siedzibie Urzędzie Miejskim w Polanowie ul. Wolności 4 , 76-010 Polanów . Strony postępowania nie wniosły uwagi co do planowanej inwestycji.

Działając na podstawie art. 64 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4, w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 w/w ustawy Burmistrz Polanowa zwrócił się pismami o sygn. akt

GNR IV 6220.9.2017 z dnia 04.08.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 17.08.2017 r. (data wpływu 21.08.2017 r.) o sygn. akt WST-K.4240.132.2017.NK wezwał o usunięcie braków które zostały usunięte pismem z dnia 08.09.2017 r. W dniu 26 września 2017 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia o sygn. akt WST-K.4240.132.2017.NK.2 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Natomiast opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z dnia 09 sierpnia 2017 r. o sygn. Akt PS. ZNS.401.36.2017.1 również stwierdziła brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Rozpatrując sprawę Burmistrz Polanowa stwierdził, że zgodnie z art. 64 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga zasięgnięcia opinii w/w organów. Zatem podjęcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki” wymaga współdziałania organów administracji w niniejszym przypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. Uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Polanowa ustalił i zauważył co następuje, planowana inwestycja polega na odbudowie istniejącej grobli, wykonaniu przelewu stałego i odtworzeniu zbiornika retencyjnego w leśnictwie Jacinki oddz. 270 h na działce o numerze ewidencyjnym 285, obręb ewidencyjny Świerczyna.

W zakres prac wejdzie:

- odbudowa grobli o długości do 25 m, szerokości korony do 3 m, wysokości w miejscu przelewu do 2,6 m i nachyleniu skarp równym 1:2,
- rozebranie istniejącego koryta betonowego i zastąpienie go przelewem kamiennym o długości ok. 10 m, szerokości dna równej 1 m, głębokości do 0,5 m, wysokości piętrzenia do 2,5 m i nachyleniu skarp równym 1:2.

Działka inwestycyjna znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań w miejscowości Polanów. Budowla piętrząca zostanie zlokalizowana na trasie rowu melioracyjnego o charakterze cieku naturalnego. Miejsce inwestycji stanowi istniejący, sztuczny zbiornik retencyjny, powstały poprzez zablokowanie odpływu wody w wąskiej dolinie pochodzenia erozyjnego. Istniejąca grobla uległa przerwanii, na skutek czego poziom wody w zbiorniku uległ obniżeniu o ok. 1 m.

Roboty związane z odbudową istniejącej grobli i odpływu ze zbiornika zostaną wykonane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego do robót ziemnych (koparki, zagęszczarki, katar, środki transportu, wywrotki), natomiast końcowe formowanie grobli i układani narzutów kamiennych przelewu zostanie wykonane ręcznie. Prace wykończeniowe oraz porządkowe po zakończeniu robót zostaną również wykonane ręcznie. Przewiduje się, że wszystkie materiały, takie jak żwir, kołki, pale, deski, piasek gliniasty, folie uszczelniające, geotkaniny i grodzice dostarczone zostaną do wbudowania środkami transportu. Materiały z drewna zostaną dostarczone już zaimpregnowane. Z racji zakresu przedsięwzięcia uznaje się, że jego oddziaływanie ograniczy się do terenu nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie na piasek gliniasty, kamień łamany i polny, drewno iglaste oraz materiały uszczelniające z folii. Z racji jego charakteru, zarówno realizacja, jak i eksploatacja przedsięwzięcia, nie będzie związana z wykorzystaniem wody, surowców, materiałów i paliw. Energia wykorzystana będzie tylko na etapie budowy, ze względu na użycie ciężkiego sprzętu budowlanego.

Ewentualne, mało znaczące oddziaływania mogą wystąpić w fazie realizacji inwestycji, w związku z użyciem sprzętu do wykonania robót ziemnych. Prace wykonywane będą jedynie w porze dziennej, w okresie od 1 września do 31 marca, tj. poza sezonem lęgowym ptaków. Projektowane obiekty zostaną w całości wykonane z materiałów nie powodujących skażenia środowiska. Ponadto wszystkie prace zabezpieczające materiały przed korozją, zostaną wykonane przed dostarczeniem ich na miejsce prowadzenia prac. Planowana do wykonania inwestycja nie będzie wytwarzała ścieków, emitowała zanieczyszczeń, a po zrealizowaniu nie będzie źródłem wytwarzania hałasu. Odpady powstające w trakcie prac zostaną posegregowane i przekazane odpowiednim podmiotom. W związku

z powyższym stwierdzono, że projektowana inwestycja nie spowoduje wystąpienia zagrożenia dla środowiska.

W ocenie tut. organu projektowane przedsięwzięcie, z racji jego zakresu, nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej, czy budowlanej.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami wyznaczonych lub projektowanych obszarów Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000, tj. obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) pn. „Dolina Grabowej” (PLH 320003) znajduje się w odległości ok. 0,4 km od granic działki inwestycyjnej. Dla ww. obszaru Natura 2000 dotychczas nie ustanowiono planu zadań ochronnych. Zgodnie ze standardowym formularzem danych dla tego obszaru (data aktualizacji: 2017-02) przedmiotem ochrony jest 16 siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także 7 gatunków zwierząt z załącznika II ww. dyrektywy. Z załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na analizowanej działce znajduje się siedlisko leśne, tj.: bory i lasy bagienne (9IDO), będące przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000, przy czym uwzględniając fakt, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w żaden sposób nie ingeruje w ww. siedlisko, można stwierdzić, iż nie wystąpi ryzyko bezpośredniego zniszczenia lub uszczuplenia ww. siedliska przyrodniczego. Ponadto z danych zawartych w opracowaniu pt. „Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego” (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, luty 2010 r.) wynika, że w miejscu realizacji inwestycji, a także w wyznaczonym zasięgu jej oddziaływania, nie występują inne znane stanowiska chronionej fauny i flory. Mając na względzie charakter przedsięwzięcia należy uznać, że budowa projektowanej infrastruktury wodnej nie wpłynie negatywnie na ww. chronione siedlisko przyrodnicze, a także nie spowoduje zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony pozostałych gatunków będących przedmiotami ochrony i ich siedlisk w analizowanym obszarze Natura 2000.

W związku z powyższym uznaje się, że projektowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 „Dolina Grabowej”, nie wpłynie negatywnie na gatunki zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ten obszar oraz na siedliska tych gatunków, jak również nie pogorszy integralności ww. obszaru Natura 2000 lub jego powiązań z innym obszarami. W miejscu realizacji projektowanego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują inne formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134, ze zm.), takie jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Podsumowując, realizacja inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać (na etapie realizacji i eksploatacji) na bioróżnorodność, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy - ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Ponadto realizacja inwestycji poprawi warunki siedliskowe okolicznej roślinności i bytowania płazów, stworzy wodopój dla zwierzyny łownej oraz dodatkowe miejsce bytowania ptakom wodno-błotnym. Realizacja inwestycji spowoduje poprawę warunków siedliskowych okolicznych drzew, ponieważ zmniejszą się wahania poziomu wody zapobiegając długotrwałym suszom i gwałtownym wezbraniom w wyniku obfitych opadów.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. W związku z przewidywanym lokalnym zasięgiem oddziaływania inwestycji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania. Z wyników przeprowadzonych prac terenowych na potrzeby opracowania pt. „Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego” (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, luty 2010 r.) wynika, że w obrębie terenu inwestycyjnego nie wykształciły się siedliska łęgowe. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzeży oraz środowiskiem morskim. Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest również poza obszarami górskimi. Zarówno w obrębie działki inwestycyjnej, jak i w jej sąsiedztwie występują tereny leśne, jednak ze względu na charakter prac projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na te tereny. Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ustalono, że na terenie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wody podziemnej i powierzchniowej obejmujące, zarówno teren ochrony bezpośredniej, jak i pośredniej, które zostały ustanowione przez Dyrektora RZGW w Szczecinie w drodze aktu prawa miejscowego zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.). W miejscu realizacji inwestycji nie występują również obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Na podstawie przedłożonych informacji dotyczących rodzaju i wielkości oddziaływania inwestycji uznaje się, że projektowane przedsięwzięcie

nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska. Z uwagi na zakres inwestycji i jej lokalizację, nie przewiduje się możliwości negatywnego wpływu inwestycji na obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Projektowane przedsięwzięcie nie przylega do jezior. Miejsce realizacji inwestycji zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 10 (kod: GW600010) oraz w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie „Grabowa do Wielinki” (kod: RW6000174682). Ww. JCWPd posiada ocenę stanu ilościowego i chemicznego oznaczoną jako zła, a ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określoną jako zagrożona, dla której ze względu na brak możliwości technicznych został przedłużony termin osiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla ww. jednolitej części wód podziemnych jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Mając na względzie rodzaj i charakter przedsięwzięcia należy uznać, iż realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na zanieczyszczenia wód podziemnych. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, iż projektowana inwestycja nie będzie stanowić przedsięwzięcia mogącego spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych, zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, a ponadto nie wpłynie na pogorszenie stanu jakości wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Ponadto z uwagi na określoną w zlewni presję, tj. niską emisję, działanie polegające na odbudowie zbiornika retencyjnego można uznać za pozytywne i zgodne z zadaniami mającymi na celu osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i ilościowego ww. jednolitej części wód powierzchniowych.

W toku trwania przedmiotowego postępowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził analizę ryzyka klimatycznego. Projektowane przedsięwzięcie, w ocenie w/w organu, nie wpłynie negatywnie na klimat i jego zmiany, zarówno na etapie realizacji, jak i użytkowania przedmiotowej inwestycji. Co więcej, w czasie zwiększonych opadów odtworzony w wyniku realizacji przedsięwzięcia zbiornik będzie retencjonować wody opadowe, natomiast w czasie suchym woda będzie nawadniać przyległy teren i parować, a tym samym poprawiać okoliczny mikroklimat.

W wyniku budowy przedmiotowej infrastruktury wodnej należy spodziewać się wzbogacenia krajobrazu terenu inwestycyjnego. Funkcjonowanie zbiornika, poza funkcją retencyjną, przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności przyległego terenu, m.in. poprzez stworzenie warunków dla utrzymywania roślinności typowej dla terenów wodnych oraz miejsca bytowania płazów i odpoczynku dla ptaków wodno-błotnych.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) analizując skalę, usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia). Wobec powyższego Burmistrz Polanowa uznał, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

W związku z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie.

Otrzymują:

1. Według rozdzielnika
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydz. Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin