

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) art. 71 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą ooś, a także § 3 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 kwietnia 2019 r., złożonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, reprezentowane przez pełnomocnika Panią Magdalenę Ciesielską i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

- 1. Orzekam realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo”.**
- 2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

UZASADNIENIE

W dniu 18.04.2019 r. Pani Magdalena Ciesielska Pełnomocnik PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia pn. „Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo. Zawiadomieniem z dnia 30.04.2019 r. (data wpływu 02.05.2019 r.) znak WST-K.420.17.2019.MK.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zgodnie z właściwościami przekazał w/w wniosek Burmistrzowi Polanowa. Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydaje Burmistrz Polanowa.

Obwieszczeniem z dnia 15.05.2019 r. Burmistrz Polanowa wszczął postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Tutejszy organ na etapie rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego przeprowadził wymaganą przepisami prawa procedurę administracyjną dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym konieczności sporządzenia, jak i zakresu raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Burmistrz Polanowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w piśmie znak: WST-K.4220.109.2019.MK stwierdził że, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Burmistrz Polanowa wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w dniu 20.05.2019 r. (data wpływu 23.05.2019 r.). w zawiadomieniu znak: PS.ZNS.075.10.2019.1 przekazał wniosek według właściwości do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie który w dniu 05.06.2019 r. znak: NZNS.7040.4.17.2019 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Burmistrz Polanowa wystąpił do Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie które w dniu 30.05.2019 r. (data wpływu 03.06.2019 r.) znak: SZ.RZŚ.436.1.210.2019.DL wyraziło opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

W dniu 12.06.2019 r. organ prowadzący postępowanie – Burmistrz Polanowa wydał postanowienie znak: PA.IV.6220.2.2019.3.AM w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Polanowa w dniu 12.06.20189 r. zawiadomił strony postępowania po przez obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją i składania uwag oraz o wydaniu postanowienia .

Na podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71.), tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

W związku z powyższym, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przy klasyfikacji przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania znajdujące się w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

Ustalając brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, brano pod uwagę szczegółowe uwarunkowania - kryteria znajdujące się w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. lokalizację, rodzaj, skalę, charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo oddziaływania czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie roślin i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000.

Wśród uwarunkowań, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:

1. Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu połączenia linii elektroenergetycznych 220 kV poprzez zawieszenie przewodów fazowych i odgromowych pomiędzy istniejącym słupem nr 135 (z kier. SE Dunowo) a istniejącym słupem nr 1 - tor I (z kier. SE Żydowo Kierzkowo) o długości ok. 250 m oraz pomiędzy istniejącym słupem nr 268 (z kier. SE Piła Krzewina) a istniejącym słupem nr 1 - tor IV (z kier. SE Żydowo Kierzkowo) o długości ok. 230 m. Przewody zlokalizowane będą nad terenem istniejącej rozdzielni 220 kV stacji Żydowo, bez konieczności jej rozbiórki. Istniejące słupy zlokalizowane są poza terenem stacji. Projektowana inwestycja będzie realizowana na terenie działek nr: 557/6, 557/35, 557/36, 557/37, 557/50, 557/51, 616/1, 616/2, 616/3 obręb Żydowo, gm. Polanów
2. W ramach projektowanego zadania nie planuje się posadowienia nowych słupów. Zakres prac realizowanych w ramach przedsięwzięcia obejmować będzie podwieszenie przewodów linii 220 kV pomiędzy istniejącymi słupami na długości ok. 250 m. Przedmiotowe czynności nie będą skutkować podniesieniem napięcia linii, jakim jest poziom 220 kV.
3. Na istniejących stacjach SE Dunowo, SE Piła Krzewina i SE Żydowo Kierzkowo nie będą wykonywane żadne prace budowlane. Stacje te zostaną dostosowane do nowego układu pracy sieci, poprzez odpowiednią konfigurację istniejących urządzeń. Ogólny zakres prac na istniejących liniach 220 kV będzie obejmował:
 - demontaż przewodów fazowych i odgromowych pomiędzy istniejącymi słupami linii a bramkami na stacji Żydowo,
 - montaż przewodów fazowych i odgromowych pomiędzy słupem nr 135 (z kierunku SE Dunowo) i słupem 1 (z kierunku SE Żydowo),
 - montaż przewodów fazowych i odgromowych pomiędzy słupem nr 268 (z kierunku SE Piła Krzewina) i słupem 1 (z kierunku SE Żydowo).

W celu wykonania połączenia liniowego między słupami 135 i 1 oraz 268 i 1, zostaną zainstalowane nowe przewody fazowe typu AFL-8 525 mm² (lub jego odpowiednik) dla linii z kierunku SE Dunowo oraz AFL-8 400 mm² (lub jego odpowiednik) dla linii z kierunku SE Piła Krzewina. W celu zachowania połączenia światłowodowego oraz zapewnienia ochrony odgromowej między ww. słupami, planuje się montaż nowych przewodów odgromowych stalowo-aluminiowych oraz OPGW. Zainstalowane przewody fazowe i odgromowe będą miały analogiczną konstrukcję, jak obecnie zamontowane na istniejących liniach.

4. Obszar prowadzonych prac zostanie maksymalnie ograniczony do terenu okolicy istniejących słupów oraz terenu rozdzielni 220 kV. Nie przewiduje się prowadzenia prac ziemnych, polegających na wykonywaniu wykopów. Montaż przewodów (fazowych oraz odgromowych) wykonywany będzie na odcinku pomiędzy dwoma istniejącymi słupami mocnymi/załomowymi danej linii, co stanowi dwie pojedyncze sekcje naciągowe. Rozwijanie przewodów odbędzie się za pomocą wciągarki, bębna

hamulcowego i linki wstępnej. Przewiduje się udział około 5 maszyn/pojazdów -wciągarka, samochody z dźwigiem, dwa bębny hamulcowe itp. Rozwijanie przewodu rozpocznie się od rozwinięcia i zawieszenia na rolkach linki wstępnej. Jeden jej koniec łączy się z wciągarką, a drugi z przewodem fazowym. Wciągarka przy udziale linki wstępnej rozwijać będzie przewód w całej sekcji. Przewód przeciągany, będzie cały czas naprężony i nie będzie dotykał ziemi. Przejazd sprzętu ciężkiego będzie odbywał się jedynie w okolicach istniejących słupów. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wykraczać poza standardowe prace budowlano-montażowe.

5. Oddziaływanie związane z fazą realizacji przedmiotowej inwestycji związana będzie z możliwością wystąpienia chwilowej, ograniczonej do obszaru prowadzonych prac, emisji pyłów i gazów oraz emisji hałasu spowodowanych pracami realizacyjnymi. Jednakże oddziaływania te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i będą ograniczone przez odpowiednią organizację pracy na placu budowy. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdza się również, że podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia dopuszczalne poziomy natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku będą zachowane.
6. Biorąc pod uwagę stosowaną technologię, uznaje się, że jego realizacja i eksploatacja nie będzie wiązała się ze znaczącym ryzykiem wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.. Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowania oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie znacznych uciążliwości dla otoczenia
7. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Natura 2000, pn. „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” (kod PLH320022), wyznaczonego w celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wyszczególnionych w załączniku I i II dyrektywy siedliskowej oraz w granicach obszaru chronionego krajobrazu pn. „Okolice Żydowo - Biały Bór”. Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla gatunków i siedlisk stanowiących przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000. O powyższym świadczyć może również stosunkowo niewielki zasięg oddziaływania prac inwestycyjnych. Analizując zakres projektowanych prac inwestycyjnych oraz lokalizację przedsięwzięcia, tut. organ uznał, iż przedmiotowe przedsięwzięcie: nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000, nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony, nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru chronionego krajobrazu pn. „Okolice Żydowo-Biały Bór” jest uchwała Nr XI/222/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 2239). Ww. uchwała określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji celu publicznego, tym samym zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614), zakaz o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, nie dotyczy realizacji projektowanej inwestycji. W granicach ww. obszaru obowiązuje ponadto : zakaz zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; zakaz wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; a także zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. Na analizowanym obszarze zakazuje się również lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w min. odległości ok. 280 m od linii brzegowej jeziora Kwiecko. Na terenie przeznaczonym pod przedmiotowe zainwestowanie nie występują zadrzewienia śródpolne, brak jest również zadrzewień związanych z pasem komunikacyjnym (zadrzewień przydrożnych), czy zadrzewień nadwodnych (znajdujących się wzdłuż cieków i zbiorników wodnych). W oparciu o informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, tut. organ ustalił, iż w związku z realizacją inwestycji nie nastąpi trwała zmiana stosunków wodnych. Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje zniszczenia nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry dziko występujących zwierząt oraz nie spowoduje zlikwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

8. Uwzględniając powyższe należy uznać, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia zakazów ustalonych uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 2239), a obowiązujących na terenie obszaru chronionego krajobrazu pn. „Okolice Żydowo-Biały Bór”. Ponadto, przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na krajobraz, w tym nie wprowadzi dysharmonii w krajobrazie już poddanym przekształceniom antropogenicznym. W granicach bezpośredniego i pośredniego oddziaływania inwestycji nie stwierdza się obszarów, na których w związku z planowaną inwestycją, przekroczone by zostały standardy jakości środowiska. Planowana inwestycja nie obejmuje obszarów o przekroczonych normach jakości środowiska, a także obszarów, na których istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia ww. standardów.
9. Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa, należy wykluczyć ewentualne transgraniczne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na poszczególne elementy przyrodnicze
10. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje znaczących emisji gazów cieplarnianych z terenu projektowanego przedsięwzięcia. Projektowana inwestycja, w ocenie tutejszego organu, nie wpłynie znacząco negatywnie na klimat i jego zmiany, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedmiotowej inwestycji. Przedmiotowe przedsięwzięcie charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na zmiany klimatu, w tym nie znajduje się na obszarze istotnie narażonym na jego zmiany.
11. Projektowane przedsięwzięcie nie jest związane z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii. Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowania oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie znacznych uciążliwości dla otoczenia. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza: obszarami góorskimi, obszarami wybrzeża morskiego i środowiska morskiego, obszarami siedlisk łągowych, strefą ochronną ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarami przylegającymi do jezior.

Biorąc pod uwagę opinie organu opiniującego oraz uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, nie będzie miała wpływu na zmianę stanu środowiska w tym rejonie.

Informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości w BIP Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji decyzji

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Polanowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Stronie przysługuje możliwość zrzeczenia się odwołania, co skutkuje tym, że decyzja staje się decyzją prawomocną i ostateczną.
3. Zgodnie z art.130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania jako zgodna z żądaniem strony.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy OOS, może zostać złożona w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ust. OOS.
5. W przypadku **etapowania inwestycji** - gdy warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są nadal aktualne - istnieje możliwość wydłużenia ww. terminu do 10 lat. Zajęcie stanowiska w tym zakresie następuje w drodze **postanowienia** organu wydającego przedmiotową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o które można się ubiegać po osiągnięciu przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach statusu decyzji ostatecznej i przed upływem terminu 6 lat, o którym mowa w punkcie 2 pouczenia.

Oplata skarbową w wysokości 205 zł wniesioną na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie pobrana zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044.)

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia

Burmistrz Polanowa

/-/ Grzegorz Lipski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział. Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin