

### DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity (Dz. U. 2013 r. poz. 267),
- art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), oraz biorąc pod uwagę opinię odpowiednich organów zgodnie z art. 64 ust. 1:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie

### Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogąco potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. **„Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m”**

### Uzasadnienie

1. Na wniosek Nadleśnictwa Polanów, w dniu 23 marca 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. *Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m*. W toku trwania procedury ustalono, że analizowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 60 tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

3. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tej inwestycji. dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST w Koszalinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie
4. Organy te wydały następujące opinie:
  - a. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie WST w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28.04.2015 r.) nr WST-K-4240.68.2015.RM stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  - b. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie z dnia 08 kwietnia 2015 r. (data

wpływu 15.04. 2015 r.) nr PS-NZS/401/11/2015.1 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie trwania postępowania nie wpłynęły żadne wnioski, skargi i zażalenia.

Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), jak również opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, organ prowadzący postępowanie uznał zgodnie z nimi, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co zostało ujęte w postanowieniu organu nr GNR IV 6220.2.2015 z dnia 04.05.2015 r. O zajęciu takiego stanowiska przesądziły poniższe fakty:

Planowana inwestycja dotyczy budowy wewnętrznej drogi komunikacyjnej Nadleśnictwa Polanów umożliwiającej ruch ciężkich pojazdów transportowych i maszyn roboczych wykorzystywanych w pracach leśnych polegających na hodowli, pozyskaniu, transporcie pozyskanego surowca drzewnego oraz ochronie lasów. Projektowana budowa drogi będzie polegała na rozmieszczeniu ażurowych płyt żelbetowych typu YOMB na warstwach podsypki z kruszyw naturalnych wzdłuż istniejącego szlaku/drogi gruntowej na terenach leśnych.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje śladowe układanie płyt YOMB, jedynie na łukach oraz przy zjazdach na mijanki zastosowane zostanie pełne pokrycie w.w. płytami. Całkowita powierzchnia przedsięwzięcia wyniesie 12 000 m<sup>2</sup>.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie na terenach leśnych leśnictwa Głogóra oddz. 592, 593, 593A, 595, 596 na działkach 593/1, 592/1, 592/2, 593/4, 593/5, 593/2, 596/3, 154 obręb Żydowo gmina Polanów, będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Polanów.

Projektowana inwestycja ma na celu usprawnienie komunikacji oraz prowadzenie prac zrywkowych na większych odległościach w sposób bezpieczniejszy dla pracowników leśnych, zwiększenie efektywności wykorzystywanego sprzętu oraz ochronę środowiska naturalnego.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w całości na terenie obszaru Natura 2000 o nazwie „Dolina Grabowej” (kod PLH 320003), wyznaczonego w celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wyszczególnionych w załączniku I i II dyrektywy siedliskowej. W obrębie przedmiotowej inwestycji występują dwa rodzaje siedlisk przyrodniczych: kwaśne buczyny (kod 9110-1) oraz bory i lasy bagienne (kod 91D0-1). Z dokumentów przedstawionych przez inwestora wynika, że przedmiotowa inwestycja swym przebiegiem nie będzie naruszała integralności lub stanu ekologicznego fitocenozy wymienionych siedlisk. Ostateczny przebieg drogi wewnętrznej nr L93 zostanie zaprojektowany w taki sposób, by ominął swym zasięgiem oddziaływania wrażliwe

obszary.

Podczas wizji terenowej przeprowadzonej przez Regionalną Dyрекję Ochrony Środowiska w dniu 21.04.2015 r. stwierdzono, że na trasie planowanej inwestycji nie pojawi się zagrożenie wystąpienia negatywnego wpływu na przedmioty ochrony wynikające ze standardowego formularza danych dla opisywanego obszaru. Nie stwierdzono również obecności podlegającej ochronie fauny, w tym również śladów wskazujących na jej występowanie takich jak gniazda, tropy, odchody, czy szlaki migracyjne w najbliższym otoczeniu planowanego przedsięwzięcia.

Na obecnym etapie projektowanej inwestycji, ze względu na umiejscowienie przebiegu tarasy na istniejącym szlaku gruntowym pozbawionym roślinności wysokiej, inwestor nie planuje prowadzenia wycinki drzew lub krzewów.

Pozostała roślinność znajdująca się na obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będzie chroniona przed uszkodzeniami w czasie prowadzenia robót, a w szczególności jej system korzeniowy i części nadziemne.

Podczas wykonywania projektowanej inwestycji będą stosowane rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływanie aktywności budowlanej na środowisko, tj.:

- wszelkie prace wykonywane będą jedynie sprawnym sprzętem, przeznaczonym do danego charakteru prac, z wykluczeniem prowadzenia prac związanych z emisją hałasu w porze nocnej;
- selektywnego gromadzenia powstałych odpadów w oznakowanych miejscach i pojemnikach do tego przeznaczonych, w celu przekazania specjalistycznym firmom do odzysku lub utylizacji;
- unikania powodowania nadmiernej uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie realizacji inwestycji;
- zainstalowania na placu budowy przenośnych sanitariatów dla ekip budowlanych;
- ograniczenia pasa terenu zajętego pod budowę do koniecznego minimum;
- zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej;
- zachowania wszelkich środków ostrożności przeciwdziałających infiltracji gruntu przez substancje ropopochodne;
- w trakcie prac związanych z przebudową drogi chroniona będzie przed zniszczeniem istniejąca roślinność, a w szczególności drzewa i krzewy.
- mijanki zostaną zlokalizowane po stronie drogi przeciwnej do strony, po której zinwentaryzowano siedlisko przyrodnicze.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu związana z eksploatacją sprzętu do prac budowlanych, może również wystąpić zwiększony ruch samochodów dostarczających materiały i wyposażenie. Skupienie prac w obrębie terenu prowadzonej działalności największe znaczenie będzie miało w odniesieniu do rzemieślników wykonujących roboty budowlano-montażowe. W celu ochrony pracowników zastosowane będą rozwiązania wynikające z regulacji BHP. Jakiegokolwiek ewentualne oddziaływania ograniczą się tylko do najbliższego terenu inwestycji. Będą to oddziaływania o charakterze przejściowym i ustaną z chwilą zakończenia prac.

Na podstawie przedłożonych materiałów stwierdzono, że przyjęte przez inwestora rozwiązania chroniące środowisko są wystarczające do prawidłowego przeprowadzenia projektowanej inwestycji z zachowaniem minimalnego poziomu modyfikacji warunków przyrodniczych w obrębie inwestycji.

Biorąc pod uwagę metody ochrony i zabezpieczenia opisane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, do których zobowiązuje się inwestor stwierdza się, że są one wystarczające do zachowania spójności biocenotycznej na wymienionym obszarze.

Przedsięwzięcie, zarówno w trakcie budowy, jaki po zakończeniu prac i późniejszej eksploatacji nie będzie źródłem oddziaływania transgranicznego.

Przedłożone materiały dotyczące planowanej inwestycji oraz dane na temat środowiska objętego zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły ocenić kompleksowo jego oddziaływanie na wyznaczonym obszarze. W związku z powyższym, mając na uwadze skalę oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest niepotrzebne.

Niniejszą decyzję wydano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

- art. 71 ww. ustawy
- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity (Dz. U. 2013 r. poz. 267),
- § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Mając na uwadze fakt, że przedłożone materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły ocenić w sposób kompleksowy jego oddziaływanie na środowisko, w związku z czym stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe postanawiam jak w sentencji.

#### Pouczenie

Na niniejszą decyzję przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Polanowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

JK/JK

Decyzję umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Polanowie [www.polanow.pl](http://www.polanow.pl)

Sprawę prowadzi:

Jerzy Krystowczyk – podinspektor ochrony środowiska UM Polanów pok. 14,  
tel. (094) 348 07 83, e-mail [j.krystowczyk@polanow.eu](mailto:j.krystowczyk@polanow.eu)

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 76-015 Manowo 12A.
2. Nadleśnictwo Polanów ul. Żwirowa 12 A, 76-010 Polanów
3. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
4. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Monte Cassino 2,  
75-950 Koszalin,
5. Antoni Kępczyński Zagaje 1, 76-012 Żydowo,
6. Maszke Gerard Pyszk 2, 76-012 Żydowo,
7. a/a.