

## **DECYZJA**

### **O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) art. 71 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), dalej zwaną ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt. 78 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, przedłożonego przez „POLTRAN” s.c. P. Dziamski, K. Dziamska Michorzewo 88, 64-316 Kuślin

- 1. Orzekam realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego „POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13 polegającej na rozdzieleniu kanalizacji wód deszczowych i roztopowych oraz kanalizacji sanitarnej ścieków produkcyjnych i ścieków bytowych z możliwością odprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do odbiornika.”**
- 2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

### **UZASADNIENIE**

W dniu 05.09.2018 r. „POLTRAN” s.c. P. Dziamski, K. Dziamska Michorzewo 88, 64-316 Kuślin 76-010 Polanów wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego „POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13 polegającej na rozdzieleniu kanalizacji wód deszczowych i roztopowych oraz kanalizacji sanitarnej ścieków produkcyjnych i ścieków bytowych z możliwością odprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do odbiornika. Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.2081) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę

informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydaje Burmistrz Polanowa

Zawiadomieniem z dnia 19.09.2018 r. Burmistrz Polanowa wszczął postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Tutejszy organ na etapie rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego przeprowadził wymaganą przepisami prawa procedurę administracyjną dotyczącą potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, w tym konieczności sporządzenia, jak i zakresu raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Polanowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w piśmie z dnia 25.09.2018 r. (data wpływu 26.09.2018 r.). Inwestora do uzupełnień Inwestor przedłożył uzupełnioną kartę informacyjną w dniu 09.10.2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w piśmie znak: WST-K.4220.148.2018.AL.2 stwierdził o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Polanowa wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wezwał Inwestora do uzupełnień w dniu 27.09.2018 r. (data wpływu 02.10.2018 r.). Inwestor przedłożył uzupełnioną kartę informacyjną w dniu 09.10.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w dniu 17.10.2018 r. (data wpływu 22.10.2018 r.). w piśmie znak: PS.ZNS.401.27.2018.1 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Polanowa wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie pismem z dnia 25.09.2018 r. (data wpływu 01.10.2018 r.). znak: SZ.ZZŚ.435.196.2018.IW przekazał dokumentację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie organowi właściwemu

do wydawania opinii i uzgodnień. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wezwał Inwestora do uzupełnień w dniu 27.09.2018 r. (data wpływu 01.10.2018 r.) znak: SZ.RZŚ.436.1.257.2018.DL oraz w dniu 22.10.2018 r. (data wpływu 25.10.2018 r.) znak: SZ.RZŚ.436.1.257.2018.DL. Inwestor przedłożył uzupełnioną kartę informacyjną w dniu 09.10.2018 r. oraz 07.11.2018 r.. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w piśmie znak: SZ.RZŚ.436.1.257.2018.DL z dnia 22.11.2018 r. (data wpływu 26.11.2018 r.) wyraziło opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 27.11.2018 r. organ prowadzący postępowanie – Burmistrz Polanowa wydał postanowienie znak: PA.IV.6220.3.2018 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Polanowa w dniu 27.11.2018 r.. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją i składania uwag.

Na podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 78 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71.), tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

W związku z powyższym, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przy klasyfikacji przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania znajdujące się w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

Ustalając brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, brano pod uwagę szczegółowe uwarunkowania - kryteria znajdujące się w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, tj. lokalizację, rodzaj, skalę, charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo oddziaływania czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie roślin i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000.

Wśród uwarunkowań, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:

1. Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozdzieleniu kanalizacji wód deszczowych i roztopowych spływających z dachów budynku zakładu o powierzchni ok. 1000 m<sup>2</sup> oraz placów betonowych i dróg komunikacyjnych o powierzchni ok. 3500 m<sup>2</sup> oraz kanalizacji sanitarnej ścieków produkcyjnych i ścieków bytowych

gromadzonych w zbiorniku nieczystości płynnych o pojemności 104,5 m<sup>3</sup> oraz trzech studniach chłonnych o łącznej pojemności ok. 1,5 m<sup>3</sup>. Zgodnie z dokumentacją przedmiotem przedsięwzięcia jest maksymalne zebranie w/w ścieków, oddzielenie ich w taki sposób, aby za pomocą takich urządzeń jak separator, łapacz tłuszczu umożliwić odprowadzenie wód oczyszczonych do odbiornika na działce nr 3/14 obręb nr 1 Polanów. Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję stanowią grunty zakwalifikowane w ewidencji gruntów jako: grunty orne (RV, RVI), łąki trwałe (IV), pastwiska V, nieużytki (N), lasy (LsV) a, także rowy (W-RV i R-RVI), zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) i tereny przemysłowe (Ba).

2. Zgodnie z dokumentacją wnioskodawca opowiada się za rozwiązaniem zawartym w wariantcie II przedsięwzięcia tj.: odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z powierzchni dachów budynku zakładu o powierzchni ok. 1000 m<sup>2</sup> za pośrednictwem oddzielnej kanalizacji deszczowej, przyłączy z rur PCW o średnicy 160mm, przyłączonych bezpośrednio do rur spustowych z rynien dachowych odprowadzonych do projektowanej kanalizacji z rur PCW o średnicy 200 mm z dwóch stron zabudowy zakładu z jednym wylotem do zbiornika wodnego na działce nr 3/14 obręb nr 1 Polanów. Wnioskowana przebudowa będzie realizowana w ramach działki nr 2/6 o powierzchni 8080 m<sup>2</sup>.
3. Sieci techniczne wykonane zostaną metodą wykopów otwartych z uwagi na konieczność uzyskania spadków grawitacyjnych  
Inwestycja obejmuje również budowę Zgodnie z dokumentacją planuje się wykonać:
  - 14 szt. przyłączy z rur PCW o średnicy 160 mm o łącznej długości ok. 130 mb oraz z rur średnicy 200 o łącznej długości ok. 205 mb,
  - 3 progi korytkowe o długości 35 mb, do wychwytywania z powierzchni utwardzonych wód deszczowych i roztopowych,
  - 3 wpusty ściekowe żeliwne typu ulicznego,
  - kanalizację deszczową z rur PCW o średnicy 200 mm i długości 170 mb.
4. Oddziaływanie związane z fazą realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny, krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową przedsięwzięcia.
5. Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowana na terenie leżącym w obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych RW6000174682 - Grabowa do Wielinki jest to silnie zmieniona część wód charakteryzująca się umiarkowanym potencjałem ekologicznym, stanem chemicznym poniżej stanu dobrego, a ogólny stan oceniono jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczony został na rok 2027. Dla obszaru zgodzono się na odstępstwa z uwagi na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja niska emisja. W programie działań zaplanowano działanie: weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027, a także Jednolitych Części Wód Podziemnych GW600010. Wody o stanie dobrym pod względem ilościowym i chemicznym. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona. Zgodnie z definicją zawartą w Ramowej Dyrektywie Wodnej, dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięcia przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”. Dla spełnienia wymogu nie pogorszenia stanu wód na opisywanym terenie, celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego.

6. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach istniejących form ochrony przyrody objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.). Planowana inwestycja graniczy z obszarem chronionym sieci Natura 2000, tj. obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty pn. „Dolina Grabowej” (kod PLH320003). Jest to obszar najintensywniejszego występowania zjawisk źródłkowych na Pomorzu Zachodnim, o bardzo wysokiej różnorodności siedlisk, gdzie stwierdzono występowanie 15 rodzajów siedlisk z załącznika I dyrektywy Rady 92/43/EWG. W granicach przedmiotowego obszaru Natura 2000 zinwentaryzowano 7 gatunków zwierząt z załącznika II dyrektywy Rady 92/43/EWG. Dla danego obszaru dotychczas nie ustanowiono planu zadań ochronnych. Na podstawie przedłożonej dokumentacji, dostępnej bazy danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, w tym waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego, sporządzonej przez Biuro Konserwacji Przyrody (Szczecin, 2010 r.) wynika, iż w miejscu realizacji inwestycji oraz w zasięgu oddziaływania projektowanych prac inwestycyjnych nie rozpoznano jakichkolwiek siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk gatunków zwierząt będących przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000. Po zapoznaniu się z charakterem i skalą przedmiotowego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę zasięg jego potencjalnego oddziaływania na elementy przyrodnicze stwierdza się, że inwestycja nie wpisuje się w zagrożenia dla wyżej nadmienionego obszaru Natura 2000 i nie jest przedsięwzięciem mogącym w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony niniejszego obszaru, jak również na jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000.
7. Realizacja przedsięwzięcia, w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru, jednocześnie sposób zagospodarowania i użytkowania zlewni będzie utrzymany. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na potencjał ekologiczny i stan chemiczny wód na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
8. Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. W związku z przewidywanym lokalnym zasięgiem oddziaływania inwestycji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania. Na analizowanym terenie nie występują również obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją w promieniu 250 mb nie ma zabudowy mieszkalnej. Oddziaływanie realizowanej inwestycji, zgodnie z dokumentacją, ograniczać będzie się tylko do działki zakładu nr 2/6 obręb nr 1 Polanów.
9. Wnioskowany teren zainwestowania nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Biorąc pod uwagę opinie organu opiniującego oraz uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o oś stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, nie będzie miała wpływu na zmianę stanu środowiska w tym rejonie.

Informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości w BIP Urzędu Miejskiego w Polanowie.

**Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji decyzji**

## POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Polanowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Stronie przysługuje możliwość zrzeczenia się odwołania, co skutkuje tym, że decyzja staje się decyzją prawomocną i ostateczną.
3. Zgodnie z art.130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania jako zgodna z żądaniem strony.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy OOS, może zostać złożona w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ust. OOS.
5. W przypadku **etapowania inwestycji** - gdy warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są nadal aktualne - istnieje możliwość wydłużenia ww. terminu do 10 lat. Zajęcie stanowiska w tym zakresie następuje w drodze **postanowienia** organu wydającego przedmiotową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o które można się ubiegać po osiągnięciu przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach statusu decyzji ostatecznej i przed upływem terminu 6 lat, o którym mowa w punkcie 2 pouczenia.

*Oplata skarbową w wysokości 205 zł wniesioną na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie pobrana zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044.)*

### W załączeniu:

Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia

### Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania wg oddzielnego wykazu
3. a/a

### Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział. Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 75-612 Koszalin
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie ul. Gnieźnieńska 7, 75-736 Koszalin

Sporządziła: Adriana Michno – pomoc administracyjna Polanów ul. Wolności 4, pokój 14, Budynek B, I piętro, tel.094 3480783