


- kotwienie w ścianie oporowej
- słupki ze stali nierdzewnej rury kwadratowe 50x50x3mm
- przęsła ze stali nierdzewnej płaskowniki 40x6 mm
- pochwyt ze stali nierdzewnej rura okrągła 52x3mm

SZCZEGÓŁ SCHODÓW TERENOWYCH 1:50

Temat: REWITALIZACJA RYNKU MIEJSKIEGO I JEGO OTOCZENIA W CELU PRZYWRÓCENIA I NADANIA IM NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH I REKREACYJNYCH Polanów, dz. nr 154/2, 161, 160/1, 160/5, 159/2, 158/2, 23/4, obr. 4 m. Polanów			
Treść: Szczegół schodów terenowych			
Inwestor: Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów			
			Skala 1:50
Projektował:	mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski	A/PB/8300/153/83	listopad 2020
Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis Rys nr

DELTA

BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO



75-411 Koszalin
ul. Partyzantów 17
tel./fax: (094) 342 54 64
e-mail: biurodelta@wp.pl