




WARSTWY PRZEKRÓJ A-A

	ściana istniejąca
	gruntowanie powierzchni ścian
	klej do mocowania izolacji termicznej
14cm	projektowane ocieplenie stropianem styropianem grafitowym wsp. $\lambda \leq 0,031 \text{ W/mK}$
	zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
	siatka zbrojąca z włókna szklanego min. 150g/m^2
	preparat gruntujący pod wyprawę tynkarską
	tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie zgodnie z rysunkiem kolorystyki

Projekt termomodernizacji budynku pracowni plastycznej
Polanów, ul. Polna 4a, dz. nr 109/1, obr. 4 m. Polanów

Detal ocieplenia ściany zewnętrznej

Inwestor: Gmina Polanów
ul. Wolności 4, 76-010 Polanów

Projektant:	mgr inż. arch. Milena Winnicka	269/LBOKK/2020		czerwiec 2024
Funkcja	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala 1:5 Rys.6

DELTA
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO



75-411 Koszalin
ul. Partyzantów 17
tel./fax: (094) 342 54 64
e-mail: biurodelta@wp.pl