

II - ETAP - BRANŻA BUDOWLANA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Kontener socjalny			
1 d.1	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Montaż profili stalowych ocynkowanych 12x12 cm	m		
		40,62	m	40,620	
				RAZEM	40,620
2 d.1	KNR-W 2-02 0407-05 Uproszczona	Montaż kantówki z tarcicy nasyczonej o długości ponad 2m i przekroju 6x20 cm	m3 dREW .		
		0,6	m3 dREW .	0,600	
				RAZEM	0,600
3 d.1	KNR-W 2-02 0407-01 Uproszczona	Łaty z tarcicy nasyczonej o długości ponad 2 m i przekroju 4x6cm	m3 dREW .		
		0,13	m3 dREW .	0,130	
				RAZEM	0,130
4 d.1	KNR 0-14 2010-03 Uproszczona	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - płyty zwykłe gr. 9,5mm	m2		
		10,13	m2	10,130	
				RAZEM	10,130
5 d.1	KNR 0-14 2010-03 Uproszczona	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101- płyty zwykłe + płyty wodoodporne gr. 9,5mm	m2		
		12,49	m2	12,490	
				RAZEM	12,490
6 d.1	KNR 0-14 2010-03 Uproszczona	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101- płyty wodoodporne gr. 9,5mm	m2		
		7,0	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
7 d.1	KNR-W 2-02 2008-03 Uproszczona	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 9,5mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - zwykłe.	m2		
		24,54	m2	24,540	
				RAZEM	24,540
8 d.1	KNR-W 2-02 2008-03 Uproszczona	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 9,5mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach- wodoodporne	m2		
		21,2	m2	21,200	
				RAZEM	21,200
9 d.1	KNR-W 2-02 2009-02 Uproszczona	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach	m2		
		27,3	m2	27,300	
				RAZEM	27,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1	KNR-W 2-02 2008-04 Uproszczona	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		27,3	m2	27,300	
				RAZEM	27,300
11 d.1	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Montaż folii paroizolacyjnej pionowej	m2		
		60,08	m2	60,080	
				RAZEM	60,080
12 d.1	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Montaż membrany paroprzepuszczalnej pionowej	m2		
		60,08	m2	60,080	
				RAZEM	60,080
13 d.1	KNR-W 2-02 0612-06 Uproszczona	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 10cm	m2		
		28,65	m2	28,650	
				RAZEM	28,650
14 d.1	KNR-W 2-02 0612-06 Uproszczona	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 12 cm	m2		
		53,84	m2	53,840	
				RAZEM	53,840
15 d.1	KNR-W 2-02 0612-06 Uproszczona	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 4 cm	m2		
		107,68	m2	107,680	
				RAZEM	107,680
16 d.1	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Dachy z więzarów z drewna klejonego	elem		
		8	elem	8,000	
				RAZEM	8,000
17 d.1	KNR-W 2-02 0612-03 Uproszczona	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm , poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		31,68	m2	31,680	
				RAZEM	31,680
18 d.1	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Montaż sklejk drewnianej gr. 10 mm na więzarach	m2		
		40,91	m2	40,910	
				RAZEM	40,910
19 d.1	NNRNKB 202 0618-03 Uproszczona	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2		
		40,91	m2	40,910	
				RAZEM	40,910

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1	NNRNKB 202 0525-03 Uproszczona	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 blachą stalową ocynkowaną płaską na rąbek podwójny	m2		
		40,91	m2	40,910	
				RAZEM	40,910
21 d.1	NNRNKB 202 0539-02 Uproszczona	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		13,82	m	13,820	
				RAZEM	13,820
22 d.1	NNRNKB 202 0539-03 Uproszczona	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
		11,6	m	11,600	
				RAZEM	11,600
23 d.1	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Wywietrzaki dachowe cylindryczne dwupłaszczyznowe z ociepleniem z blachy ocynk. o śr. 160 mm, l=80cm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1	KNR-W 2-02 0535-08 Uproszczona	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.1	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Montaż krutek wentylacyjnych d=15 cm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.1	NNRNKB 202 0517-01 Uproszczona	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm	m		
		13,8	m	13,800	
				RAZEM	13,800
27 d.1	NNRNKB 202 0517-09 Uproszczona	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.1	NNRNKB 202 0519-02 Uproszczona	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		10,8	m	10,800	
				RAZEM	10,800
29 d.1	KNR 0-18 2611-07 Uproszczona	Elewacje z paneli - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach	m2		
		52,36	m2	52,360	
				RAZEM	52,360

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1	KNR 0-18 2613-03 Uproszczona	Układanie płyt laminowanych elewacyjnych na gotowym ruszcie na ścianach	m2		
		52,36	m2	52,360	
				RAZEM	52,360
31 d.1	KNR 0-18 2614-01 Uproszczona	Montaż elementów wykończeniowych z płyt laminowanych elewacyjnych - podsufitka	m2		
		3,82	m2	3,820	
				RAZEM	3,820
32 d.1	KNR 0-18 2614-03 Uproszczona	Montaż elementów wykończeniowych - narożniki	m		
		10,48	m	10,480	
				RAZEM	10,480
33 d.1	KNR 0-18 2614-04 Uproszczona	Montaż elementów wykończeniowych - okładanie ościeży	m2		
		3,14	m2	3,140	
				RAZEM	3,140
34 d.1	NNRNKB 202 0541-01 Uproszczona	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
35 d.1	KNR-W 2-02 1104-01 Uproszczona	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		25,64	m2	25,640	
				RAZEM	25,640
36 d.1	KNR-W 2-02 1104-03 Uproszczona	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 20 mm	m2		
		25,64	m2	25,640	
				RAZEM	25,640
37 d.1	KNR 2-02 1118-10 Uproszczona	Posadzki z płytek o wymiarach płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		25,64	m2	25,640	
				RAZEM	25,640
38 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 Uproszczona	Drzwi aluminiowe 3 komorowe jednoskrzydłowe pełne wejściowe na 3 zawiasach o profilu ciepłym, pochwyt rurowy, samozamykacz, - 2 szt drzwi wyposażone w zamek monetowy.	m2		
		7,2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
39 d.1	KNR-W 2-02 1039-02 Uproszczona	Okna aluminiowe o powierzchni do 2.0 m2	m2		
		2,16	m2	2,160	
				RAZEM	2,160

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.1	KNR-W 2-02 1029-05 Uproszczona	Ścianki ustępowe - analogia- dostawa i montaż kabiny sanitarnej - z płyt laminowanych gr. 10mm	m2		
		7,3	m2	7,300	
				RAZEM	7,300
41 d.1	KNR-W 4-01 0323-04 Uproszczona	Obsadzenie podokienników z postformingu- analogia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.1	NNRNKB 7 1134-01 Uproszczona	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		25,64	m2	25,640	
				RAZEM	25,640
43 d.1	NNRNKB 7 1134-02 Uproszczona	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		139,99	m2	139,990	
				RAZEM	139,990
44 d.1	KNR-W 2-02 1510-05 Uproszczona	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		139,99	m2	139,990	
				RAZEM	139,990
2		Wiata stalowa			
45 d.2	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Dostawa i montaż wiaty stalowej systemowej wraz z odwodnieniem zgodnie z PB (wraz z dostawą i montażem ścianek bocznych PE z oknami i drzwiami oraz dostarczeniem i montażem zadaszenia wykonanego w technologii ścianek bocznych (pomiędzy wiatami)).	m2		
		240,0	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
3		Ogrodzenie, bramy i furtki			
4		Pozostałe elementy wyposażenia placu			
46 d.4	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Ławka parkowa betonowa z oparciem i siedziskiem drewnianym.	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
47 d.4	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Stojak na rowery- na 6 szt. rowerów.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.4	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Kosz betonowy ośmiokątny z nawierzchnią z posypem żwirowym	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.4	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Wiata na wózki o wym. 2,5x3,0 m - konstrukcja profil aluminiowy, dach i obudowa boczna z poliwęglanu komorowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.4	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Dostawa i montaż stalowej konstrukcji ocynkowanej- tablicy informacyjnej zgodnie z PB	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.4	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Dostawa i montaż stołów targowych 100x150 cm	szt		
		72	szt	72,000	
				RAZEM	72,000
52 d.4	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Dostawa i montaż tablicy magnetycznej 150x100 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.4	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Dostawa wózków sklepowych	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
54 d.4	kalkulacja indywidualna Uproszczona	Dostawa pojemników na sgregację odpadów poj. 1100 l	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
55 d.4	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Dostawa i montaż tablicy wolnostojącej 100x250 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.4	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Dostawa gazonów	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
5		Nasadzenia			
57 d.5	KNR 2-21 0301-09 Uproszczona	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m. (berberys-6szt., robinia akacjowa-6szt., irga błyszcząca- 18 szt.)	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
58 d.5	KNR 2-21 0301-10 Uproszczona	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m (klon pospolity - 4 szt., kasztanowiec- 1 szt., dereń- 1 szt., jarząb- 1 szt.)	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6		Wypożyczenie kontenera socjalnego			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.6	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Dostawa biurka, krzesel, szaf, regalów	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
60 d.6	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Dostawa i montaż przewijaka dla dzieci - ścienny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000