

Nr sprawy : L. Dz. 9/2019

## **Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

### **na „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie”**

dla progu poniżej 5.225.000,00 Euro

#### **Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

#### **1. Zamawiający:**

**Nazwa:** Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

**Adres:** 76-010 Polanów, ul. Polna 4,

**Tel.:** 094 3188229, fax: 094 3188 374

**Powiat:** koszaliński

**Woj.** zachodniopomorskie,

**NIP:** 669-11-05-614

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie, zwany w dalszej części Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z póź.zm.) - Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) na „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie”

**Z A T W I E R D Z A M**

**Dyrektor Polanowskiego  
Ośrodka Kultury i Sportu**

**Feliks Kostrzak**

Polanów, dnia 18 lutego 2019r.

## **Zawartość specyfikacji:**

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.  
oraz przekazywania oświadczenia lub dokumentów a także wskazanie osób  
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
7. Opis sposobu przygotowania ofert.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków  
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ
11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
12. Miejsce i termin składania ofert
13. Terminy związania ofertą
14. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert
15. Opis kryteriów oceny ofert.
16. Udzielenie zamówienia
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
18. Wadium
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
20. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, inne istotne informacje.
21. Załączniki do integralnej części niniejszej specyfikacji

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Ogłaszającym przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie” jest, Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie z siedzibą w Polanowie przy ul. Polnej 4, reprezentowany przez **dyrektora** - zwany dalej **Zamawiającym**.

## 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30.000 EURO, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 znowelizowanej ustawy z 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z póź.zm)

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)

3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2017. poz. 1332 z póź.zm)

4. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2017, poz. 459 z póź.zm.)

5. Operacja jest współfinansowana w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

6. Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia oznaczają:

a) **Zamawiający** - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Polna 4, 76-010 Polanów

b) **Ustawa** lub Pzp -Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź.zm)

c) **SIWZ** – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

d) **„Zamówienie”** - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w III części niniejszej specyfikacji

e) **„Wykonawca”**- należy przez to rozumieć podmiot , którym Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zamówienia

Celem przetargu jest wybór Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę i zawarcie z nim umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części :

### Część nr 1 - Odwodnienie terenu

Prace mają polegać na ułożeniu w gruncie rur PCV, obsypaniu warstwą filtracyjną, ułożeniem geowłókniny oraz obsadzenie studzienek wraz z pompą głębinową. Rozmieszczenie rur i studzienek znajduje się na rysunku zagospodarowania terenu.

## **Część nr 2 - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych w Polanowie.**

### **a) Opis urządzeń na plac zabaw w Polanowie**

Przedstawione urządzenia są urządzeniami przykładowymi, dopuszcza się tolerancję podanych wymiarów w zakresie do 5 %. Zamawiający wymaga zastosowanie wymienionych materiałów. Urządzenia na placu zabaw powinny posiadać certyfikaty na zgodność z normami PN EN 1176 : wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Urządzenia na trwale związane z podłożem przez mocowanie do betonowych fundamentów.

#### **1. Tablica informacyjna na plac zabaw**



Wymiary      ok. 58 x 5 x 200 cm

**Konstrukcja:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.


**Tablica informacyjna:** wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową.

**Elementy złączne:** stal nierdzewna.

**Zaślepki śrub:** maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.

#### **2. Tyrolka**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Szerokość                  | ok.380 cm         |
| Długość                    | ok.2180 cm        |
| Wysokość całkowita         | ok.330 cm         |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok. 400 x 2250 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.99 cm          |



**Elementy urządzenia:** wieża startowa, podest startowy, wieża końcowa, lina, wózek z siedziskiem.

**Konstrukcja:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

**Lina:** stalowa, cynkowana lina o średnicy min. 10 mm.

**Wózek:** wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w hamulec zapobiegający przesuwaniu się bez użytkownika.


**Siedzisko:** wykonane z gumy, wewnątrz zbrojone stalową blachą, zawieszone na galwanizowanym łańcuchu osłonięte gumową powłoką.

**Elementy złączne:** stal nierdzewna

**Zaśleпки śrub:** maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.

### 3. Karuzela z kierownicą

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Wymiary                    | ok.150 x 150 cm |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.550 x 550 cm |
| Wysokość całkowita         | ok.70 cm        |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.70 cm        |



**Konstrukcja podstawy i słupa nośnego:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi,

**Górne barierki :** stal nierdzewna

**Płyta kierownica:** trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE.

**Siedziska i podstawa:** kolorowa płyta typu HPL o grubości min. 13 mm.

**Elementy złączne:** stal nierdzewna.

**Łączniki i klamry :** system łączników i klamr wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Klamry wyposażone w zawias zapewniający dużą sztywność konstrukcji. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie.

#### 4. Równoważnia wisząca

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Wymiary                    | ok.89 x 231 cm  |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.390 x 529 cm |
| Wysokość całkowita         | ok.106 cm       |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.24 cm        |



**Elementy urządzenia:** stalowa rama z zawieszoną na łańcuchach belką.

**Konstrukcja:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi,  
**łańcuchy :** stal nierdzewna.

**Belka:** drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezszęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę.

**Elementy złączne:** stal nierdzewna.

**Zaślepki śrub:** maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.

#### 5. Bujak sprężynowy typu auto

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Wymiary                    | ok.38 x 98 cm   |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.238 x 298 cm |
| Wysokość całkowita         | ok.66 cm        |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.50 cm        |



**Konstrukcja:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.


**Ścianki bujaka i siedzisko:** trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min. 15 mm, **Sprężyna;** średnica min. 200 mm - stal sprężynowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi o średnicy drutu min. 20 mm.

**Elementy złączne:** stal nierdzewna.

**Zaślepki śrub:** maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.

## 6. Piramida linowa

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Wymiary                    | ok.425 x 425 cm |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.725 x 725 cm |
| Wysokość całkowita         | ok.300 cm       |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.141 cm       |



**Konstrukcja słupa** stal nierdzewna ,

**Zakończenie słupa** : czop z miękkiej gumy typu EPDM

**Liny**: polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicymín. 16 mm z rdzeniem stalowym

**Połączenia lin**: zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Napinacz piramidy pozwalający na okresowe napinanie sieci, materiał: stal nierdzewna. Krzyżowe połączenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach wymagających wyjątkowo dużej wytrzymałości.

## 7. Sześciokąt wspinaczkowy



|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Wymiary                    | ok.245 x 280 cm |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.545 x 580 cm |
| Wysokość całkowita         | ok.160 cm       |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.150 cm       |

**Elementy urządzenia:** drabinki poziome, drabina linowa, 2 x lina z supłami, ręczki do podciągania, kratownica linowa pionowa, ścianka wspinaczkowa z kamieniami, pajęczyna linowa pozioma.

**Konstrukcja:** drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezsęcne, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę.

**Poprzeczki :** stal nierdzewna.

**Ścianka wspinaczkowa:** antypoślizgowa płyta typu HPL o grubości min. 10 mm

**Kamienie wspinaczkowe:** wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.

**Liny:** polipropylenowe o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym.

**Elementy złączne:** stal nierdzewna.

**Zaślepki śrub:** maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.

**Kotwy:** Stalowe, cynkowane ogniowo.

## 8. Zestaw wspinaczkowy



### Zestaw sprawnościowy wspinaczkowy

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Wymiary                    | ok.430 x 240 cm |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.730 x 540 cm |
| Wysokość całkowita         | ok.160 cm       |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.150 cm       |

**Elementy urządzenia:** 2 x drabinki poziome, kratownica linowa pionowa, ścianka wspinaczkowa z kamieniami, 2 x poprzeczki do podciągania i przewrotów.

**Konstrukcja:** drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezsęcne, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę.

**Poprzeczki :** stal nierdzewna.

**Ścianka wspinaczkowa:** antypoślizgowa płyta typu HPL o grubości min. 10 mm.

**Liny:** polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym.

**Kamienie wspinaczkowe:** wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.

**Elementy złączne:** stal nierdzewna

**Zaślepki śrub:** maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.

**Kotwy:** Stalowe, cynkowane ogniowo.

## 9. Wieża ze zjeżdżalnią dla małych dzieci



|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Wymiary                    | ok.146 x 202 cm |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.446 x 552 cm |
| Wysokość całkowita         | ok.232 cm       |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.59 cm        |

**Elementy urządzenia:** wieża z dachem dwuspadowym, schodki, zjeżdżalnia.

**Konstrukcja:** stal nierdzewna

**Płyty boczne:** płyta typu HPL o grubości min. 13 mm oraz trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min. 15 mm.

**Stopnie schodków:** płyta typu HPL o grubości min. 13 mm

**Podesty:** płyta podestowa typu hpl o grubości min. 13 mm

**Daszki:** materiał typu polietylen .

**Ślizg:** tworzywo poliestrowe, ścianki boczne z płyty polietylenowej typu HDPE o grubości min. 15 mm.

**Elementy złączne:** stal nierdzewna

**Zaślepki śrub:** maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.

## 10. Pojedyncza huśtawka wahadłowa



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Wymiary               | ok.185 x 239 cm |
| Strefa bezpieczeństwa | ok.750 x 175 cm |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Wysokość całkowita         | ok.244 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.132 cm |

**Konstrukcja:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi

**Zawiesia:** Podwójnie łożyskowane ze stali nierdzewnej

**Elementy złączne:** stal nierdzewna

**Zaśleпки śrub:** maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.

**Siedzisko:** kubetek dla małych dzieci o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą typu EPDM, zawieszane na łańcuchach min. fi.6 mm ze stali nierdzewnej.

## 11. Statek



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Wymiary                    | ok.315 x 894 cm  |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.616 x 1244 cm |
| Wysokość całkowita         | ok.460 cm        |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.140 cm        |

**Elementy urządzenia:** podest dziobowy, podest rufowy, maszt, przejście linowe między podestami, rura strażacka, zjeżdżalnia, dziób z kratownicą linową

**Konstrukcja:** drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrzeniowe i bezsęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę.

**Ścianki boczne:** trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min. 15 mm.

**Podesty:** antypoślizgowa płyta typu HPL o grubości min. 10 mm

**Zjeżdżalnia:** stal nierdzewna, blacha o grubości min. 2 mm, płyty boczne z polietylenu typu HDPE o grubości min. 15 mm.

**Poprzeczki i rura strażacka :** stal nierdzewna.

**Liny:** polipropylenowe o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym.

**Elementy złączne:** stal nierdzewna.

**Zaśleпки śrub:** maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową.

**Kotwy:** Stalowe, cynkowane ogniowo

## 12. Mostek drewniany



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wymiary             | ok. 540 x 180 cm |
| Wysokość balustrady | ok. 110 cm       |


**Konstrukcja:** drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe i bezszęzne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę.

## 13. Kula z granulatu gumowego ok. 60 cm



Kule o średnicy ok. 600 mm - wykonane z granulatu gumowego przymocowywane są do podłoża przy użyciu kotwy, kolory do ustalenia z Inwestorem

## 14. „Głaz narzutowy” z uchwytami wspinaczkowymi



„Głaz narzutowy”/ skałka wysokości min. 120 cm z uchwytami wspinaczkowymi. Kamienie wspinaczkowe wykonane np. z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Głaz stale przymocowany do podłoża.

## 15. Rura zabawowa



Szerokość ok.214 cm

Długość ok.496 cm

Wysokość ok.126 cm

MATERIAŁY:

Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantówka 90/90mm, impregnowane w kolorze orzech, montaż w gruncie przy użyciu kotew, płyta typu HDPE, tuba typu PE

## b) Siłownia zewnętrzna

### 1. Ścianka wspinaczkowa



Wymiary – ok.300 x 500cm

Ścianka wykonana z materiału imitującego skalny głaz, z paneli odpornych na czynniki atmosferyczne. Umożliwia wspinaczkę bezpieczną, nie wymagającą asekuracji instruktorskiej. Ścianka wyposażona w komplet specjalistycznych uchwytów. Ścianka mocowana na nawierzchni naturalnej, trwale związana z gruntem.

## 2. Koło Tai Chi 7810Urządzenie mocowane do słupa nośnego.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Szerokość                  | ok.41 cm        |
| Długość                    | ok.51 cm        |
| Wysokość całkowita         | ok.200 cm       |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.346 x 351 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | 0 cm            |



**Konstrukcja:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

**Elementy łączne:** stal nierdzewna.

**Płyta koła:** trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min.15 mm.

**Tabliczka:** Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.

## 3. Wyciąg górny + wyciskanie siedząc na wspólnym słupie nośnym.

**Wyciąg górny**



### Wyciskanie siedzą



Urządzenie mocowane do wspólnego słupa nośnego.

Wymiary obu urządzeń wraz ze słupem nośnym.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Szerokość                  | ok.290 cm       |
| Długość                    | ok.95 cm        |
| Wysokość całkowita         | ok.214 cm       |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.646 x 395 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.72 cm        |

**Konstrukcja urządzeń:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

**Tabliczki:** Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.

**Siedziska i oparcia:** trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm.

**Elementy złączne:** stal nierdzewna.

**Łożyska:** stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe.

**Odbojniki** wykonane z materiału typu poliuretan.

#### 4. Ławka do ćwiczeń + prostownik pleców na wspólnym słupie nośnym



**Ławka do ćwiczeń**

Urządzenie mocowane do wspólnego słupa nośnego.

**Prostownik pleców**



Urządzenie mocowane do wspólnego słupa nośnego.

Wymiary obu urządzeń wraz ze słupem nośnym.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Szerokość                  | ok.122 cm       |
| Długość                    | ok.163 cm       |
| Wysokość całkowita         | ok.200 cm       |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.422 x 463 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.64 cm        |

**Konstrukcja:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

**Siedzisko ławki:** trójwarstwowa płyta typu HDPE o grubości min. 15 mm.

**Podstawa pod nogi:** antypoślizgowa płyta podestowa typu HPL o grubości min. 10 mm.

**Elementy złączne:** stal nierdzewna.

**Tabliczka:** Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.

## 5. Wahadło



Urządzenie mocowane do słupa nośnego.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Szerokość                  | ok.92 cm        |
| Długość                    | ok.82 cm        |
| Wysokość całkowita         | ok.200 cm       |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.392 x 459 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.40 cm        |

**Konstrukcja:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

**Podest:** antypoślizgowa polietylenowa płyta podestowa typu HDPE o grubości min 18 mm.

**Elementy złączne:** stal nierdzewna.

**Tabliczka:** Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.

**Łożyska:** stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe

## 6. Prasa nożna



Urządzenie mocowane do słupa nośnego.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Szerokość                  | ok.126 cm       |
| Długość                    | ok.58 cm        |
| Wysokość całkowita         | ok.200 cm       |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.471 x 358 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.47 cm        |

**Konstrukcja:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

**Siedzisko i oparcie:** trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm.

**Podesty na stopy:** antypoślizgowa polietylenowa płyta podestowa typu HDPE o grubości min 18mm.

**Elementy złączne:** stal nierdzewna.

**Tabliczka:** Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.

**Łożyska:** stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe.

## 7. Rower

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Szerokość                  | ok.53 cm        |
| Długość                    | ok.130 cm       |
| Wysokość całkowita         | ok.134 cm       |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.353 x 430 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.77 cm        |



Urządzenie nie wymaga mocowania do słupa nośnego.

**Konstrukcja:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

**Siedzisko:** trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm

**Elementy złączne:** stal nierdzewna.

**Tabliczka:** Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.

**Łożyska:** stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe.

**Hamulec pneumatyczny:** mechanizm zwiększający opór wraz ze wzrostem prędkości obrotowej.

**Płyty boczne i pedały:** stal nierdzewna.

## 8. Wioślarz



Urządzenie nie wymaga mocowania do słupa nośnego.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Szerokość                  | ok.80 cm        |
| Długość                    | ok.130 cm       |
| Wysokość całkowita         | ok.89 cm        |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.380 x 440 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.48 cm        |

**Konstrukcja:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

**Siedzisko:** trójwarstwowy płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm.

**Elementy złączne:** stal nierdzewna.

**Podest na stopy:** Antypoślizgowa polietylenowa płyta podestowa typu HDPE o grubości min 18.

**Tabliczka:** Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.

**Łożyska:** stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe.

**Siedzisko:** Trójwarstwowy typu HDPE o grubości min15 mm.

## 9. Biegacz

Urządzenie mocowane do słupa nośnego.

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Szerokość                  | ok.155 cm         |
| Długość                    | ok.58 cm          |
| Wysokość całkowita         | ok.200 cm         |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.455 x ok.477cm |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.34 cm          |



**Konstrukcja:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

**Podest na stopy:** Antypoślizgowa płyta polietylenowa podestowa typu HDPE o grubości min 18

**Elementy złączne:** stal nierdzewna.

**Tabliczka:** Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.

**Łożyska:** stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe.

## 10. Orbitrek



Urządzenie mocowane do słupa nośnego.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Szerokość                  | ok.51 cm        |
| Długość                    | ok.170 cm       |
| Wysokość całkowita         | ok.200 cm       |
| Strefa bezpieczeństwa      | ok.470 x 351 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | ok.47 cm        |

**Konstrukcja:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

**Podest na stopy:** antypoślizgowa płyta polietylenowa podestowa typu HDPE o grubości min 18

**Elementy złączne:** stal nierdzewna

**Tabliczka:** instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.

**Łożyska:** stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe.

## 11. Tablica informacyjna



Wymiary | ok. 58 x 5 x 200 cm |

**Konstrukcja:** stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

**Tablica informacyjna:** wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową.

### c) Zagospodarowanie terenu

#### 1. ławka parkowa z oparciem



- konstrukcja: rura stalowa  $\varnothing 42,4 \times 3$  mm, ocynkowana i malowana farbami proszkowymi,

- siedzisko i oparcie: deski jodłowe  $45 \times 90 \times 1800$  mm, malowane lakierobejcą,

- długość ławki  $180 \text{ cm} \pm 10 \text{ cm}$ ,

- wysokość całkowita  $95 \text{ cm} \pm 10 \text{ cm}$ ,

- wysokość siedziska  $ok 45 \text{ cm} \pm 3 \text{ cm}$ ,

- głębokość siedziska 47 cm  $\pm$  3 cm

Montaż ławki w podłożu naturalnym , ławki zabetonowane w ziemi.

## 2. Kosz na śmieci betonowy



betonowy kosz na śmieci, pojemność: 70 l , ciężar: 250 kg. Kosz z wkładem na odpadki , wykonanym z blachy ocynkowanej

## 3. Stojak na rowery



ilość stanowisk – 16, stojak trwale związany z gruntem za pomocą kotew zabetonowanych w gruncie

- powłoka antykorozyjna: cynk ogniowy

#### 4. Słupki do siatkówki z siatką



Słupki aluminiowe wykonane ze profilu aluminiowego wym. min.76x166 mm, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska. Tuleje zamontowane na stałe w gruncie.

Siatka do siatkówki plażowej wykonana z polietylenu bezwęzłowego, wielkość oczka 100 x 100 mm. Siatka obszyta po całym obwodzie taśmą. Siatka napinana za pomocą linki stalowej powleczonej PCV i min. sześciu punktowych dodatkowych naciągów bocznych, które pozwalają dobrze naprężyć siatkę do gry. Wymiary: długość: 8,50 m, wysokość: 1,00 m, wielkość oczka: 100 mm

#### 5. Stanowisko sędziowskie do siatkówki



Wykonane z rur aluminiowych lakierowanych proszkowo. Posiada płynną regulację wysokości podestu dla sędziego (od 1,2 m do 1,45 m) , uchylnie oparcie, niebrudzące i antypoślizgowe stopki oraz kółeczka ułatwiające transport stanowiska. Wsporniki z taśmami spinającymi mocują i stabilizują stanowisko przy słupku do siatkówki (możliwość regulacji wysokości

mocowania). Montaż na stałe do podłoża gruntowego. Wymiary stanowiska: 600x650x2500 mm

## 6. Drzewa i krzewy liściaste – 30 szt

Sadzonki drzew liściastych – wysokość sadzonki min. 60 cm

- złotokap pospolity – 2 szt
- wierzba japońska – 8 szt
- głóg dwuszyjkowy – 8 szt
- bukszpan – 12szt

Stabilizacja sadzonek z użyciem palików.

Paliki do mocowania drzew o średnicy min. 6 cm



## 7. Ogrodzenie boiska do piłki siatkowej.

Słupki stalowe malowane proszkowo, siatka stalowa malowana proszkowo. Wysokość ogrodzenia wynosi 6,0 m. W ogrodzenie wbudowana furtka o szerokości 1,0m oraz brama o szerokości 2,20 m.

Kolor zielony.

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w przedmiarze robót, SIWZ z załącznikami oraz projekcie zagospodarowania. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie w/w dokumentów, odpowiedzi na zapytania udzielone w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót (należy je traktować jako materiał pomocniczy) a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną.

3.5. Użyte materiały i urządzenia winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną, winny odpowiadać obowiązującym normom oraz spełniać wymogi określone w ustawie – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1332 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.).

3.6. Na etapie składania ofert nie będzie wymagane załączenie do oferty szczegółowego kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mniej po wyborze Wykonawcy i przed podpisaniem umowy dokumenty te będą wymagane i będą stanowiły obowiązkowe załączniki do umowy.

3.7. Wykonawca planując złożenie oferty musi wziąć pod uwagę specyfikę, miejsce wykonywanych prac wraz z robotami towarzyszącymi. Elementem składowym przedmiotu zamówienia są także koszty związane ze zużyciem wody, energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, zabezpieczenia placu budowy, odszkodowania za szkody powstałe podczas trwania robót, uporządkowania terenu po wykonaniu robót budowlanych, przeszkolenia personelu, koszty zatrudnienia kierownika budowy na okres trwania robót.

3.8. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, przedmiarach, SIWZ i jej załącznikach znaków towarowych, patentów lub pochodzenia a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w wyżej wymienionych dokumentach pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania
- standardów emisyjnych

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej i/lub inspektora nadzoru.

3.9. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić **minimum 36-cio miesięcznej gwarancji.**

3.10. Wszelkie materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

3.11. Na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia objętego niniejszą SIWZ, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks Pracy.

3.11.1. Zamawiający określa następujące czynności wykonywane pod kierownictwem, wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni, roboty instalacyjne w zakresie urządzeń, wykonanie zieleni i

inne roboty, o których mowa w dokumentacji projektowej, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu w/w art. 22§1 ustawy Kodeks Pracy.

3.11.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w celu udokumentowania zatrudnienia przez niego lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, składa pod rygorem nie podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (co odpowiednio wiązać się będzie z zastosowaniem zapisów art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych) oświadczenie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

3.11.3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zanonimizowane (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia) kopie umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi pracę.

3.11.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów, o których mowa powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę i Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa we wzorze umowy – **załącznik nr 3**

**3.12. Informuję iż na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą w której najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**

#### **4. Termin wykonania zamówienia**

Zamawiający zakłada wykonanie zamówienia

Dla części 1 – **do dnia 19 kwietnia 2019r.**

Dla części 2 – **do dnia 15 czerwca 2019r.**

#### **5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczenia lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

5.1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie na adres Zamawiającego. Strona która otrzymuje dokumenty lub informuje pocztą elektroniczną lub faksem zobowiązania jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informacje do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

5.2. Zamawiający wymaga aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi na potwierdzenie spełnienia stawianych im warunków były składane po rygorem nieważności na piśmie.

5.3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszymi postępowaniem należy kierować na adres: **Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Polna 4, 76-010 Polanów** z dopiskiem : „**Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie**” – część .....

5.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma dokumenty, oświadczenia, itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzane w języku polskim.

5.5. Osoby do kontaktów:

1. Bogumił Badurak –Kierownik Referatu Inwestycji UM w Polanowie. tel. (0-94)3481058, email: [b.badurak@polanow.eu](mailto:b.badurak@polanow.eu)

2. Marek Felsztigier - Inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej., tel. (0-94)3480641, email: [m.felsztigier@polanow.eu](mailto:m.felsztigier@polanow.eu) do spraw związanych z opisem przedmiotem zamówienia.

3. Małgorzata Dworakowska – Inspektor ds. inwestycji. tel. (0-94)3480641. - do spraw formalnych związanych z postępowaniem przetargowym. email: [m.dworakowska@polanow.eu](mailto:m.dworakowska@polanow.eu)

## 6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

6.1. nie podlegają wykluczeniu,

6.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

**6.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

**6.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

**6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:**

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

**6.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, tj.:**

6.3.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

6.3.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

**a)** o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

**b)** o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

**c)** skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

6.3.3 wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 6.3.2.;

6.3.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

6.3.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6.3.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6.3.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6.3.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

6.3.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

6.3.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

6.3.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.3.12 wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

**a także w przypadku gdy:**

6.3.13 w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

6.3.14. Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

6.3.15. Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

6.4. Wykluczenie wykonawcy następuje:

1)w przypadkach, o których mowa w pkt 6.3.2. lit a-c i pkt 6.3.3., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 6.3.2. lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2)w przypadkach, o których mowa:

a)w pkt 6.3.2. lit. d i pkt 6.3.3., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 6.3.2. lit. d,

b)w pkt 6.3.4. –jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3)w przypadkach, o których mowa w pkt 6.3.7. i 6.3.9. lub pkt 6.3.14. i 6.3.15., jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4)w przypadku, o którym mowa w pkt 6.3.10., jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)w przypadku, o którym mowa w pkt 6.3.11., jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 6.3.2., 6.3.3., 6.3.5. – 6.3.9. lub pkt 6.3.13. - 6.3.15. SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.5.1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.5.

6.5.2. W przypadkach, o których mowa w pkt 6.3.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

6.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

## 7. Opis sposobu przygotowania ofert

7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

### **7.3. Do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert:**

**7.3.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1a.**

**7.3.2. oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp – załącznik nr 1b.**

7.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.)).

### **7.5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:**

7.5.1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt 7.3. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.5.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.))).

7.5.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

7.5.4. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.

**7.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 9 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.3.**

7.7. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ co do treści oraz formy.

7.8. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być podpisane przez Wykonawcę.

7.9. Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczętką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).

7.10. Oferta oraz oświadczenia muszą być czytelne.

7.11. **Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.

Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.

7.12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: **Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Polna 4, 76-010 Polanów** z dopiskiem : Oferta przetargowa na zadanie: **„Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie” – część .....**. **Nie otwierać przed 14.03.2019r. (czwartek) godz. 12<sup>15</sup>.**

7.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.

7.14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.

7.15. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.3.12 SIWZ, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Wymagane oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie – załącznik nr 2.**

## **8. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia**

**8.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:**

8.1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

8.2. UWAGA: Wykonawca **nie jest obowiązany** do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 8.1., jeżeli:

1) Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).

2) Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 8.1., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

8.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 8.1.1. i 8.1.2., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 6.2.2.

8.4. **Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.4.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 8.4.1. stosuje się.

8.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8.7. Składane dokumenty (określone w pkt 9 niniejszej Instrukcji dla wykonawców) mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

8.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

8.12. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.2. SIWZ Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

8.13. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.

8.14. Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.

8.15. Podpisanie dokumentów i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczętką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).

## 9. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

9.2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.1.3.

9.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

9.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

9.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających w szczególności:

9.6.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

9.6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

9.6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

9.6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 9.1., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 9.1.

## **10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ**

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej Gminy Polanów : [www.bip.polanow.pl](http://www.bip.polanow.pl)

10.2. Pytania należy kierować na adres:

**Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu**

**ul. Polna 4**

**76-010 Polanów**

10.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.4. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.1.

10.5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

10.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej [www.bip.polanow.pl](http://www.bip.polanow.pl)

## **11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty**

11.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w sposób podany w formularzu ofertowym.

11.2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót.

11.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

11.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11.5. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## 12. Miejsce i termin składania ofert

12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Polanowie przy ul. Polnej 4, 76-010 Polanów – **biuro POKiS, w terminie do dnia 14.03.2019r. (czwartek) do godziny 12:00.**

12.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

## 13. Terminy związania ofertą

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiana).

## 14. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Polnej 4, 76-010 Polanów – Biuro Polanowskiego Ośrodka Sportu i Kultury **w dniu 14.03.2019r. (czwartek), o godzinie 12:15.**

14.2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy.

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń o których mowa w pkt 7.3.1. i 7.3.2., nie złożył na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.1. oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 8 niniejszej SIWZ potwierdzających okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.6. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub w szczególności w zakresie :

14.6.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 2015 poz. 2008);

14.6.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

14.6.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

14.6.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

14.6.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

14.7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

14.7.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.6., chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

14.7.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.6.

14.7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.6. lub 14.7. SIWZ lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

14.8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.9. Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, musi być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

#### **14.10. Zamawiający:**

**14.10.1. wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp;**

**14.10.2. odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.**

14.11. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

14.11.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

14.11.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

14.11.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności

14.11.4. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.12. W przypadkach, o których mowa w pkt 6.5., informacja, o której mowa w pkt 14.11.2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

14.13. Informacje, o których mowa w 14.11.1 i 14.11.4 Zamawiający zamieści na stronie internetowej Gminy Polanów: **[www.bip.polanow.pl](http://www.bip.polanow.pl)**

14.14. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

## **15. Opis kryteriów oceny ofert**

15.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie dwa kryteria oceny oferty:

- cena ofertowa brutto: 60%
- okres gwarancji: 40%

15.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

**15.2.1. W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” (C) oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.**

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{Cena minimalna} \\ C = \text{-----} \times 60 \text{ pkt}$$

## Cena ofertowa

Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będdzie do dwóch miejsc po przecinku.

### 15.2.2. W zakresie kryterium „okres gwarancji”

Sposób przyznania punktów w kryterium „Oferowany okres gwarancji”:

Punkty za kryterium „oferowany okres gwarancji” przyznawane będdą za wydłużenie okresu gwarancji wg następującego założenia :

Okres gwarancji 36 miesięcy - 0 pkt.

Okres gwarancji od 37 do 48 miesięcy - 14 pkt.

Okres gwarancji od 49 do 59 miesięcy - 28 pkt.

Okres gwarancji od 60 miesięcy – 40 pkt.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

15.3. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą z sumy kryteriów.

$$P = C + G$$

gdzie:

P - łączna ilość przyznanych punktów,

C - punkty przyznane za kryterium cena,

G - punkty przyznane za kryterium oferowany okres gwarancji.

15.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów łącznie w dwóch kryteriach oceny ofert.

15.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

15.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w ogłoszeniu o zamówieniu).

## 16. Udzielenie zamówienia

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

16.2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregośkolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

16.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień art. 94 ustawy Pzp.

16.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

16.5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

#### **16.6. Zmiana umowy:**

16.6.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiany zostały przewidziane we wzorze umowy zawartej w załączniku nr 4 do SIWZ

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;

6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

16.6.2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
- b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
- c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
- d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach **innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych**.

## 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia należytego wykonania umowy

## 18. Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

## 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

19.1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI Ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. ustawy Pzp.

19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu.

19.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

19.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

19.9. Na czynności, o których mowa w pkt 20.8 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. ustawy Pzp.

19.10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.10 i 20.11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.

19.15. Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## 20. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, inne ważne informacje.

20.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej "RODO" informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Dyrektor Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu** z siedzibą przy ul. Polnej 4, 76-010 Polanów. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 94 3188 374
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji czynności urzędowych tj.: związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie**” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), dalej "ustawa Pzp"
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 7 ustawy pzp;

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. nie przysługuje Pani/Panu:

- na podstawie art. 17 ust.3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

20.2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przez Wykonawcę przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

20.3. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

20.4. **Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.**

20.5. Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego.

20.5.1. Zakres tych robót budowlanych obejmuje przebudowę drogi z betonu asfaltowego, chodników oraz zjazdów z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi.

20.5.2. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane:

- zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację,
- umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
- cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego,
- ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost
- termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia,
- wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji,
- Zamawiający będzie wymagał na przedmiot zamówienia udzielenia gwarancji na okres taki sam jak okres udzielania gwarancji w zamówieniu podstawowym,
- kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe,
- obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

20.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

20.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

20.8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

20.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

20.10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

20.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

## 21. Załączniki do integralnej części niniejszej specyfikacji

Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- Formularz oferty - załącznik nr 1
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 1 a.
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 1b.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 2.
- Projekt umowy – załącznik nr 3.
- Projekt zagospodarowania – mapa.
- Przedmiar – odwodnienie.