Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

Polanów, 2018-12-17

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Polanów zaprasza do złożenia oferty na **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach budowlanych dla zadania pn. „Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki wraz z zagospodarowaniem placu”** oraz dla zadania pn. **„Budowa drogi rowerowej Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych”**

I. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:
a)Zapewnienie terminowego i prawidłowego wykonywania robót oraz ich zakończenia, zgodnie z umową na roboty budowlane.
b)Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.
c)Wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji umowy, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót.
d)Opiniowanie i załatwianie spraw związanych z ewentualnymi zmianami w dokumentacji, w tym uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
e) Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy oraz przepisów wykonawczych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

II. Nadzór nad inwestycją dotyczyć będzie dwóch części. Oferty można składać na 1 lub 2 części.

CZĘŚĆ I - Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki wraz z zagospodarowaniem placu przystankowego

1) **Budowa drogi rowerowej ulicy Zacisze w Polanowie do miejscowości Jacinki**, o szerokości 2,5 m i nawierzchni z kruszywa na trasie o długości l = 4175,1 m:

Zakres robót:

a) roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 4,175 km,
b) roboty ziemne – wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie o głębokości15 cm na pow. 9745 m2,
c) wykonanie ław betonowych 35x10cm pod krawężniki i obrzeża w ilości 5,049 m3,
d) wbudowanie krawężników betonowych 15x22 cm o dł. 23,0 m i obrzeży 30x8 cm o długości 52,0 m,
e) budowa drogi rowerowej: wykonanie nawierzchni Żwirowej z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech., do ls=1,0 o gr. 15 cm układanej na warstwie odsączającej o gr. 20 cm, na powierzchni 9745,0 m2,
f) utwardzenie przy przejazdach przez drogi miejskie: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm układanej na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm

i podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm, na powierzchni 64,5 m2,

g) skrzyżowania z innymi drogami gruntowymi: wykonanie nawierzchni z płyt betonowych drogowych gr. 15 cm na całej szerokości skrzyżowania ułożonych na płasko na podsypce piaskowej stab. mech. do Is=0,98 na pow. 200,0 m2.

h) Łączna długość budowanych dróg rowerowych l = 4175,1 m

Plac przystankowy przy ul. Zacisze (koniec drogi Jacinki-Polanów) – zakup i montaż:
-kosz na śmieci 1 szt.,
-ławki z oparciem 7 szt.,
-stojak na rowery 10 stanowisk szt.1 (trwale związany z gruntem)
-tablicy informacyjnej 1 szt. *(wymaga się zewnętrznej tablicy informacyjnej z nadrukiem mapy gminy Polanów wykonanej full color , Z zaznaczonym przebiegiem trasy rowerowej /Jacinki – Polanów Centrum Przesiadkowe i Rzeczyca Wielka - Polanów Centrum Przesiadkowe / (grafikę oraz treść w celu sporządzenia projektu Zamawiający przekaże Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest zachować zasady promocji określone w Podręczniku wnioskodawców i beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dostępny na stornie www.funduszeeuropejskie.gov.pl) – treść do uzgodnienia/akceptacji z zamawiającym.*
-kontener sanitarny TOY-TOY szt. 1 *(opis: podstawa: min. 120cm x 120cm, Wysokość: min. 230cm*
Waga: min. 100kg, Wyposażenie: Zbiornik min. 250l, antypoślizgowa podłoga bezodpływowy zbiornik z wentylacją, lustro, automatyczny system spłukiwania czystą wodą, umywalka ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę podajnik na papier toaletowy, min. podwójny system wentylacji, uchwyty do rąk podnoszące funkcjonalność toalety, min. jeden wieszak na ubranie, wskaźnik damski/męski, wskaźnik wolne/ zajęte, zamek zewnętrzny, zamek wewnętrzny, niewidoczna zawartość zbiornika, uchwyty dla dźwigów, oświetlenie led wnętrza kabiny (zasilane bateryjne)

Opracowanie, wykonanie, montaż 3 tablic informacyjno-promocyjnych – montaż na placu przystankowym oraz na odcinku budowanej drogi rowerowej, w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego (umiejscowienie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia prac budowalnych). Tablice zewnętrzne jednostronne, full color, kompozyt trójwarstwowy, wydruk zabezpieczony folią UV, o wymiarach nie mniejszych niż 80x120cm; na tablicy w nagłówku należy umieścić logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska, poniżej treść: nazwa projektu, cel projektu, wskazanie Gminy Polanów, w stopce: www.mapadotacji.gov.pl ; Wykonawca zastosuje się do wytycznych w zakresie aktualnych zasad promocji i oznakowania projektów: Podręcznik wnioskodawców i beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dostępny na stornie www.funduszeeuropejskie.gov.pl). Projekt tablicy i treść do uzgodnienia / akceptacji przez Zamawiającego.

Koszt zadania brutto: **455 137,59 zł.**
Termin wykonania zamówienia: **do 15 października 2019r**

CZĘŚĆ II „Budowa drogi rowerowej Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych"

1) Budowa drogi rowerowej na odcinku od ulicy Bobolickiej w Polanowie do miejscowości Rzeczyca Wielka.

Poszczególne odcinki to:

a) ul. Bobolicka (od ul. Żwirowej do ul. Stawnej) przebudowa chodnika na drogę pieszo rowerową o szerokości 2,5 m i nawierzchni z kostki betonowej niefrezowanej, na odcinku 378,45 m, wraz z

wykonaniem przejścia pieszo rowerowego droga DW 205 **(wymaga się wykonania przez Wykonawcę projektu zmiany organizacji ruchu, uzyskania stosownych decyzji, wykonania z oznakowaniem przejścia pieszo rowerowego)**

b) ul. Łąkowa (od ul. Stawnej do rzeki Grabowej) przebudowa nawierzchni o szerokości 2,5 m na nawierzchnię z kruszywa, l =201,55 m,

c) ul. Wolności – budowa drogi rowerowej w otoczeniu zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie l = 410,0 m i szerokości 2,5 m, w tym:

- ✓ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej niefrezowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, pow. drogi 1030,5 m2,
- ✓ montaż balustrady stalowej malowanej proszkowo
- ✓ wykonanie oświetlenia drogi rowerowej: montaż słupów oświetleniowych, montaż wysięgników i opraw oświetleniowych na słupach.

d) odcinek leśny od ul. Wolności w Polanowie (od zbiornika wodnego/zalewu) do m. Rzeczyca Wielka, budowa drogi rowerowej o **szerokości 2 m** i nawierzchni z kruszywa, l = 3780,20 m.

e) wykonanie trzech przejść pieszo rowerowych przez DW206 **(wymaga się wykonania przez wykonawcę projektu zmiany organizacji ruchu, uzyskania stosownych decyzji, wykonania z oznakowaniem przejścia pieszo rowerowego).**

Zakres robót:

- roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 4,980 km,
- roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki nieregularnej o pow. 569,1 m2 wraz z obrzeżami o wym. 8x30 cm o dł. 477,85 m,
- roboty ziemne – nasypy: nasypy wykonane koparkami zgarniakowymi 264 m3, umocnienie skarp i dna płytami betonowymi ażurowymi 560,0 m2, wykonanie koszy z siatki stalowej 26,25 m3,
- roboty ziemne –wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie o głębokości15 cm na pow. 10644,6 m2,
- roboty nawierzchniowe - wykonanie ław betonowych 35x10cm pod krawężniki i obrzeża w ilości 44,074m3,
- roboty nawierzchniowe - wbudowanie krawężników betonowych 15x22 cm i 15x30 cm o dł. 148,55 m i obrzeży 30x8 cm o długości 952,65 m,
- jezdnia z kostki betonowej niefrezowanej (z dopuszczalnym ruchem samochodowym) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm, warstwie odsączającej z piasku stab. mech. do Is=0,98 gr. 25 cm pow. **drogi 725,4 m2,**
- jezdnia z kostki betonowej niefrezowanej (tylko ruch pieszy i rowerowy) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, pow. drogi 1090,15 m2,
- budowa drogi rowerowej: wykonanie nawierzchni żwirowej z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. do ls=1,0 o gr. 15 cm układanej na warstwie odsączającej o gr. 20 cm, na powierzchni **7.484m2,**
- skrzyżowania z innymi drogami gruntowymi: wykonanie nawierzchni z płyt betonowych drogowych gr. 15 cm a całej szerokości skrzyżowania ułożonych na płasko na podsypce piaskowej stab. mech. do Is=0,98 gr. 15 cm na pow. 389,9 m2,
- montaż elementów dodatkowych – ułożenie ścieków drogowych gr. 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej o dł. 69,0 m, montaż balustrady segmentowej o wysokości h=110 cm o dł. 463,0 m.

f) Wybudowane drogi rowerowe i/lub odcinki powinny zostać oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2) **Plac przystankowy przy ZUK** – zakup i montaż stojaka na rowery 6 stanowisk, szt. 2

3) **Plac przystankowy ul. Żwirowa i Bobolicka przy MACED**:

a) przygotowanie terenu o pow. 144,0 m2,
b) wykonanie nawierzchni gruntowej piaszczysto-gliniastej o pow. 144m2,
c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej niefrezowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, o pow. 33,0 m2,
d) wykonanie nawierzchni żwirowej ze żwiru płukanego gr. 5 cm na pow. 64,0 m2, ułożonej na

podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm i warstwie odsączającej o gr. 20 cm,

e) zagospodarowanie terenu: wykonanie trawnika na pow. 0,010 ha, dostawa i montaż:

kosz na śmieci 1 szt.,

stoły drewniane i ławy 3 kpl.,

stojak na rowery 10 stanowisk, (trwale związany z gruntem)

tablicy informacyjnej 1 szt. *(wymaga się zewnętrznej tablicy informacyjnej z nadrukiem mapy gminy Polanów (wykonanej full color, kompozyt trójwarstwowy, wydruk zabezpieczony folią UV) i zaznaczonym przebiegiem trasy rowerowej realizowanej w ramach projektu z zaznaczonym przebiegiem trasy rowerowej /Jacinki – Polanów Centrum Przesiadkowe i Rzeczyca Wielka - Polanów Centrum Przesiadkowe (grafikę oraz treść w celu sporządzenia projektu Zamawiający przekaże Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest zachować zasady promocji określone w Podręczniku wnioskodawców i beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dostępny na stornie www.funduszeeuropejskie.gov.pl) – treść do uzgodnienia/akceptacji z zamawiającym*

4)Plac przystankowy Rzeczyca Wielka – dostawa i montaż:

kosz na śmieci 1 szt.,

stoły + ławy 4 kpl.,

stojak na rowery 5 stanowisk (trwale związany z gruntem)

-tablicy informacyjnej 1 szt. *(wymaga się zewnętrznej tablicy informacyjnej z nadrukiem mapy gminy Polanów (wykonanej full color , kompozyt trójwarstwowy, wydruk zabezpieczony folią UV) i zaznaczonym przebiegiem trasy rowerowej realizowanej w ramach projektu , Z zaznaczonym przebiegiem trasy rowerowej /Jacinki – Polanów Centrum Przesiadkowe i Rzeczyca Wielka - Polanów Centrum Przesiadkowe (grafikę oraz treść w celu sporządzenia projektu Zamawiający przekaże Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest zachować zasady promocji określone w Podręczniku wnioskodawców i beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dostępny na stornie www.funduszeeuropejskie.gov.pl) – treść do uzgodnienia/akceptacji z zamawiającym.*

-kontener sanitarny TOY-TOY szt. 1 *(opis: podstawa: min. 120cm x 120cm, Wysokość: min. 230cm Waga: min. 100kg, Wyposażenie: Zbiornik min. 250l , antypoślizgowa podłoga bezodpływowy zbiornik z wentylacją, lustro, automatyczny system spłukiwania czystą wodą, umywalka ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę podajnik na papier toaletowy, min. podwójny system wentylacji, uchwyty do rąk podnoszące funkcjonalność toalety, min. jeden wieszak na ubranie, wskaźnik damski/męski, wskaźnik wolne/ zajęte, zamek zewnętrzny, zamek wewnętrzny, niewidoczna zawartość zbiornika, uchwyty dla dźwigów, oświetlenie led wnętrza kabiny (zasilane bateryjne)*

5)Montaż 7 tablic informacyjno-promocyjnych – montaż na placach przystankowych oraz na odcinkach budowanej drogi rowerowej, w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego (umiejscowienie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia prac budowalnych). Tablice zewnętrzne jednostronne, full color, kompozyt trójwarstwowy, wydruk zabezpieczony folią UV, o wymiarach nie mniejszych niż 80x120cm; na tablicy w nagłówku należy umieścić logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska, poniżej treść: nazwa projektu, cel projektu, wskazanie Gminy Polanów, w stopce: www.mapadotacji.gov.pl ; Wykonawca zastosuje się do wytycznych w zakresie aktualnych zasad promocji i oznakowania projektów**:** Podręcznik wnioskodawców i beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dostępny na stornie www.funduszeeuropejskie.gov.pl)**.** Projekt tablicy i treść do uzgodnienia / akceptacji przez Zamawiającego.

6)Opis zakresu zamówienia dot. instalacji elektrycznej i oświetlenia na działce nr 244/1 i 244/2 obręb 2 Polanów,

1. Zakup i montaż słupów oświetleniowych szt. 11 (oznaczonych w projekcie jako L6, L8, L9, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L21) zgodnie z wytycznymi projektu, słup L6 z podwójnym wysięgnikiem należy postawić przy przejściu dla pieszych – droga DW 206 rys

D1A. Lampy mają być wyposażane w czujniki ruchu oraz sterowanie radiowe.
2. Wykonanie i montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg mocowanych na słupie szt. 12.
3. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt. 12.
4. Wykonanie rozdzielnicy RG wg projektu z tworzywa termoutwardzalnego na fundamencie betonowym. W rozdzielnicy RG odpływy z rozłącznikami bezpiecznikowymi do zasilania i sterowania oświetlenia terenu, sterowanie zegarem astronomicznym oświetlenia ulicznego.
5. Uziemienie końcowych słupów- 12 m.
6. Wykonanie okablowania od układu sterującego LK2 RG do projektowanych słupów oświetleniowych L6, L8, L9, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L21 z przykryciem folią kablową PCV koloru niebieskiego i oznacznikami kablowymi.
7. Wykonanie rur ochronnych z PCW – około 30 m.
8. Wykonanie wykopów mechanicznie- około 270 m.
9. Wykonanie wykopów ręcznie –około 250 m.
10. Zasypywanie rowów kablowych.
11. Dokonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
12. Dokonanie pomiarów geodezyjnych w tym powykonawczych.

Koszt zadania brutto: **1 355 716,02 zł.**
Termin wykonania zamówienia: **do 15 października 2019r**

Szczegóły zakresu dla w/w inwestycji omówione są w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót, które dostępne są na stronie internetowej www.bip.polanow.pl. w zakładce przetargi.

III. Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego pełnić będą od dnia podpisania umowy do dnia faktycznego zakończenia robót i komisyjnego końcowego odbioru robót budowlanych.

IV. Kryteriami wyboru oferty będzie **cena ofertowa brutto – 100%**

V. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana osobiście, e-mail lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz zamieszczona na stronie internetowej.

VI. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ul. Wolności 4, w Polanowie – sekretariat – pokój nr 5 w terminie **do dnia 27 grudnia 2018 roku (czwartek) do godz. 12:00.**

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Urząd Miejski w Polanowie
ul. Wolności 4, 76-010 Polanów

Oferta dotycząca ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach budowlanych dla zadania pn. „Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki wraz z zagospodarowaniem placu” oraz dla zadania pn. **„Budowa drogi rowerowej Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych” - część ……**

Oferta winna być przygotowana **na druku załączonego formularza ofertowego**, podpisana i opieczętowana.
Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.
Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru (uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz przynależność do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego).

VIII. Informacje uzupełniające.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego postępowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do wyjaśnień treści złożonej oferty w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej treści po stronie Zamawiającego, na każdym etapie postępowania.

IX. Osoby uprawnione do kontaktów.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1) w sprawach merytorycznych – **p. Bogumił Badurak**: w dni robocze w godzinach pracy urzędu, tj. od 08:00 do 14:00, tel. (94)3481059; e-mail: b.badurak@polanow.eu

2) w zakresie procedur - **p. Małgorzata Dworakowska**: w dni robocze w godzinach pracy Urzędu, tj. od 08:00 do 14:00, tel. (94) 348 0641;email: m.dworakowska@polanow.eu

/-/Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa

Załączniki

1. Zał. nr 1 – formularz ofertowy
2. Zał. nr 2 – wzór umowy