





Uwagi:	
1. Izolację przeciwwodną wykonać zgodnie z projektem branży architektonicznej	
2. Wymiary strzemion są wymiarami zewnętrznymi	
Charakterystyki materiałowe	
Beton	C16/20 (B20)
Stal zbrojeniowa	B500SP
Stal strzemion	B500SP
Otulina	50mm

Nazwa obiektu		Budynek mieszkalny wielorodzinny NR 2				Nr Rys.		K2/3	
Przedmiot (tytuł)	Rzut piwnicy - wieńce i ściany				Projektował:		mgr inż. Krzysztof Gajdzica upr. nr. ZPPB-U.73425/35/98 do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń		
					Sprawdził:		mgr inż. Danuta Dębska upr. nr. UAN/U/7342/43/91 do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń		
Adres:	woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat KOSZALIŃSKI, gmina POLANÓW, obręb ewidencyjny 0002, działka nr 11/66.				Data		09.2022r.		
					Skala		1:100		
Branża:	Konstrukcja				Branża:				
					Inwestor		Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 Polanów		
Utwór projektowy		ATM Projektowanie Anna i Tomasz Molenda Spółka Cywilna ul. Zwycięstwa 40/70, 75-037 Koszalin							