

Polanów, dnia 22 listopada 2017r.

Gmina Polanów,  
ul. Wolności 4  
76-010 Polanów

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Odpowiedzi nr 1 na zapytania  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
oraz  
informacja o modyfikacji  
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Polanów w latach 2018-2020.**

*Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania:*

**PYTANIE 1**

**Punkt III.2.2 - opis części drugiej przedmiotu zamówienia sugeruje, iż odbieranych będzie jedynie kilka frakcji odpadów wymienionych w opisie, podczas gdy z dalszej części treści SIWZ wynika, iż frakcji jest znacznie więcej; prosimy o doprecyzowanie zapisu w punkcie III.2.2.**

**ODPOWIEDŹ:**

Wszystkie frakcje wymienione są w załączniku nr 1 do SIWZ – dla części 1, oraz w załączniku nr 2 w odniesieniu do części 2 zamówienia .

**PYTANIE 2**

**Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1:**

**Pytanie 2 a.**

**Punkt 1.2 - Zamawiający wskazuje, iż zamówienie obejmuje odpady o kodzie 20 02 01 i 20 01 08, zaś w dalszej części OPZ wskazuje, iż odpady te mają być zbierane do jednego pojemnika lub worka; dwóm frakcjom odpadów zbieranych do jednego pojemnika lub worka nie można nadać dwóch kodów odpadów;**

wnioskujemy zatem o doprecyzowanie jaki kod odpadu ma być nadany dla zbieranych łącznie odpadów o kodzie 20 02 01 i 20 01 08. Brak jest bowiem możliwości prawnej i faktycznej rozdzielenia odpadów zielonych od kuchennych.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, że odpady o w/w wymienionych kodach będą zbierane do jednego worka lub pojemnika przeznaczonego na odpady ulegające biodegradacji pod jednym kodem 20 01 08.

#### **Pytanie 2 b.**

**Punkt 7 - Zamawiający wskazuje termin wyposażenia w pojemniki do dnia 20.12.2017. Ze względu na to, że nieznany jest termin podpisania umowy wnioskujemy na wprowadzenie zapisu: w ciągu 7 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 31.12.2017r.**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do SIWZ – OPZ dla części 1 pkt. 7, który otrzymuje brzmienie :

„ Wykonawca wyposaży wszystkie nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe oraz PSZOK w pojemniki i/lub kontenery na odpady komunalne w ciągu 7 dni od podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2017r., wg danych zawartych w niniejszym opisie”

#### **Pytanie 2 c.**

**Punkt 9 - Zamawiający wskazuje, iż ilość obsługiwanych nieruchomości może ulec zmianie, jednakże nie wskazuje metodologii przeliczenia wynagrodzenia w przypadku zmiany ilości nieruchomości. Wnioskujemy o wprowadzenie zmiany w tym zakresie.**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie uznaje wniosku Wykonawcy.

Zamawiający wyjaśnia , że zwiększona ilość obsługiwanych nieruchomości nie obniży wynagrodzenia wykonawcy, ponieważ Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą na podstawie rzeczywistej ilości odebranych z terenu gminy Polanów odpadów komunalnych i dostarczonych do RIPOK, ustalonej na podstawie zestawień wagań wg cen netto za 1Mg . Szczegółowy sposób wynagradzania opisany jest w załączniku nr 10 do SIWZ § 6.

#### **Pytanie 2 d.**

**Punkt 13 - wnioskujemy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym Zamawiający winien zawiadomić Wykonawcę o planowanych pracach powodujących brak dojazdu do nieruchomości celem uniknięcia niepotrzebnych kosztów związanych z koniecznością dodatkowego dojazdu poza harmonogramem.**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do SIWZ – OPZ dla części 1 pkt. 13, który otrzymuje brzmienie :

„ Wykonawca odbierać będzie odpady komunalne zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takim przypadku Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o planowanych pracach powodujących brak dojazdu do nieruchomości. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, co nie zwalania go z należytego wykonania usługi.

#### **Pytanie 2 e.**

**Punkt 21 - cmentarze - Zamawiający nie uwzględnił cmentarza w Żydowie. Ponadto odpady odbierane z cmentarzy mają kod odpadu 20 02 03, a zatem powinny znaleźć się w OPZ dla części 2 - wnioskujemy o wprowadzenie zmiany w tym zakresie.**

#### **ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający wyjaśnia, że** W części pierwszej pkt. 21 są opisane cmentarze komunalne objęte zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Pozostałe cmentarze są obsługiwane po złożeniu stosownej deklaracji przez administratora cmentarza. Odpady komunalne z cmentarzy są zakwalifikowane pod kod 20 03 01 jako odpady niesegregowane (zmieszane).

Jednocześnie wprowadza się zmiany do SIWZ – OPZ dla części 1 pkt. 21 poprzez usunięcie zapisu w rodzaju oraz częstotliwości wywozu odpadów usuwając zapis bio + zielone.

#### **PYTANIE 3**

##### **Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 2:**

#### **Pytanie 3 a.**

**Punkt 1 - Zamawiający kwalifikuje popioły jako odpad o kodzie 10 01 02, podczas gdy popioły jako odpad komunalny powinny być klasyfikowane jako odpad z grupy 20 - np. 20 01 99. Wnioskujemy zatem o nadanie właściwego kodu odpadów dla popiołów z gospodarstw domowych**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do SIWZ – OPZ dla części 2 pkt. 1 tylko dla kodu 10 01 02 popioły lotne z węgla , który zastępuje się kodem 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.

#### **Pytanie 3 b.**

**Punkt 1 - wnioskujemy o dodanie odpadów pochodzących z cmentarzy czyli frakcji o kodzie 20 02 03**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie uznaje wniosku Wykonawcy

Zamawiający wyjaśnia, że odpady komunalne z cmentarzy są zakwalifikowane pod kod 20 03 01 jako odpady niesegregowane (zmieszane).

### Pytanie 3 c.

**Punkt 7 - Zamawiający wskazuje termin wyposażenia w pojemniki i worki do dnia 20.12.2017. Ze względu na to, że nieznany jest termin podpisania umowy wnioskujemy na wprowadzenie zapisu: w ciągu 7 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 31.12.2017r.**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do SIWZ – OPZ dla części 2 pkt. 7, który otrzymuje brzmienie :

„ Wykonawca wyposaży wszystkie nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe oraz PSZOK w pojemniki i/lub kontenery na odpady komunalne w ciągu 7 dni od podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2017r., wg danych zawartych w niniejszym opisie”

### Pytanie 3 d.

**Punkt 8.1 - wnioskujemy o zmniejszenie grubości worków z 0,08 mm na: 0,065 mm dla worków na szkło, 0,03 dla worków na metale i tworzywa sztuczne oraz 0,04 mm dla worków na makulaturę. Są to standardowe grubości worków do gromadzenia odpadów segregowanych o dostatecznej grubości zapewniającej ich wytrzymałość. Wprowadzenie grubszych worków będzie oznaczało wzrost kosztów realizacji usług co z kolei przełoży się na wyższą cenę w ofercie**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do SIWZ – OPZ dla części 2 pkt. 8.1, który otrzymuje brzmienie :

„ Do selektywnej zbiórki odpadów wykonawca dostarczy worki opisane zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, spełniające następujące wymagania: **worki o pojemności 120 litrów wykonane z folii polietylenowych o grubości 0,060 mm. wykonane z tworzywa LDPE lub HDPE uniemożliwiające ich rozerwanie oraz nadrukiem określającym przeznaczenie worka**”

### Pytanie 3 e.

**Punkt 8.3 - wnioskujemy o odstąpienie od pakietu startowego, gdyż mieszkańcy dysponują workami do selektywnej zbiórki odpadów otrzymując ich na bieżąco na wymianę. Wprowadzenie pakietu startowego będzie oznaczało wzrost kosztów realizacji usług co z kolei przełoży się na wyższą cenę w ofercie**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie usuwa się z treści SIWZ – OPZ dla części 2 pkt. 8.3 o brzmieniu:

„ Wykonawca nie później niż do dnia 20 grudnia 2017 r. wyposaży każdą nieruchomość zamieszkałą w tzn. pakiet startowy, na który składać

się będą:

- 2 worki na papier,
- 2 worki na szkło,
- 3 worki na metale i tworzywa sztuczne
- harmonogram, odbioru odpadów „

### Pytanie 3 f.

**Punkt 8.5 - wnioskujemy o wykreślenie zapisu „dopuszcza się zastąpienie worków na pojemniki” - wprowadzenie takiego zapisu oznacza, iż znaczna i jednocześnie niewiadoma ilość właścicieli nieruchomości będzie zainteresowana zastąpieniem worków pojemnikami (dodatkowe 3 pojemniki na każdą nieruchomość) co z jednej strony nie daje możliwości sporządzenia rzetelnej kalkulacji ze względu na brak danych ilościowych, a z drugiej będzie oznaczało wzrost kosztów realizacji usług co z kolei przełoży się na wyższą cenę w ofercie**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie usuwa się z treści SIWZ – OPZ dla części 2 pkt. 8.3 o brzmieniu:

„Dopuszcza się zastąpienie worków na pojemniki”

### Pytanie 3 g.

**Punkt 10 - Zamawiający wskazuje, iż ilość obsługiwanych nieruchomości może ulec zmianie, jednakże nie wskazuje metodologii przeliczenia wynagrodzenia w przypadku zmiany ilości nieruchomości. Wnioskujemy o wprowadzenie zmiany w tym zakresie.**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie uznaje wniosku Wykonawcy.

Zamawiający wyjaśnia , że zwiększona ilość obsługiwanych nieruchomości nie obniży wynagrodzenia wykonawcy, ponieważ Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą na podstawie rzeczywistej ilości odebranych z terenu gminy Polanów odpadów komunalnych i dostarczonych do RIPOK, ustalonej na podstawie zestawień wagań wg cen netto za 1Mg . Szczegółowy sposób wynagradzania opisany jest w załączniku nr 10 do SIWZ § 6.

### Pytanie 3 h.

**Punkt 11 - Zamawiający nie podaje żadnych danych dot. funkcjonowania PSZOK t.j. częstotliwość otwarcia (ile dni w tygodniu i przez ile godzin), lokalizacja, minimalna powierzchnia, od kiedy powinien PSZOK funkcjonować itp. Wnioskujemy o podanie ww. informacji**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie dodaje się do treści SIWZ – OPZ dla części 2 pkt. 11 pkt.4 o brzmieniu:

„PSZOK znajduje się na ogrodzonym placu przy siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie, ul. Stawna 2. , otwarty będzie 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup>.”

### Pytanie 3 i.

**Punkt 11.3 - częstotliwość odbioru odpadów z PSZOK winna wynikać z potrzeb, podczas gdy w tabeli w punkcie 20 raz wskazywana jest częstotliwość raz na 4 tygodnie, innym razem raz na 2 tygodnie - prosimy o wskazanie które informacje są poprawne**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie usuwa się z treści SIWZ – OPZ dla części 2 pkt. 11.3 o brzmieniu:

„Odpady zebrane w PSZOK będą odbierane z częstotliwością wynikającą z potrzeb, z uwzględnieniem stopnia zapełnienia pojemników.”

### Pytanie 3 j.

**Punkt 20 - nie wszystkie rodzaje odpadów wymienione w punkcie 1 znalazły się w tabeli wskazującej częstotliwość odbioru - wnioskujemy o uzupełnienie tabeli**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie dodaje się do treści SIWZ – OPZ dla części 2 pkt. 20 pkt.5 do tabeli „Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych” o brzmieniu:

| Lp | RODZAJ ODPADÓW<br>PODLEGAJĄCY ZBIÓRCIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SPOSÓB ODBIORU                                               | Rodzaj<br>zabudowy | Częstotliwość<br>odbioru |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 5. | Opakowania z drewna,<br><br>Zmieszane odpady<br>opakowaniowe,<br><br>Opakowania zawierające<br>pozostałości substancji<br>niebezpiecznych lub nimi<br>zanieczyszczone (np. środkami<br>ochrony roślin I i II klasy<br>toksyczności - bardzo toksyczne<br>i toksyczne),<br><br>Odpady betonu oraz gruz<br>betonowy z rozbiórek i<br>remontów,<br><br>Odpady innych materiałów<br>ceramicznych i elementów<br>wyposażenia,<br><br>Zmieszane odpady z betonu,<br>gruzu ceglanego, odpady<br>minerałów ceramicznych i<br>elementów wyposażenia inne<br>niż wymienione w 17 01 06<br><br>Odpadowa papa,<br><br>Materiały izolacyjne inne niż<br>wymienione w 17 06 01 i 17 06<br>03 | Z Punktu<br>Selektywnego<br>zbierania Odpadów<br>Komunalnych | PSZOK              | Według potrzeb           |

|  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Makulatura,<br>Szkło,<br>Urządzenia zawierające freony<br>Drewno inne niż wymienione w<br>20 01 37,<br>Odpady komunalne<br>niewymienione w innych<br>podgrupach |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### Pytanie 3 k.

**Punkt 1, 20, 21 zużyte opony - prosimy o informacje czy zbiórka będą objęte tylko opony z samochodów osobowych czy wszelkiego rodzaju opony. Wnioskujemy również o określenie limitu ilości opon z jednej nieruchomości.**

### ODPOWIEDŹ:

**Zamawiający wyjaśnia, że** zbiórka dotyczy wszelkiego rodzaju opon bez limitu ilości opon z jednej nieruchomości.

### PYTANIE 4

#### Formularz ofertowy

#### Pytanie 4 a.

**Punkt 1.1.1 - w nawiązaniu do wcześniejszego pytania z racji łącznego zbierania odpadów o kodach 20 02 01 i 20 01 08 Zamawiający winien wskazać jeden kod odpadu dla tych dwóch frakcji zbieranych łącznie - wnioskujemy zatem o zmianę treści formularza ofertowego w tym zakresie**

### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że odpady, będą łącznie zbierane i formularz ofertowy zostaje zmieniony poprzez nadanie jednego kodu.

Jednocześnie dodaje się kody do treści - Formularz ofertowy załącznik nr 3 do SIWZ la pkt. 1.1.1 do tabel „**wg poniższych cen**” o brzmieniu

#### 1.1.1 wg poniższych cen:

| (Kryterium cenowe) / rodzaj odpadów | Odbiór i transport do RIPOK<br>Oferowana cena jednostkowa netto<br>za tonę (zł) | Oferowana cena jednostkowa<br>brutto<br>(z Vat)<br>za tonę (zł) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (K1) zmieszane 20 03 01             |                                                                                 |                                                                 |
| (K2) zielone 20 02 08               |                                                                                 |                                                                 |
| (K3) BIO 20 01 08                   |                                                                                 |                                                                 |

#### Pytanie 4 b.

**Punkt 1.1.1 i 1.2.1 - wnioskujemy o przypisanie do każdego rodzaju odpadów kodu odpadów; w aktualnej wersji pojawia się wątpliwość jakie rodzaje odpadów należy przypisać do danego kryterium np. odpady niebezpieczne, problemowe czy inne.**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie dodaje się kody do treści - Formularz ofertowy załącznik nr 3 do SIWZ dla pkt. 1.1.1 i 1.2.1 do tabel „**wg poniższych cen**” o brzmieniu

##### **1.1.1 wg poniższych cen:**

| (Kryterium cenowe) / rodzaj odpadów | Odbiór i transport do RIPOK<br>Oferowana cena jednostkowa netto<br>za tonę (zł) | Oferowana cena jednostkowa brutto<br>(z Vat)<br>za tonę (zł) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (K1) zmieszane<br>20 03 01          |                                                                                 |                                                              |
| (K2) zielone<br>20 02 08            |                                                                                 |                                                              |
| (K3) BIO j<br>20 01 08              |                                                                                 |                                                              |

##### **1.2.1 wg poniższych cen:**

| (Kryterium cenowe) / rodzaj odpadów                                                                                 | Oferowana cena jednostkowa netto za tonę (zł) | Oferowana cena jednostkowa brutto (z Vat) za tonę (zł) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (K1) zmieszane opakowaniowe<br>15 01 06                                                                             |                                               |                                                        |
| (K2) opakowania z tworzyw sztucznych<br>15 01 02, 15 01 05, 15 01 04                                                |                                               |                                                        |
| (K3) tworzywa sztuczne<br>20 01 39                                                                                  |                                               |                                                        |
| (K4) wielkogabarytowe<br>20 03 99                                                                                   |                                               |                                                        |
| (K5) zmieszane z budowy, remontu i demontażu<br>17 01 01                                                            |                                               |                                                        |
| (K6) zmieszane odpady z betonu, gruzu cegielnianego, odpady materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia 17 01 07 |                                               |                                                        |

|                                                                           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
| (K7) opony<br>16 01 03                                                    |  |  |
| (K8) papier<br>15 01 01                                                   |  |  |
| (K9) leki<br>20 01 31, 20 01 32                                           |  |  |
| (K10) szkło budowlane<br>20 01 02                                         |  |  |
| (K11) papa<br>17 03 80                                                    |  |  |
| (K12) styropian<br>17 06 04                                               |  |  |
| (K13) popiół<br>20 01 99                                                  |  |  |
| (K14) elektryczne, elektroniczne<br>20 01 35 , 20 01 36                   |  |  |
| (K15) zużyte akumulatory przenośne, baterie)<br>20 01 34                  |  |  |
| (K16) niebezpieczne, problemowe<br>20 01 23, 15 01 10,                    |  |  |
| (K17) szkło<br>15 01 07                                                   |  |  |
| (K18) inne<br>15 01 03, 17 01 03, 20 01 01, 20 01 38, 20 01 40, 20 03 99, |  |  |

## **PYTANIE 5**

**Ze względu na duże znaczenie ochrony środowiska w działaniach gminy wnioskujemy o wprowadzenie zapisu w SIWZ: Wykonawca winien spełniać wymagania dotyczące zgodności działań z normą zarządzania środowiskiem EN ISO 14001: 2004 w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom.**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie uznaje wniosku Wykonawcy i nie wprowadzi do treści SIWZ przedmiotowego zapisu.

## PYTANIE 6

Projekt umowy

### **Pytanie 6 a.**

**§ 3 ust. 1 d) - czy należy rozumieć, że to Zamawiający będzie prowadzącym PSZOK, a do obowiązków Wykonawcy należy jedynie do obsługi wskazanego przez Zamawiającego Punktu w zakresie wyposażenia w pojemniki i odbioru odpadów? Czy Zamawiający przewiduje większą ilość PSZOKów skoro zapis w podpunkcie d) jest w liczbie mnogiej?**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Umowy- załącznik nr 10 do SIWZ dla § 3 ust. 1 d) który otrzymuje brzmienie :

d) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych

**Zamawiający jednocześnie wyjaśnia**, że PSZOK będzie jeden i zgodnie z pkt. 11 ust 1 Załącznika nr 2 do SIWZ 1) Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz wyposażeniem PSZOK w pojemniki na selektywnie zebrane odpady przekazywane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

### **Pytanie 6 b.**

**§4 ust. 2 m) - błędne odniesienie do podpunktu k); ze względu na to, iż poziomy, o których mowa w podpunkcie i) liczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresach rocznych, wnioskujemy o wprowadzenie stosownej zmiany  
strona 3-5**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Umowy- załącznik nr 10 do SIWZ w § 4 ust. 2 m) który otrzymuje brzmienie:

**„Ustalenie czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy, o których mowa w pkt. i) nastąpi na podstawie sprawozdań półrocznych, o których mowa w niniejszej umowie”**

### **Pytanie 6 c.**

**§ 6 ust. 1 - w nawiązaniu do wcześniejszego pytania z racji łącznego zbierania odpadów o kodach 20 02 01 i 20 01 08 Zamawiający winien wskazać jeden kod odpadu dla tych dwóch frakcji zbieranych łącznie - wnioskujemy zatem o zmianę treści umowy w tym zakresie**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy

**Dla Części 1**

| (Kryterium cenowe) / rodzaj odpadów | Odbiór i transport do<br>RIPOK<br><br>Oferowana cena<br>jednostkowa netto<br>za tonę (zł) | Oferowana cena<br>jednostkowa<br>brutto<br>(z Vat)<br>za tonę (zł) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
|                         |  |  |
| (K1) zmieszane 20 03 01 |  |  |
| (K2) zielone 20 02 08   |  |  |
| (K3) BIO 20 01 08       |  |  |

**Pytanie 6 d.**

**§6 ust. 1** - wnioskujemy o przypisanie do każdego rodzaju odpadów kodu odpadów; w aktualnej wersji pojawia się wątpliwość jakie rodzaje odpadów należy przypisać do danego kryterium np. odpady niebezpieczne, problemowe czy inne.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy

Jednocześnie dodaje się kody do treści Umowy- załącznik nr 10 do SIWZ w **§6 ust. 1**

| (Kryterium cenowe) / rodzaj odpadów | Odbiór i transport do RIPOK<br><br>Oferowana cena jednostkowa netto za tonę (zł) | Oferowana cena jednostkowa brutto (z Vat) za tonę (zł) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (K1) zmieszane<br><br>20 03 01      |                                                                                  |                                                        |
| (K2) zielone 20 02 01               |                                                                                  |                                                        |
| (K3) BIO 20 01 08                   |                                                                                  |                                                        |

**Pytanie 6 e.**

**§ 6 ust. 2** - treść tego punktu nie jest zrozumiała, prosimy o wyjaśnienie

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, żeby waga z wydzielonych frakcji K2, K3 i K4 została odjęta od ogólnej wagi z frakcji K1 w celu nie naliczenia dwukrotnie opłaty.

**Pytanie 6 f.**

**§ 6 ust. 5** - błędne odniesienie do załącznika nr 1 do umowy

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Umowy- załącznik nr 10 do SIWZ w § 6 ust. 5 który otrzymuje brzmienie:

**„Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Raport miesięczny wg Załącznika nr 3 do umowy”**

**Pytanie 6 g.**

§ 6 ust. 14 - projekt umowy nie wskazuje okoliczności umożliwiających zmianę wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ustawą PZP art. 142 ust. 5 (okoliczności, które powodują zmianę wynagrodzenia przy umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy) - wnosimy zatem o poprawienie tego zapisu w SIWZ. W świetle art. 144 ustawy PZP wnosimy o wskazanie zarówno w SIWZ, jak i wzorze umowy okoliczności skutkujących możliwością wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający winien uwzględnić również zmienność przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami i dopuścić zmianę wynagrodzenia w przypadku zmian prawa skutkujących wzrostem kosztów świadczenia usług.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy, jednakże zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami (Ustaw), które będą skutkowały wzrostem kosztów świadczenia usług. Zmiana wprowadzona będzie na podstawie aneksu do umowy.

**Pytanie 6 h.**

§ 9 ust. 1 - Zamawiający przewiduje podwójne kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu - pierwsza kara naliczana zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, druga w wysokości 100.000,00 z w każdym półroczu trwania umowy bez względu na stopień nieosiągnięcia poziomów recyklingu. Wnoskujemy o wykreślenie kary wskazanej w podpunkcie b) (zawiera się ona również w podpunkcie c)) oraz w podpunkcie d), gdyż byłoby to znaczące obciążenie dla Wykonawcy niewynikające z obowiązujących przepisów.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie uznaje wniosku Wykonawcy, gdyż opisane kary w punktach od b do d dotyczą różnych frakcji odpadów do osiągnięcia poziomu recyklingu. Zamawiający poczynił wszelkie możliwe kroki i działania zwiększające poziom segregacji przez mieszkańców co umożliwia wykonawcy osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu.

Uznaje natomiast wniosek w tej części, w która dotyczy wysokości kar i z 10.0000,00zł zmienia na 50.000,00zł.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Umowy- załącznik nr 10 do SIWZ w § 9 ust. 1 d który otrzymuje brzmienie:

„za niewywiązanie się z osiągania minimum ustawowego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w każdym półroczu trwania umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 50.000,00(pięćdziesiąt tysięcy złotych).

**Pytanie 6 i.**

§ 9 ust. 1 b-d - Zamawiający przenosi na Wykonawcę całkowitą odpowiedzialność za nieosiągnięcie poziomów recyklingu, podczas gdy możliwość osiągnięcia poziomów zależy w dużej mierze od jakości segregacji odpadów przez mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest w kolejnych latach do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

**metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: 2018 - 30%, 2019 - 40%, 2020 - 50%, podczas gdy wg danych Zamawiającego za I półrocze 2017r. odpady opakowaniowe stanowiły zaledwie 15% w stosunku do masy odebranych odpadów komunalnych zmieszanych. Biorąc pod uwagę powyższe nieuzasadnione jest przerzucanie całego ciężaru osiągnięcia poziomów na Wykonawcę. Wnioskujemy o wprowadzenie zmiany zapisów umowy w tym zakresie.**

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, że nie przenosi całkowitej odpowiedzialności na wykonawcę ponieważ Zamawiający poprzez edukację i kontrolę mieszkańców stara się zwiększyć poziom segregacji. Wykonawca od momentu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości do ich zagospodarowania odgrywa dużą rolę w osiągnięciu odpowiednich poziomów recyklingu poprzez wydzielenie odpowiednich frakcji z odpadów zmieszanych niesegregowanych. Zamawiający poczynił wszelkie możliwe kroki i działania zwiększające poziom segregacji przez mieszkańców co umożliwia wykonawcy osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu.

**Pytanie 6 j.**

**Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: „Wykonawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia” ze względu na dużą niestabilność przepisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie uznaje wniosku Wykonawcy i nie wprowadzi do treści SIWZ przedmiotowego zapisu. Kwestia niestabilności przepisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości została omówiona w pytaniu 6 g

**PYTANIE 7**

**W opisie przedmiotu zamówienia dla Części 2 (Załącznik nr 2 do SIWZ), punkt 11.2)- wyposażenie PSZOK.U w pojemniki - prosimy o uwzględnienie możliwości wyposażenia PSZOK.U w dwa kontenery typu K.P-10 zamiast jednego kontenera typu K.P-20 na odpady wielkogabarytowe.**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do SIWZ – OPZ dla części 2 pkt. 11.2, który otrzymuje brzmienie :

„Wyposażenie nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy w pojemniki:

- 1-KP-10 odkryty/gruby plastik/;
- 1-KP-5 odkryty/zmieszane budowlane/;
- 1-KP-3 odkryty/szkło budowlane/;
- 2-dzwon-/szkło komunalne/;
- 2-szt 1100l./makulatura/;
- 1-660 l./makulatura,
- 3-szt pojemniki ażurowe/PCV/;
- 1-pojemnik baterie; 1-poj.leki;
- 1-poj /żarówki, świetlówki/
- KP-20 odkryty na gabaryty (dopuszcza się zastąpienia kontenera dwoma kontenerami typu K-10)”

**/-/Grzegorz Lipski  
Burmistrz Polanowa**