





Uwagi:	
1. Izolację przeciwwodną wykonać zgodnie z projektem branży architektonicznej	
2. Wymiary strzemion są wymiarami zewnętrznymi	
Charakterystyki materiałowe	
Beton	C16/20 (B20)
Stal zbrojeniowa	B500SP
Stal strzemion	B500SP
Otulina	50mm

Nazwa obiektu		Budynek mieszkalny wielorodzinny NR 4				Nr Rys.		K4/3	
Przedmiot (tytuł)		Rzut piwnicy - wieńce i ściany				Projektował: mgr inż. Krzysztof Gajdzica upr. nr. ZPPB-U.73425/35/98 do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń		Sprawdził: mgr inż. Danuta Dębska upr. nr. UAN/U/7342/43/91 do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń	
Adres:		woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat KOSZALIŃSKI, gmina POLANÓW, obręb ewidencyjny 0002, działka nr 11/66.				Data 09.2022r.		Skala 1:100	
						Branża Konstrukcja			
Inwestor		Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 Polanów				ATM Projektowanie Anna i Tomasz Molenda Spółka Cywilna ul. Zwycięstwa 40/70, 75-037 Koszalin			