

Tabela przedmiaru robót

Strona 3/5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 2,0*128,0 2,50*(16,0+275,0) 7,0*5,0+6,0*2,0		
			m2	256,000
			m2	727,500
			m2	47,000
		razem	m2	1.030,500
2	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - do 26cm	m2	1.030,500
3	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 1030,50*0,26	m3	267,930
			m3	267,930
4	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	267,930
5	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.030,500
6	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 128,0*2+16,0*2+275,0*2+15,0+10,0	m	863,000
			m	863,000
7	KNR 2-31 0407/07	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 20m 160,0	m	160,000
			m	160,000
8	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm	m2	1.030,500
9	KNR 2-02 1209/01	Balustrada stalowa malowana proszkowo h=110cm Z16 132,0	m	132,000
			m	132,000