


Polanów, dnia 13 października 2015r.



**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

**Odpowiedzi na zapytania
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz
informacja o modyfikacji
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z terenu Gminy Polanów.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

ZAPYTANIA I

Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1

PYTANIE 1

Punkt 2.3 – prosimy o dopisanie, iż nie dotyczy to odpadu o kodzie 20 03 01, który nie może być zbierany w PSZOKach.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do SIWZ – OPZ dla Zadania 1 pkt. 2 ust. 3) otrzymuje brzmienie:

„Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polanowie (PSZOK),
nie dotyczy to odpadu o kodzie 20 03 01.”

PYTANIE 2

Punkt 2.4 – odbiór odpadów z przystanków autobusowych – prosimy o wskazanie lokalizacji przystanków i ich ilości, częstotliwości, z jaką będzie miał następować odbiór oraz sposobu gromadzenia odpadów – czy odpady będą umieszczone w workach.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskazuje, iż odbiór odpadów komunalnych z miejscowości: Warblewo, Rzeczyca Wielka, Rzeczyca Mała, Rochowo, Wielin, Krąg, Buszyno, Komorowo, Bożenice, Domachowo, Bukowo, Świerczyna, Jacinki, Dadzewo, Krytno, Sowinko, Powidz, Kościernica, Naclaw, Rekowo, Garbno, Cetuń, Rosocha, Wietrzno, Chocimino, Żydowo, Gołogóra. Z zastrzeżeniem, iż w trakcie realizacji umowy może nastąpić zmiana lokalizacji.
Częstotliwość odbioru ustala się raz w miesiącu, który musi odbyć się podczas odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych wg harmonogramu.

PYTANIE 3

Punkt 7 – Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący: Wykonawca wyposaży wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz PSZOK w pojemniki i/lub kontenery na odpady komunalne nie później niż do dnia 20 grudnia 2015r. wg danych zawartych w niniejszym opisie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.
Jednocześnie dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w Opisie przedmiotu zamówienia dla Zadani 1 :

Było: „Wykonawca wyposaży wszystkie nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe oraz PSZOK w pojemniki i/lub kontenery na odpady komunalne nie później niż do dnia 20 grudnia 2015r., wg danych zawartych w niniejszym opisie.”

Jest: Wykonawca wyposaży wszystkie nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe **w pojemniki na odpady komunalne zmieszane** oraz PSZOK w pojemniki i/lub kontenery na odpady komunalne nie później niż do dnia 20 grudnia 2015r., wg danych zawartych w niniejszym opisie.”

PYTANIE 4

Punkt 9 – prosimy o doprecyzowanie, iż wyposażenie ma dotyczyć pojemnika na odpady komunalne zmieszane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odpowiada, że wyposażenie ma dotyczyć pojemników na odpady komunalne zmieszane.

PYTANIE 5

Punkt 10.1 – wnioskujemy o wykreślenie z tabeli pojemników na odpady zmieszane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie dokonuje się modyfikacji SIWZ – OPZ dla Zadania 1 pkt. 10.1. Tabela otrzymuje brzmienie:

LP.	Rodzaj pojemnika / worka	Przeznaczenie	Ilość
1	KP-3 - odkryty	NA ZIELONE	1
2	Worki na odpady zmieszane o pojemności min. 120 litrów	Ilość 2.250 sztuk	
3	Worki na odpady zielone o pojemności min. 120 l	Ilość 500 sztuk	

PYTANIE 6

Punkt 11.1 - prosimy o doprecyzowanie, iż wyposażenie ma dotyczyć pojemników na odpady komunalne zmieszane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odpowiada, że wyposażenie ma dotyczyć pojemników na odpady komunalne zmieszane.

PYTANIE 7

Punkt 12 – Prosimy o doprecyzowanie, iż wykaz będzie zawierał rodzaje i ilości pojemników, w jakie należy wyposażyć nieruchomości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odpowiada, że wykaz będzie zawierał m.in. wskazanie rodzaju pojemnika (pojemności) oraz ilości.

PYTANIE 8

Punkt 13.1 – wnioskujemy o wydłużenie terminu na przygotowanie harmonogramu do 14 dni od dnia podpisania umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje wniosek wykonawcy.

Jednocześnie zmienia treść SIWZ – OPZ dla Zadania 1, pkt. 13.1) otrzymuje brzmienie: *„Projekt harmonogramu na 2016r. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej **w 14 dni** od dnia podpisania umowy.”*

PYTANIE 9

Punkt 13.2 - wnioskujemy o wydłużenie terminu na przygotowanie harmonogramu do 30 listopada 2017.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje wniosek wykonawcy.

Jednocześnie zmienia treść SIWZ – OPZ dla Zadania 1, pkt. 13.2) otrzymuje brzmienie: *„Projekt harmonogramu na 2017 Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia najpóźniej **do dnia 30 listopada** poprzedzającego rok obowiązywania danego harmonogramu.”*

PYTANIE 10

Punkt 17 – wnioskujemy o dopisanie „w terminach wynikających z zatwierdzonego harmonogramu”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje wniosek wykonawcy.

Jednocześnie zmienia treść SIWZ – OPZ dla Zadania 1, pkt. 17 otrzymuje brzmienie: *„Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego odbierania wszystkich wystawionych przed daną nieruchomością odpadów komunalnych **w terminach wynikających z zatwierdzonego harmonogramu.**”*

PYTANIE 11

Punkt 19 – wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący: „ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje wniosek wykonawcy.

Jednocześnie zmienia treść SIWZ – OPZ dla Zadania 1, pkt. 19 otrzymuje brzmienie: „**Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych**”

PYTANIE 12

Punkt 20.9 – Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez uporządkowanie miejsca odbioru odpadów i czy Wykonawca ma wkalkulować w ofertę koszty sprzątania miejsc gromadzenia odpadów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż należy przez to rozumieć: „Uporządkowanie miejsca odbioru odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia w trakcie wykonania usługi zgodnie z harmonogramem, odpadami wysypanymi z pojemników/kontenerów i pojazdów Wykonawcy”. Zamawiający odpowiada również, że Wykonawca nie powinien wliczać do ceny usługi sprzątania tych miejsc ponieważ nie jest to usługa sprzątania, a jedynie uporządkowanie miejsca odbioru odpadów ściśle związanego z przedmiotem zamówienia.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 2

PYTANIE 13

Punkt 1 – prosimy o dopisanie kodów odpadów oraz wskazanie jakie rodzaje odpadów mieszczą się w grupie „niebezpieczne, problemowe”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopisał kody odpadów i wskazał jakie rodzaje odpadów mieszczą się w grupie „niebezpieczne, problemowe.”

Dokonano modyfikacji SIWZ – Załącznik nr 10, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Szkło, 17 02 02, 15 01 07
Zmieszane opakowaniowe
Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 02
Tworzywa sztuczne , 17 02 03
Wielkogabarytowe, 20 03 07
Zmieszane z budowy, remontu i demontażu
Zmieszane odpady z betonu, gruzu cegielnianego, odpady materiałów ceramicznych i elem.wyposażenia inne niż 17 01 06; 17 01 07
Opony, 16 01 03
Papier, 20 01 01
Leki, 20 01 31, 20 01 32
Szkło budowlane, 20 01 02
17 03 80 Odpadowa papa
17 06 04 (Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603)
100102 Popioły lotne z węgla
20 01 36 Elektryczne, elektroniczne

PYTANIE 14

Punkt 8.1 – wnioskujemy o zmniejszenie grubości worków na odpady segregowane do 0,065 mm, gdyż jest to grubość wystarczająca do wszystkich frakcji odbieranych odpadów segregowanych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje wniosek wykonawcy.

Jednocześnie informuje, że dokonano modyfikacji SIWZ – OPZ dla Zadania 2pkt 8.1), który otrzymuje brzmienie:

„W worki wykonane z tworzywa LDPE lub HDPE uniemożliwiające ich rozerwanie podczas normalnej eksploatacji, **o grubości 0,065mm.**„

PYTANIE 15

Punkt 8.3 – wnioskujemy o odstąpienie od obowiązku wyposażania nieruchomości w pakiety startowe ze względu na fakt, iż będzie zachowana ciągłość usług, a zaopatrywanie w worki następuje na zasadzie „worek za worek”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie uznaje wniosku wykonawcy.

PYTANIE 16

Punkt 8.5 – wnioskujemy o usunięcie tego zapisu, gdyż sugeruje on możliwość zastąpienia worków do segregacji odpadów pojemnikami, co bez podania ilości posesji, które będzie trzeba wyposażyć w pojemniki na odpady segregowane, nie daje możliwości rzetelnej kalkulacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie informuje, że dokonano modyfikacji SIWZ – OPZ dla Zadania 2 po pkt. 9. dodano punkt 10 o treści „Zamawiający w momencie podpisywania umowy przekaże Wykonawcy (aktualny na dzień zawarcia umowy) wykaz ilościowy nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych z określeniem ilości i rodzaju pojemników (pojemności pojemników). Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ilość tych nieruchomości w trakcie realizacji przedmiotu umowy może ulec zwiększeniu i/lub zmniejszeniu.

PYTANIE 17

Punkt 15 – prosimy o informację jaką ilość gniazd Zamawiający zamierza utworzyć, z jakich rodzajów pojemników będą się składały i jaka będzie ich lokalizacja. Bez podania takich informacji brak jest możliwości przeprowadzenia rzetelnej kalkulacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa z treści SIWZ punkt. „15.Wykonawca Wyposaży tzn. „gniazda” w pojemniki do selektywnej zbiórki”

PYTANIE 18

Punkt 19 - wnioskujemy o dopisanie „w terminach wynikających z zatwierdzonego harmonogramu”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Dokonuje się modyfikacji SIWZ – OPZ dla Zadania 2, punkt 19 otrzymuje brzmienie: *„Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego odbierania wszystkich wystawionych przed daną nieruchomością odpadów komunalnych w terminach wynikających z zatwierdzonego harmonogramu.”*

PYTANIE 19

Punkt 21 – tabela – zbiórka odpadów wielkogabarytowych – wnioskujemy o dopisanie, iż zbiórka ma być przeprowadzona w miesiącach maj i październik lub listopad.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Dokonuje się modyfikacji SIWZ – OPZ dla Zadania 2, punkt 21 Tabela otrzymuje brzmienie:

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZBIÓRKI	RODZAJ ZABUDOWY / INNE	RODZAJ ODPADÓW PODLEGAJACY ZBIÓRCIE
Raz na 4 tygodnie UWAGA! W okresie od czerwca do lipca odbiór plastików musi odbyć się raz na dwa tygodnie	Wspólnoty, Spółdzielnie	Selektywne: papier, szkło, plastik
raz w miesiącu	Jednorodzinna i pozostała wielolokalowa	Selektywne: papier, szkło, plastik
Dwa razy w roku (maj i październik lub listopad)	Jednorodzinna i pozostała wielolokalowa	wielkogabarytowe (wg ppk.1))
	Wspólnoty, Spółdzielnie	
raz w tygodniu	Zabudowa niezamieszkała (firmy, przedsiębiorstwa, ośrodki kultury, oświaty)	Selektywne: papier, szkło, plastik
Minimum 2 razy w miesiącu	PSZOK	Selektywne: papier, szkło, plastik, oraz pozostałe, o których mowa w pkt.1 niniejszego dokumentu.

PYTANIE 20

Punkt 21.1.i – Wnioskujemy o odstąpienie od zbierania odpadów zielonych i zużytego sprzętu w trakcie akcji gabaryty, gdyż mieszkańcy mogą te odpady na bieżąco dostarczać do PSZOKu, a ich objęcie zbiórką znacznie podroży koszty usługi.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że we własnym zakresie zorganizuje zbiórkę zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przy współpracy z innym podmiotem odbierającym te odpady zbiórka rozpocznie się przed akcją gabaryty.

Jednocześnie dokonuje się modyfikacji SIWZ – OPZ dla Zadania 2, punkt 21.1) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie organizował dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości

zamieszkałych (zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej). Zbiórka obejmuje odbiór następujących odpadów: opony z samochodów osobowych, złom metalowy (rynny, rury, blachy, piece), dywany, wykładziny, meble, duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości (beczki, skrzynki, wiadra,) elementy stolarki (listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna).”

PYTANIE 21

Punkt 22.1) – ze względu na fakt, iż mycie pojemników do segregacji jest czasochłonne i kosztowne (konieczność zwożenia pojemników na bazę) wnioskujemy o zmniejszenie ilości mycia pojemników do jednorazowego w ciągu roku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje wniosek wykonawcy.

Jednocześnie z treści SIWZ – OPZ dla Zadania 2, punkt 22.1) otrzymuje brzmienie:

*„Utrzymanie czystości pojemników gwarantujące pełną estetykę, poprzez mycie i dezynfekcję **raz w roku (nie później niż do 30 czerwca danego roku)**. Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną o planowanym terminie mycia i dezynfekcji.”*

PYTANIE 22

Punkt 23.1 – wnioskujemy o wydłużenie terminu do 7 dni roboczych (jak w § 4 ust. 3e) umowy).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje wniosek wykonawcy.

Jednocześnie dokonuje się modyfikacji SIWZ – OPZ dla Zadania 2, punkt 23.1) otrzymuje brzmienie: *„Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik i/lub worki w terminie 7 dni od przekazania informacji przez Zamawiającego. Informacje będą przekazywane drogą elektroniczną.”*

Jednocześnie dokonuje się:

- usunięcia z treści SIWZ - OPZ dla Zadania 2, punkt 23.1). i.
- dokonuje się zmiany numeracji ppkt. ii. na 2)
- dokonuje się zmiany numeracji ppkt. iii. na 3)

Załącznik nr 7 – projekt umowy:

PYTANIE 23

§ 9 ust. 1 d) – sposób obliczania kary za nieosiągnięcie poziomu odzysku jest niezgodny z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 9x ust. 3. Wnioskujemy zatem o wprowadzenie zapisu zgodnego z ww. ustawą, gdyż pozwoli to na rekompensatę rzeczywistej szkody poniesionej przez Gminę.

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź jak w pytaniu nr 8 – Zapytania III.

PYTANIE 24

Załącznik nr 11 tabela nr 4 – wnioskujemy o wykazanie masy opon i zużytego sprzętu zebranych w roku 2014

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odpowiada, że w roku 2014 masa opon wynosi: 0,00 Mg; masa zużytego sprzętu wynosi: 8.620 Mg (odbioru dokonał inny podmiot).

ZAPYTANIA II

PYTANIE 1

Uwaga do SIWZ, str. 10 – punkt 5.1. SIWZ – błędnie podano, iż wyjaśnienie treści SIWZ nastąpi nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert powinno być na 6 dni. Prosimy o poprawienie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie dokonuje modyfikacji SIWZ str. 10 punkt 5.1. otrzymuje brzmienie: „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż **na 6 dni** przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).”

ZAPYTANIA III

PYTANIE 1

Dlaczego Zamawiający jedno zadanie w dalszej części specyfikacji dzieli na dwa zadania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest jedną usługą polegającą na *Odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Polanów w latach 2016 – 2017.*

Opisanie osobno Zadanie 1 i Zadanie 2 miało na celu rozróżnienie dwóch zadań, różniących się w szczególności rodzajem wyposażenia, rodzajem odpadów komunalnych czy sposobem ich zagospodarowania.

Zamawiający zwraca uwagę, iż nie są to osobne CZĘŚCI zamówienia (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2013.907 j.t.).

Jak wskazano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w części „Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony” ust. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

PYTANIE 2

Warunkowanie przez Zamawiającego: wartość usługi na odbiór odpadów na kwotę brutto nie mniejszą niż 600.000,00 zł, wyznaczenie wysokiego wadium oraz ustalenie

10% ceny ofertowej, jako zabezpieczenie foruje duże przedsiębiorstwa, prowadzi do eliminacji przetargu mniejsze, które nie mogą zamrozić tyle środków finansowych, jak to podano w specyfikacji i zabezpieczeniu należytego wykonania umowy. Tendencje takie istnieją od zmian ustawowych dokonanych w 2013 roku, gdzie małe, rodzime podmioty nie były w stanie spełnić podobnych warunków. Zamawiający stawiając powyższy warunek, w uprzywilejowanej sytuacji stawia większe przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych, czym uchybia Art. 7. PZP w zakresie zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Dla Zamawiającego zgodnie z zasadami prawa, istotne jest realizacja zamówienia, a nie kto to zamówienie wykona. Proponujemy dokonanie weryfikacji w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ: Wniesienie wadium i należytego zabezpieczenia umowy przez Wykonawcę ma na celu zabezpieczyć interes Zamawiającego. Określona kwota wadium oraz procentowe wniesienie należytego zabezpieczenia wykonania umowy, zostało określone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t).

Zamawiający informuje, że dokonał następującej modyfikacji SIWZ:

Część I. pkt. 1 ppkt. 2) lit. a) :

Było:

„jedną usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych i/lub selektywnych na kwotę brutto nie mniejszą niż 600.000,00 zł,”

Jest:

„jedną usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych i/lub selektywnych na kwotę brutto nie mniejszą niż 50.000,00 zł,”

Część V pkt. 1 :

Było:

„Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości: **30.00,00 zł**, słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy.”

Jest:

„Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości: **25.000,00 zł**, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy.”

Wyżej wskazana zmiana wpłynęła na zmianę ogłoszenia.

PYTANIE 3

Dlaczego w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie określił precyzyjnie wszystkich szacunkowych składników mających wpływ na ostateczną cenę oferty?

Szacunkowe składniki wartości zamówienia, które zostały użyte przez zamawiającego do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP, np. kosztorys inwestorski) są warunkiem do prawidłowego porównania i oceny złożonych przez wykonawców ofert.

Sformułowanie Zamawiającego, iż „...odpowiednią ilość pojemników, odpowiednią ilość

worków..." powinien posiadać wykonawca jest sformułowaniem nieprecyzyjnym. Szacunkowa ilość odpadów (podstawowa wartość kalkulacyjna) dla wykonawców jest abstrakcyjna. Jest to istotny składnik ceny usługi. Tym samym nie ma jednolitego punktu odniesienia dla wszystkich potencjalnych wykonawców. Przetarg charakteryzuje się tym, że wszyscy potencjalni wykonawcy posiadają takie same składniki do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada wiedzy jakiego typu informacje są potrzebne pytającemu do oszacowania wartości zamówienia? Wykonawca mógł wskazać konkretne składniki jakich oczekuje jeszcze od Zamawiającego.

Zamawiający w SIWZ – Załącznik nr 11 pt. „Dane ilościowe pozwalające na oszacowanie wartości zamówienia, które nie stanowią limitów w przedmiocie zamówienia” wskazuje w szczególności:

- dane ilościowe na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców,
- ilości powstałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Polanów w latach 2014, 2015 (na podstawie sprawozdań kwartalnych od podmiotu odbierającego odpady komunalne i innych podmiotów, które w tym okresie zbierały odpady),
- osiągnięte % poziomy recyklingu i ograniczone masy bioodpadów (na podstawie sprawozdań kwartalnych od podmiotu odbierającego odpady komunalne w tym okresie).

Szacunkowa ilość odpadów, przez Zamawiającego została ustalona na podstawie danych z roku 2014 i 2015 od podmiotu odbierającego te odpady.

PYTANIE 4

Dlaczego wykonawca ma obowiązek dysponować małym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów z trudno dostępnych miejsc.

Zamawiający ustalając taki warunek faworyzuje inne przedsiębiorstwa posiadające takie pojazdy. Eliminowanie z przetargu poprzez stawianie nieuzasadnionych warunków jest działaniem dyskryminującym wykonawców nieposiadających takich pojazdów. Ważniejsze w tym przypadku, czy przedsiębiorstwo startujące do przetargu spełnia wymogi ustawowe i odpowiednich rozporządzeń, które są podstawą działania każdego przedsiębiorstwa zajmującego się odbiorem odpadów komunalnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający po analizie uwag Wykonawcy dokonuje zmiany zapisu w zakresie odstąpienia od obowiązku dysponowania małym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów z trudno dostępnych miejsc przez Wykonawcę. Ponadto po analizie odpowiednich rozporządzeń postanawia zmienić treść SIWZ :

Część I pkt. 1 ppkt. 3) :

Było:

„Dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia, tj.:

- a. co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
- b. co najmniej jeden mały pojazd przystosowany do odbierania odpadów z trudnodostępnych miejsc.
- c. Odpowiednia ilość pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

- d. co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- e. co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej
- f.co najmniej jeden mały pojazd przystosowany do odbierania odpadów z trudnodostępnym miejsc.
- g. Co najmniej jeden pojazd HDS do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych w pojemnikach
- h. Odpowiednia ilość pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
- i. Odpowiednia ilość worków na odpady selektywne i nieselektywne”

Jest:

„Dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia, tj.:

- a. co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
- b.co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- c. co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej
- d.Co najmniej jeden pojazd HDS do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych w pojemnikach”

Wyżej wskazana zmiana wpłynęła na zmianę ogłoszenia.

PYTANIE 6

Niespełnienie jakich warunków stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy. Prosimy o uszczegółowienie tego punktu, (str. 6 Specyfikacji pkt. 3 ppkt. 3.)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca **musi spełnić wszystkie warunki udziału** w postępowaniu określone w „Części I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełnienia tych warunków”.

Oznacza, to że Wykonawca musi okazać się dokumentami, o których mowa w Części I pkt.1 a szczegółowo opisanych w „Części II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

PYTANIE 7

W jaki sposób wykonawca ma uzyskać wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, gdy nie posiada RIPOK?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający omyłkowo wprowadził zapis w paragrafie 9 ust. 1 lit. b) umowy, który nie dotyczy Wykonawcy. Wymagania względem ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania pozostaje po stronie wykonawcy, z którym Zamawiający ma zawartą umowę, o której mowa w SIWZ Części „Przedmiot zamówienia obejmuje:” - Zadanie 1.

Jednocześnie dokonuje się zmiany w SIWZ – Załącznik 7 - Umowa, § 9 ust. 1 lit. b) zostaje usunięty.

Wykonawca na podstawie SIWZ jest zobowiązany do uzyskania wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w danym roku trwania umowy, takich frakcji odpadów jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.

Wykonawca przygotowując ofertę cenową wg Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, w pkt. 2 (Oświadczenie) ppkt. 4) wskazuje miejsce zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie. Uzyskane poziomy, Wykonawca wskazuje w sprawozdaniach składanych do Burmistrza Polanowa, o których mowa art. 9n ustawy z dnia 16 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

PYTANIE 8

W załączniku 7, w projekcie umowy w paragrafie 9 Kary umowne, charakter sformułowanych kar nie ma nic wspólnego z adekwatnie poniesioną szkodą przez Gminę Polanów. Nadmierna restrykcyjność kar świadczy o sposobie uzyskania dodatkowych dochodów przez Gminę Polanów, a nie dobrze wykonywaną usługę odbioru odpadów komunalnych, szczególnie gdy w przetargu biorą udział sprawdzone podmioty. Ponadto Gmina Polanów może samodzielnie dokonać wszelkich kontroli w przedsiębiorstwach wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający po przeanalizowaniu kar, dokonuje zmiany zapisu Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), § 9 ust. 1 lit. d)

Było:

„za niewywiązanie się z osiągnięcia minimum ustawowego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w każdym półroczu trwania umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy złotych).”

Jest:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w przypadku nieosiągnięcia wymaganych minimum poziomów recyklingu, frakcji odpadów komunalnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale) w poszczególnych latach, w wysokości 100% kary naliczonej Gminie Polanów przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w odniesieniu do odpadów odbieranych i zagospodarowanych z nieruchomości.

Wysokość kary będzie naliczana po zakończeniu danego roku kalendarzowego, a w przypadku roku 2017 po zakończeniu świadczenia usługi za ten rok, po zakończeniu świadczenia usługi za ten rok, w oparciu o sprawdzanie o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. m).

Ustala się, że kary będą płacone w przypadku naliczenia i wezwania Zamawiającego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska do zapłaty kar naliczonych Zamawiającemu (za nie osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu).”

POZOSTAŁE INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO dot. MODYFIKACJI SIWZ:

- 1. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ w Załączniku nr 10 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia dla zadanie 2), punkt 9.ii):**

BYŁO: „

„Pojemniki o pojemności nie mniejszej niż **1500 litrów typu dzwon** na odpady selektywne tj. „

JEST:

„Pojemniki o pojemności nie mniejszej niż **1100 litrów** na odpady selektywne tj. „

- 2. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ w Załączniku nr 9 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia dla zadanie 1), punkt 10 (wyposażenie PSZOKU) Tabela - wiersz 2:**

BYŁO:

2	Worki na odpady zmieszane o pojemności min. 120 litrów	Ilość 2.250 sztuk
---	--	-----------------------------

JEST:

2	Worki na odpady zmieszane o pojemności min. 120 litrów	Ilość 3.250 sztuk
---	--	-----------------------------

- 3. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ w Załączniku nr 10 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia dla zadanie 2), punkt 15:**

BYŁO:

„Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego dwa razy w ciągu trwania umowy worki:

- 1) na papier o pojemności od 80 l do 120l w ilości ogółem 450sztuk,
- 2) na szkło o pojemności od 80l do 120l w ilości 450 sztuk,
- 3) na plastiki puszki o pojemności od 80l do 120l w ilości ogółem 1000 sztuk.”

JEST:

„Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego dwa razy w ciągu trwania umowy worki:

- 1) na papier o pojemności od 80 l do 120l w ilości ogółem **1600sztuk**,
- 2) na szkło o pojemności od 80l do 120l w ilości **1600 sztuk**,
- 3) na plastiki puszki o pojemności od 80l do 120l w ilości ogółem **1600 sztuk.”.**

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ w tym Załącznika nr 7, Załącznik nr 9, Załącznika nr 10 - zgodnie z niniejszym pismem. Wyżej

wskazane dokumenty zostają udostępnione wszystkim Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto, modyfikacja SIWZ wpłynęła na zmianę Ogłoszenia, które również zostaje udostępnione wszystkim Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego.