

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Odwodnienie terenu			
1 d.1	KNR 2-01 0217-02 Uproszczona	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3		
		321,730	m3	321,730	
				RAZEM	321,730
2 d.1	KNR 2-01 0230-02 Uproszczona	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV	m3		
		321,730	m3	321,730	
				RAZEM	321,730
3 d.1	KNR 2-01 0201-02 Uproszczona	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		144,2	m3	144,200	
				RAZEM	144,200
4 d.1	KNR 2-01 0214-04 Uproszczona	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m3		
		144,2	m3	144,200	
				RAZEM	144,200
5 d.1	KNR 2-18 0501-03 Uproszczona	Warstwa filtracyjna z piasku i żwiru 2-6 mm o grub.20 cm	m2		
		562,5	m2	562,500	
				RAZEM	562,500
6 d.1	KNR 2-18 0501-03 Uproszczona	Warstwa filtracyjna z piasku i żwiru 0-32 mm o grub.30 cm Krotność = 1,5	m2		
		39	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
7 d.1	KNR-W 2-18 0408-03 Uproszczona	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		125	m	125,000	
				RAZEM	125,000
8 d.1	KNR-W 2-18 0408-01 Uproszczona	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
		500	m	500,000	
				RAZEM	500,000
9 d.1	KNR 2-02 0616-01 Uproszczona	Ułożenie geowłókniny	m2		
		1250	m2	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
10 d.1	KNR-W 2-18 0422-03 Uproszczona	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt		
		19	szt	19,000	
				RAZEM	19,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR-W 2-18 0517-02 Uproszczona	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNR-W 2-18 0516-05 Uproszczona	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m	stud.		
		2	stud.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	KNR-W 2-18 0517-02 Uproszczona	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1	KNR 7-07 0107-01 Uproszczona	Pompy odśrodkowe,zatapiane i głębinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.1 t	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR-W 2-18 0706-02 Uproszczona	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.		
		3,125	odc. -1 prób.	3,125	
				RAZEM	3,125

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Nawierzchnie żwirowe			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 Uproszczona	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		1165,385	m2	1 165,385	
				RAZEM	1 165,385
2 d.1	KNR 4-01 0108-06 Uproszczona	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		233,077	m3	233,077	
				RAZEM	233,077
3 d.1	KNR 4-01 0108-08 Uproszczona	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		233,077	m3	233,077	
				RAZEM	233,077
4 d.1	KNR 2-31 0407-01 Uproszczona	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		483	m	483,000	
				RAZEM	483,000
5 d.1	KNR 2-31 0407-06 Uproszczona	Obrzeża betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
		260	m	260,000	
				RAZEM	260,000
6 d.1	KNR 2-31 0202-01 Uproszczona	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm	m2		
		1165,385	m2	1 165,385	
				RAZEM	1 165,385
2		Nawierzchnie piaskowe			
7 d.2	KNR 2-31 0101-01 Uproszczona	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		288	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
8 d.2	KNR 2-31 0101-02 Uproszczona	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m2		
		288	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
9 d.2	KNR 4-01 0108-06 Uproszczona	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		86	m3	86,000	
				RAZEM	86,000
10 d.2	KNR 4-01 0108-08 Uproszczona	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		86	m3	86,000	
				RAZEM	86,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR 2-31 0407-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		72	m	72,000	
				RAZEM	72,000
12 d.2	KNR 2-31 0201-03 Uproszczona	Analogia - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m2		
		288	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
13 d.2	KNR 2-31 0201-04 Uproszczona	Analogia - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 20	m2		
		288	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
3		Trawniki			
14 d.3	KNR 2-21 0407-02 Uproszczona	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III bez nawożenia	ha		
		0,15	ha	0,150	
				RAZEM	0,150
15 d.3	KNR 2-21 0302-06 Uproszczona	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
4		Siłownia fitness			
16 d.4	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż kół typu Tai Chi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.4	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż urządzenia do wyciągu górnego i wyciskania siedząc	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.4	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż ławki do ćwiczeń i prostownik pleców	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.4	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż wahadła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.4	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż prasy nożnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.4	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż roweru wioślarz	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.4	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż biegacza wolnostojącego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.4	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż orbitreka wolnostojącego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.4	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.4	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej H-7m przejście dołem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Place zabaw			
26 d.5	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż sprężynowca typu spring	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.5	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż huśtawki typu swing	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.5	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż zjeżdżalni 1-8 lat	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.5	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż karuzeli typu twist	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.5	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż mostka drewnianego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.5	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż zestawu zabawowego statek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.5	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż zestawów wspinaczkowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
33 d.5	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Dostawa kul z granulatu gumowego- 600mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
34 d.5	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż równoważni	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.5	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż rury betonowej H=1,20 z otworami i uchwytyami wspinaczkowymi wyłożonej eurofleksem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.5	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż gładzi narzutowego H=1,20 z uchwytyami wspinaczkowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.5	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż tyrolki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.5	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Zagospodarowanie terenu			
39 d.6	KNR 2-21 0607-02 Uproszczona	Ławki parkowe z oparciem	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
40 d.6	KNR 2-02 1217-01 Uproszczona	Dostawa i montaż betonowego kosza na śmieci	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.6	KNR 2-02 1217-02 Uproszczona	Dostawa i montaż stojaka stalowego ocynkowanego na rowery 16-stanowiskowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.6	KNR 2-02 1217-02 Uproszczona	Dostawa i montaż zestawu do siatkówki (komplet słupków, siatka, stanowisko sedziowskie)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.6	KNR 2-25 0307-01 Uproszczona	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m2		
		586,608	m2	586,608	
				RAZEM	586,608