MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500 **dz. nr 2/16**

ob. nr 4 (320906_4.0004) m. Polanów (320906_4)

Układ współrzędnych płaskich: "2000"

Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH

Wykonawca: BIURO GEODEZJI "GEOWOJ" Adam Wojciechowski
ul. Maltańska 23 75-430 Koszalin
NIP 669 243 30 71
e-mail: geowoj@poczta.fm ; tel: 503 449 836

Nr roboty: GK.6640.2565.2022

Zakres aktualizacji:

Obciążeń służebnościami nie sprawdzano

Data opracowania mapy: 22.07.2022r.

Kierownik prac: Adam Wojciechowski nr upr. 22679 (1, 2)

Adam Wojciechowski

Elektronicznie podpisany przez Adam Wojciechowski
Data: 2022.08.18 11:14:18 +02'00'

Poświadczam, że niniejszy dokument jest wynikiem pracy geodezyjnej zgłoszonej w Starostwie Powiatowym w Koszalinie pod numerem GK.6640.2565.2022 przez geodetę uprawnionego Adam Wojciechowskiego (nr upr. 22679). Operat został przyjęty do zasobu geodezyjno kartograficznego co potwierdza pozytywny protokół weryfikacji nr GK.6640.2565.2022_34703 z dn. 9.08.2022r.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

UWAGA

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub jest o nich brak informacji w instytucjach branżowych.

LEGENDA

- A-B-C-D — Zakres opracowania
- I — Ilość kondygnacji
- Wejście główne do budynku
- +231.30 — Rzędna istniejąca
- +231.30 — Rzędna projektowana
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Budynek przedszkola
- Utwardzenia - chodniki
- Budynek istniejący
- Utwardzenia - ciągi jezdne
- Zieleń niska
- Zieleń- ekokrata bilansowanie 89%
- Droga przeciwpożarowa
- Nawierzchnia bezpieczna-poliuretan
- Miejsce postojowe o wym 2,5x5,0 m
- np. — Miejsce dla nps o wym 3,6x5,0 m
- śm — miejsce na odpady
- ogrodzenie
- 1-6 — Pionowe sondy PE40, l=99 m
- SR — Studnia rozdzielaczowa sond pionowych
- PV — Instalacja fotowoltaiczna 2x28 paneli
- Ogrodzenie instalacji PV h=1,5m
- Projektowane przyłącze wodociągowe PE 63
- Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej DN160 PCV
- Projektowane przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej DN200 PCV
- Projektowana zasuwa wodociągowa DN50
- Projektowane przyłącze energetyczne YAKY 4x70mm²
- Projektowana trasa kablowa oświetlenia i CTTV
- Projektowane przewody DC z paneli PV
- L4 — Projektowane lampy oświetlenia zewnętrznego
- K3 — Projektowane kamery CTTV
- Projektowane przełożenie istn. kabla
- Projektowane zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej rurą ochronną typu AROT

UWAGA: MAPA JEST ZGODNA Z MAPĄ DO CELÓW PROJEKTOWYCH
mgr inż. arch. Milena Olga Winnicka-uprawniony projektant w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Upr. bud. nr. 269/LBOKK/2020

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

Budowa przedszkola 4oddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Polanów, dz. nr 2/1 i 2/16, obr 4 m. Polanów

TYTUŁ RYSUNKU:	Projekt Zagospodarowania Terenu				
INWESTOR:	Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów				
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Milena Winnicka	269/LBOKK/2020		SKALA	1:500
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski	A/PB/8300/153/83		DATA:	
FUNKCJA:	tytuł, imię, nazwisko	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS	NUMER RYSUNKU	A-01

DELTA
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO
75-411 Koszalin
ul.Partyzantów 17
tel./fax: (094) 342 54 64
e-mail: biurodelta@wp.pl