

Targowisko stałe - "Mój Rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Kod CPV: 45331100-7		
		2.1. Prace budowlane Kod CPV: 45210000-2		
1	KNR-W 4-01:97 0917/03	Wykonanie przejść w ścianach dla przewodów instalacji c.o.	szt	5,000
2	KNR-W 4-01:97 0918/02	Naprawa miejsc w ścianach po przejściach przewodów c.o.	szt	5,000
		2.2. Grzejniki i armatura grzejnikowa Kod CPV: 45331100-7		
3	KNR 2-15w 0418/07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm - Grzejniki stalowe dwupłytowe z zasilaniem dolnym ocynkowane ogniowo o wymiarach 600x720 typ 21o KV	szt	1,000
4	KNR 2-15w 0418/07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm - Grzejniki stalowe dwupłytowe z zasilaniem dolnym ocynkowane ogniowe o wymiarach 600x600 typ 21o KV	szt	1,000
5	KNR 2-15w 0418/07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm - Grzejniki stalowe dwupłytowe z zasilaniem dolnym o wymiarach 600x920 mm typ 22KV	szt	1,000
6	KNR 2-15w 0418/07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm - Grzejniki stalowe dwupłytowe z zasilaniem dolnym o wymiarach 600x720 mm typ 22KV	szt	1,000
7	KNR 2-15w 0429/01	Rury przyłączone z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 20mm do grzejników	kpl	4,000
8	KNR 2-15w 0412/02	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm - Głowice termostatyczne firmy Danfoss typ RA 2920	szt	4,000
9	KNR-W 2-15 0412/02	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm -Zestawy podłączeniowe do grzejników dolnozasilanych typu RL-KS dn15mm	szt	4,000
10	KNR 0-35 0216/09	Montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
11	KNR-W 2-15 0412/07	Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm	szt	4,000
12	KNR 2-15w 0436/02	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco bez regulacji	urząd	4,000
13	KNR 2-15w 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd	4,000
14	KNR 0-35 0221/02	Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej do 8dm ³	szt	2,000
15	KNR-W 2-15 0526/01	Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe lub sprężynowe o średnicy nominalnej 15mm dla ciśnień 0,6 MPa	szt	1,000
16	KNR-W 2-15 0411/01	Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm	szt	3,000
17	KNR-W 2-15 0411/01	Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm	szt	1,000
18	KNR-W 2-15 0530/03	Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei	szt	1,000
19	KNR-W 2-15 0530/04	Montaż manometrów wraz z wykonaniem tulei	szt	3,000
20	KNR 0-35 0112/01	Wykonanie podejścia o średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 1/2" (15mm) do ciepłej wody użytkowej i montaż pomp cyrkulacyjnych o wydajności 1,3m ³ /h	szt	1,000
21	KNR 0-35 0223/08	Kotły grzewcze gazowe atmosferyczne, wiszące, jednofunkcyjne z zasobnikiem stojący do 120dm ³ o mocy do 24kW - Pompa ciepła powietrze-woda, o mocy grzewczej 3kW, z wbudowanym podgrzewaczem wody o poj. 170l w komplecie z jednostką zewnętrzną		

Targowisko stałe - "Mój Rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,000
22	KNR 0-35 0201/01	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6mm i grubości ścianki 1mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim	m	4,000
23	KNR 0-35 0201/02	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12mm i grubości ścianki 1mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim	m	4,000
		2.3. Rurociągi i uzbrojenie Kod CPV: 45331100-7		
24	KNR 0-13 0128/01	Rurociągi z rur PE o średnicy 16mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych	m	55,600
25	KNR 2-15w 0406/03	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	szt	1,000
26	KNR 2-15w 0406/05	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	m	55,600
		2.6 Izolacje termiczne Kod CPV: 45321000-3		
27	KNR 0-34 0106/03	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami z pianki polietylenowej laminowane folią PE w kolorze czerwonym do stosowania podtynkowego	m	55,600
		2. Instalacja kanalizacji sanitarnej Kod CPV: 45232410-9		
		2.1. Roboty remontowe budowlane Kod CPV: 45000000-7		
28	KNR-W 4-01 0102/02	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym i wilgotnym kategorii III	m3	3,391
29	KNR-W 2-18 0511/01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka	m3	0,684
30	KNR-W 2-18 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - obsypka	m3	1,026
31	KNR-W 2-18 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - nadsypka	m3	1,026
32	KNR-W 4-01 0109/02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	3,391
33	KNR-W 4-01 1304/05	Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości do 10mm - Wykonanie przejścia w stropodachu dla wywiewki kanalizacyjnej	szt	1,000
		2.2. Przewody kanalizacji bytowo-gospodarczej i uzbrojenie Kod CPV: 45232411-6		
34	KNR 2-15w 0203/04	Rurociągi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 160mm	m	5,500
35	KNR-W 2-15 0203/03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych	m	5,900
36	KNR 2-15w 0208/06	Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych, o średnicy 40mm - podejścia do przyborów	m	3,000
37	KNR-W 2-15 0208/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - podejścia do przyborów	m	1,000
38	KNR 2-15w 0208/03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm - podejścia do przyborów	m	1,500
39	KNR 2-15w 0208/03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm - piony	m	4,000
40	KNR 0-13 0128/01	Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych - przewód do odprowadzenia skroplin	m	3,000

Targowisko stałe - "Mój Rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
41	KNR 2-15w 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm	podejście	1,000
42	KNR 2-15w 0213/05	Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110	szt	1,000
43	KNR-W 2-15 0222/03	Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm o połączeniu wciskowym	szt	1,000
44	KNR 2-18w 0706/02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm	odc.-próba	1,000
		2.3. Przybory sanitarne kanalizacji bytowo-gospodarczej Kod CPV: 45332400-7		
45	KNR 2-15w 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	3,000
46	KNR-W 2-15 0230/05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl	3,000
47	KNR 2-15w 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	2,000
48	KNR-W 2-15 0216/02	Wpusty żeliwne piwniczne o średnicy 100mm	szt	2,000
49	KNR-W 2-15 0234/02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl	1,000
50	KNR 2-15w 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 40mm	podejście	3,000
51	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejście	1,000
52	KNR 2-15w 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm	podejście	2,000
		3. Instalacja wodna Kod CPV: 45332200-5		
		3.1. Roboty budowlane Kod CPV: 45000000-7		
53	KNR-W 4-01r97 0917/03	Wykonanie przejść w ścianach wewnętrznych dla przewodów instalacji wodnej	szt	4,000
54	KNR-W 4-01r97 0918/02	Naprawa miejsc w ścianach wewn. po przejściach przewodów wodnych w ścianach	szt	4,000
		3.2. Przewody wodne i uzbrojenie Kod CPV: 45332200-5		
55	KNR 0-13 0128/03	Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych	m	4,000
56	KNR-W 2-15 0106/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	9,000
57	KNR 0-13 0128/01	Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych	m	2,500
58	KNR 0-13 0128/01	Rurociągi z rur PE o średnicy 16mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych	m	37,550
59	KNR-W 2-15 0130/01	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	4,000
60	KNR-W 2-15 0130/01	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000

Targowisko stałe - "Mój Rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
61	KNR 2-15w 0128/02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	53,050
62	KNR-W 2-15 0126/04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych	m	53,050
		3.3. Baterie Kod CPV: 45332400-7		
63	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
64	KNR 2-15w 0135/01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm - Zawory ze złączką do węża pod ustępy	szt	2,000
65	KNR 2-15w 0135/01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm - zawór ze złączką do węża	szt	2,000
66	KNR-W 2-15 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
67	KNR-W 2-15 0115/07	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
68	KNR-W 2-15 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu z tworzywa (kształtki z polietylenu)	szt	6,000
		3.4. Izolacje termiczne Kod CPV: 45321000-3		
69	KNR 0-34 0106/03	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu	m	40,050
70	KNR 0-34 0106/04	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu	m	4,000
71	KNR 0-34 0101/10	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex PRZ	m	9,000