



Gmina Polanów

ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie

tel. 94 3188351 • um@polanow.eu • polanow.pl

Polanów, dnia 22.04.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Polanów

ul. Wolności 4

76-010 Polanów,

strona internetowa: www.polanow.pl

adres e-mail: um@polanow.eu

tel.: (94) 3188329

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Polanów zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

**„Ogrodzenie boiska sportowego w Naclawiu wraz z montażem nowych bramek
piłkarskich i piłkochwyków”**

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - a. wykonanie i montaż ogrodzenia siatkowego
 - b. wykonanie i montaż 2 bram wjazdowych oraz 5 furtek
 - c. zakup i montaż 2 piłkochwyków
 - d. zakup i montaż 2 bramek piłkarskich.
2. Oferowane materiały muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w **punkcie I.8.**
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do **30.09.2024 r.**

4. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego użytkowania.
5. Wykonawca dokona dostawy i montażu zamówienia, o którym mowa w punkcie I. 1. wraz z uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych.
6. Gwarancja obejmuje okres 36m-cy.
7. Forma płatności 21 dni od wystawienia faktury (po bezusterkowym odbiorze).

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa	Jedn.	Ilość
1	Wykonanie wraz z montażem ogrodzenia siatkowego 1,5m wys.	mb.	260
2	Wykonanie wraz z montażem bramy 4x1,5m wys.	szt.	2
3	Wykonanie wraz z montażem furtki 1x1,5m wys.	szt.	5
4	Zakup i montaż piłkochwyków	kpl	2
5	Zakup i montaż bramek piłkarskich	szt.	2

1) Specyfikacja ogrodzenia siatkowego:

Słupki ocynkowane: 50x50x2,0mm L-2200

Siatka ogrodzeniowa oczko 65x65 z drutu 2,3mm PCV 1,7m wys. 20cm w ziemi

Rozstaw Słupków 2,5mb (słupki zakotwiczone w betonie min. B-20)

Kolor: butelkowa zieleń, malowany proszkowo

2 i 3) Specyfikacja bram i furtek:

Słupy ocynkowane: 100x100x3,0mm L-2400

(słupki zakotwiczone w betonie min. B-20)

Ramy ocynkowane: 40x40x2,0mm

Wypełnienie pionowe z profilu 20x20x1,5mm rozstaw 80mm

Kolor: żółte, malowany proszkowo

4) Specyfikacja piłkochwyków

26m szer. x 6m wys.

Piłkochwyć zewnętrzny na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo.

Wykonanie z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, kwadratowych 70x70 i o grubości ścianki 3mm lub 4mm.

Profile mocowane w tulejach stalowych ocynkowanych. Wysokość profilu po zamontowaniu w tulei: 6,0 m.

Siatka bezwęzłowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. Oczko: nie mniejsza niż 4,5cm max.10x10 cm. Grubość splotu: nie mniejsza niż 3mm, max.5mm. Kolory: zielony lub niebieski. Posiada Certyfikat DIN EN ISO.

Słupy piłkochwytu mocowane w tulejach stalowych ocynkowanych od 0,7m do 1,0m. Na słupach skrajnych zastrzały stabilizujące piłkochwyć wykonane z profili stalowych ocynkowanych i mocowane na specjalnym zawiasie pozwalającym dobrać odpowiedni kąt nachylenia. Górna część profilu zaślepiona, posiada oko do mocowania linki stalowej, napinanej za pomocą śrub rzymskich. Maksymalny rozstaw słupów narożnych oraz krańcowych od sąsiednich nie powinna przekraczać 3 m.

Mocowanie siatki w dolnej oraz górnej części do linki stalowej grubości 3mm za pomocą karabińczyków stalowych, ocynkowanych.

Piłkochwyty posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 913.

5) Specyfikacja bramek piłkarskich:

Bramka do piłki nożnej 5x2 m tulejowana

Głębokość: 120/150 cm

Materiał aluminium

Profil owalny 120x100 mm

Kolor biały

Wykończenie: malowanie proszkowe

Siatka: 5x2 m, 80/150 cm

Wykonana zgodnie z przepisami PZPN i FIFA, Certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013-09.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana drogą elektroniczną Wykonawcom, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zrezygnuje z zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

III. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu jednocześnie posiada najniższą cenę spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zamawiający spośród ofert nie podlegających odrzuceniu wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Warunki odrzucenia oferty:

- a. Złożenie oferty niekompletnej.
- b. Brak wymaganych podpisów na formularzu ofertowym i załączniku stanowiącym część integralną formularza ofertowego.
- c. Oferta wpłynęła po terminie składania ofert.
- d. Oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

IV. Forma złożenia oferty:

Ofertę składa się na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, do którego należy załączyć Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2. Dokumenty muszą zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zeskanowane i przesłane w formie elektronicznej na adres: **j.sominka@polanow.eu w temacie „ Oferta – ogrodzenie Naclaw”** w terminie do **10.05.2024 r.**

V. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Joanna Sominka-Klóziak tel. 94 3480760 e-mail: j.sominka@polanow.eu

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski