

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), kierując się kryteriami, o których mowa w tym artykule oraz biorąc pod uwagę opinię odpowiednich organów zgodnie z art. 64 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz .71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie , Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w związku z wnioskiem Pani Magdaleny Ciesielskiej Pełnomocnika PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą ul. Warszawska 165,05-520 Konstancin-Jeziorna z dnia 18.04.2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Burmistrz Polanowa

postanawia

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo”.

UZASADNIENIE

W dniu 18.04.2019 r. Pani Magdalena Ciesielska Pełnomocnik PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia pn. „Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo. Zawiadomieniem z dnia 30.04.2019 r. (data wpływu 02.05.2019 r.) znak WST-K.420.17.2019.MK.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zgodnie z właściwościami przekazał w/w wniosek Burmistrzowi Polanowa.

Do wniosku zostały załączone dokumenty, o których mowa w cytowanej na wstępie ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W myśl art. 64 ust. 1 w/w ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1,
- po zaciągnięciu opinii organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o której mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1- 3, 10,11 i 13 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy jest Burmistrz Polanowa . W dniu 15.05.2019 r. tut. organ wszczął postępowanie administracyjne, zawiadamiając strony w formie obwieszczenia, o możliwości składania na piśmie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie ul. Wolności 4 , 76-010 Polanów . Strony postępowania nie wniosły uwagi co do planowanej inwestycji.

Działając na podstawie art. 64 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4, w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 w/w ustawy Burmistrz Polanowa zwrócił się pismami o sygn. akt PA.IV.6220.2.2019.2.AM z dnia 15.05.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w dniu 20.05.2019 r. (data wpływu 23.05.2019 r.) w zawiadomieniu znak: PS.ZNS.075.10.2019.1 przekazał wniosek według właściwości do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie który w dniu 05.06.2019 r. znak: NZNS.7040.4.17.2019 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w piśmie znak: WST-K.4220.109.2019.MK stwierdził że, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu w 30.05.2019 r. (data wpływu 03.06.2019 r.) znak: SZ.RZŚ.436.1.210.2019.DL wyraziło opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Rozpatrując sprawę Burmistrz Polanowa stwierdził, że zgodnie z art. 64 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga zasięgnięcia opinii w/w organów. Zatem podjęcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo” wymaga współdziałania organów administracji w niniejszym przypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wobec powyższego Burmistrz Polanowa ustalił i zauważył co następuje, przedsięwzięcie polegać ma na wykonaniu połączenia linii elektroenergetycznych 220 kV poprzez zawieszenie przewodów fazowych i odgromowych pomiędzy istniejącym słupem nr 135 (z kier. SE Dunowo) a istniejącym słupem nr 1 - tor I (z kier. SE Żydowo Kierzkowo) o długości ok. 250 m oraz pomiędzy istniejącym słupem nr 268 (z kier. SE Piła Krzewina) a istniejącym słupem nr 1 - tor IV (z kier. SE Żydowo Kierzkowo) o długości ok. 230 m. Przewody zlokalizowane będą nad terenem istniejącej rozdzielni 220 kV stacji Żydowo, bez konieczności jej rozbiórki. Istniejące słupy zlokalizowane są poza terenem stacji. Projektowana inwestycja będzie realizowana na terenie działek nr: 557/6, 557/35, 557/36, 557/37, 557/50, 557/51, 616/1, 616/2, 616/3 obręb Żydowo, gm. Polanów.

W ramach projektowanego zadania nie planuje się posadowienia nowych słupów. Zakres prac realizowanych w ramach przedsięwzięcia obejmować będzie podwieszenie przewodów linii 220 kV pomiędzy istniejącymi słupami na długości ok. 250 m. Przedmiotowe czynności nie będą skutkować podniesieniem napięcia linii, jakim jest poziom 220 kV.

Na istniejących stacjach SE Dunowo, SE Piła Krzewina i SE Żydowo Kierzkowo nie będą wykonywane żadne prace budowlane. Stacje te zostaną dostosowane do nowego układu pracy sieci, poprzez odpowiednią konfigurację istniejących urządzeń. Ogólny zakres prac na istniejących liniach 220 kV będzie obejmował:

- demontaż przewodów fazowych i odgromowych pomiędzy istniejącymi słupami linii a bramkami na stacji Żydowo,
- montaż przewodów fazowych i odgromowych pomiędzy słupem nr 135 (z kierunku SE Dunowo) i słupem 1 (z kierunku SE Żydowo),
- montaż przewodów fazowych i odgromowych pomiędzy słupem nr 268 (z kierunku SE Piła Krzewina) i słupem 1 (z kierunku SE Żydowo).

W celu wykonania połączenia liniowego między słupami 135 i 1 oraz 268 i 1, zostaną zainstalowane nowe przewody fazowe typu AFL-8 525 mm² (lub jego odpowiednik) dla linii z kierunku SE Dunowo oraz AFL-8 400 mm² (lub jego odpowiednik) dla linii z kierunku SE Piła Krzewina. W celu zachowania połączenia światłowodowego oraz zapewnienia ochrony odgromowej między ww. słupami, planuje się montaż nowych przewodów odgromowych stalowo-aluminiowych oraz OPGW. Zainstalowane przewody fazowe i odgromowe będą miały analogiczną konstrukcję, jak obecnie zamontowane na istniejących liniach.

Obszar prowadzonych prac zostanie maksymalnie ograniczony do terenu okolicy istniejących słupów oraz terenu rozdzielni 220 kV. Nie przewiduję się prowadzenia prac ziemnych, polegających na wykonywaniu wykopów. Montaż przewodów (fazowych oraz odgromowych) wykonywany będzie na

odcinku pomiędzy dwoma istniejącymi słupami mocnymi/załomowymi danej linii, co stanowi dwie pojedyncze sekcje naciągowe. Rozwijanie przewodów odbędzie się za pomocą wciągarki, bębna hamulcowego i linki wstępnej. Przewiduje się udział około 5 maszyn/pojazdów - wciągarka, samochody z dźwigiem, dwa bębny hamulcowe itp. Rozwijanie przewodu rozpocznie się od rozwinięcia i zawieszenia na rolkach linki wstępnej. Jeden jej koniec łączy się z wciągarką, a drugi z przewodem fazowym. Wciągarka przy udziale linki wstępnej rozwijać będzie przewód w całej sekcji. Przewód przeciągany, będzie cały czas naprężony i nie będzie dotykał ziemi. Przejazd sprzętu ciężkiego będzie odbywał się jedynie w okolicach istniejących słupów. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wykraczać poza standardowe prace budowlano-montażowe.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż uciążliwość planowanego przedsięwzięcia w fazie realizacji inwestycji związana będzie z możliwością wystąpienia chwilowej, ograniczonej do obszaru prowadzonych prac, emisji pyłów i gazów oraz emisji hałasu spowodowanych pracami realizacyjnymi. Jednakże oddziaływania te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i będą ograniczone przez odpowiednią organizację pracy na placu budowy. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdza się również, że podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia dopuszczalne poziomy natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku będą zachowane.

W celu określenia oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia wykonano obliczenia prognozowanych poziomów hałasu w oprogramowaniu SoundPLAN 7.3. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o normę PN-ISO 9613-2 Akustyka Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Analizując oddziaływanie akustyczne planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że prognozowane poziomy hałasu nie przekroczą wartości dopuszczalnych 50 dBA w porze dnia i 45 dBA w porze nocy przy najbliższej zlokalizowanej zabudowie mieszkalnej, usytuowanej w odległości około 130 m na północ od słupa nr 1 linii Żydowo - Żydowo Kierzkowo. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na spięciu linii 220 kV nie będzie powodować przekroczeń normatywów dotyczących ochrony przed hałasem na pobliskich terenach chronionych akustycznie.

Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi przedsięwzięciami, tj. z przedsięwzięciem polegającym na budowie czterotorowej napowietrznej linii 2x400 kV i 2x110 kV Żydowo - Żydowo Kierzkowo, w tym likwidacji istniejącej linii 220 kV Żydowo-Gdańsk I oraz z przedsięwzięciem pn. „Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II”. Jednakże z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia przewidywana kumulacja nie będzie powodowała istotnych oddziaływań.

Realizacja przedsięwzięcia nie jest związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii. Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowania oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie znacznych uciążliwości dla otoczenia. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza: obszarami górskimi, obszarami wybrzeża morskiego i środowiska morskiego, obszarami siedlisk łągowych, strefą ochronną ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarami przylegającymi do jezior.

Projektowane przedsięwzięcie położone jest w granicach powołanych form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614, z późn. zm.), tj. w granicach obszaru objętego programem Natura 2000, pn. „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” (kod PLH320022), wyznaczonego w celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wyszczególnionych w załączniku I i II dyrektywy siedliskowej oraz w granicach obszaru chronionego krajobrazu pn. „Okolice Żydowo - Biały Bór”.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla gatunków i siedlisk stanowiących przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000. O powyższym świadczyć może również stosunkowo niewielki zasięg oddziaływania prac inwestycyjnych. Analizując zakres projektowanych prac inwestycyjnych oraz lokalizację przedsięwzięcia, tut. organ uznał, iż przedmiotowe przedsięwzięcie:

- nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000,
- nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony,
- nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru chronionego krajobrazu pn. „Okolice Żydowo-Biały Bór” jest uchwała Nr XI/222/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 2239). Ww. uchwała określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji celu publicznego, tym

samym zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614), zakaz o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, nie dotyczy realizacji projektowanej inwestycji. W granicach ww. obszaru obowiązuje ponadto : zakaz zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; zakaz wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; a także zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. Na analizowanym obszarze zakazuje się również lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w min. odległości ok. 280 m od linii brzegowej jeziora Kwiecko. Na terenie przeznaczonym pod przedmiotowe zainwestowanie nie występują zadrzewienia śródpolne, brak jest również zadrzewień związanych z pasem komunikacyjnym (zadrzewień przydrożnych), czy zadrzewień nadwodnych (znajdujących się wzdłuż cieków i zbiorników wodnych). W oparciu o informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, tut. organ ustalił, iż w związku z realizacją inwestycji nie nastąpi trwała zmiana stosunków wodnych. Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje zniszczenia nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry dziko występujących zwierząt oraz nie spowoduje zlikwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

Uwzględniając powyższe należy uznać, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia zakazów ustalonych uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 2239), a obowiązujących na terenie obszaru chronionego krajobrazu pn. „Okolice Żydowo-Biały Bór”. Ponadto, przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na krajobraz, w tym nie wprowadzi dysharmonii w krajobrazie już poddanym przekształceniom antropogenicznym.

W granicach bezpośredniego i pośredniego oddziaływania inwestycji nie stwierdza się obszarów, na których w związku z planowaną inwestycją, przekroczone by zostały standardy jakości środowiska. Planowana inwestycja nie obejmuje obszarów o przekroczonych normach jakości środowiska, a także obszarów, na których istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia ww. standardów.

W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się znaczących emisji gazów cieplarnianych z terenu projektowanego przedsięwzięcia. Projektowana inwestycja, w ocenie tutejszego organu, nie wpłynie znacząco negatywnie na klimat i jego zmiany, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedmiotowej inwestycji. Przedmiotowe przedsięwzięcie charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na zmiany klimatu, w tym nie znajduje się na obszarze istotnie narażonym na jego zmiany.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa, należy wykluczyć ewentualne transgraniczne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na poszczególne elementy przyrodnicze

Uwzględniając zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.

Realizacja przedsięwzięcia nie jest związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii. Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowania oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie znacznych uciążliwości dla otoczenia. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza: obszarami górskimi, obszarami wybrzeża morskiego i środowiska morskiego, obszarami siedlisk łągowych, strefą ochronną ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarami przylegającymi do jezior.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) analizując

dokumenty zawarte w przedłożonej dokumentacji stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji. W związku z powyższym, mając na uwadze skalę oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione. Wobec powyższego Burmistrz Polanowa uznał, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 Kpa).

Burmistrz Polanowa

/-/ Grzegorz Lipski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

Prowadzący sprawę: Adriana Michno – pomoc administracyjna Polanów ul. Wolności 4, pokój 14, Budynek B, I piętro, tel. 94 34 80 783